

ARREDAMENTI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL FURNISHINGS
MOBILIER D'ATELIER

made in Italy

L’impresa Magrini

Magrini Company | Societé Magrini

La MG è un’azienda che vanta una lunga tradizione nella produzione di Arredi Metallici, fin dalla metà degli anni ‘60, quando il giovane Giuseppe Magrini aprì a Firenze una piccola bottega per la lavorazione del ferro e della lamiera.

Erano gli anni del boom economico e del grande sviluppo industriale italiano. Integrata in questo fertile e dinamico momento, la bottega di pochi metri quadrati, ben presto si sviluppò in un piccolo capannone, costruito in Casentino, terra di origine ed una delle più belle vallate della Toscana.

MG has a longtime tradition in the production of Metal Furnishings, in fact, it was the mid-60’s when young Giuseppe Magrini first opened a small workshop for ironworks and sheet metal working.

These were the years of the Italian economic boom and industrial revolution.
Taking full advantage of this rich and dynamic moment in history, the workshop of just a few square meters was soon transformed into a small factory in Casentino, both the native land of Giuseppe Magrini, as well as one of the most beautiful valleys in Tuscany.

MG est une societé qui a une longue tradition dans la production de Meubles Métalliques, depuis le milieu des années 60, lorsque le jeune Giuseppe Magrini ouvrit à Florence une petite boutique pour le traitement du fer et de la tôle.

C’étaient les années du boom économique et du grand développement industriel italien.
Intégrée dans cette période féconde et dynamique, bientôt la boutique de quelques mètres carrés s’agrandit en un petit hangar, construit dans le Casentino, terre d’origine et l’une des plus belles vallées de la Toscane.



La produzione si industrializzò con macchinari via via più sofisticati, ed i prodotti realizzati cominciarono ad essere utilizzati in ambito prima regionale e poi nazionale. I banchi da lavoro dal caratteristico colore blù martellato, pesanti ed indistruttibili, gli armadi ed i carrelli a tre ripiani, entrarono ben presto nelle Autofficine ed Officine Meccaniche della penisola.

Sono queste le radici aziendali, nate da una tradizione familiare basata sulla passione per il lavoro e per le cose ben fatte.
Da queste radici e da questi principi, l'azienda è cresciuta fino a diventare oggi una delle maggiori industrie europee del settore. In un moderno stabilimento, dotato dei più sofisticati macchinari, vengono prodotti ed esportati in tutto il mondo gli articoli destinati ad arredare industrie, officine, scuole, laboratori.

Qualità e design italiano sono i valori che si evidenziano nei prodotti MG, una storia di successo che ancora continua…

The production was eventually industrialized through the use of increasingly sophisticated machinery, and the products were first used on a regional level, and then a national one. It wasn't long before the heavy and indestructible workbenches, featuring the brand's trademark hammered blue coloring, along with the company's line of closets and three-shelf trolleys, could be found in a number of Repair Shops and Mechanical Workshops located throughout the Italian territory.

These are the roots of a company that considers passion for the job and love of skillfully made products to be part of its family tradition. From these roots and principles, the company has grown to become one of the leading European industrial realities in the sector. Located in a modern-day facility, which is equipped with the most cutting-edge machinery on the market, all articles destined for furnishing industrial realities, workshops, schools, and laboratories, are also exported globally.

Quality and Italian design are the key values identifying MG branded products, in a constantly evolving story of success that continues to make new progress…

La production s'industrialisa avec des machines de plus en plus sophistiquées, et les produits fabriqués commencèrent à être utilisés d'abord au niveau régional puis national.
Les établis de la couleur bleue martelée caractéristique, lourds et indestructibles, les armoires et les chariots avec trois étagères, entrèrent bientôt dans les garages et usines de mécanique de la péninsule.

Ce sont les racines de la société, nées d'une tradition familiale basée sur la passion pour le travail et pour les choses bien faites. A partir de ces racines et de ces principes, l'entreprise a grandi pour devenir aujourd'hui une des plus grandes industries européennes dans le secteur.
Dans un établissement moderne, équipé des machines les plus sophistiquées, nous produisons et exportons dans le monde entier les articles destinés à fournir les industries, les usines, les écoles, les laboratoires.

Qualité et design italien sont les valeurs les plus évidentes dans les produits MG, une histoire de succès qui continue encore…






2021

Le nostre novità nel settore degli arredi industriali

All the latest news in the industrial metal furnishing sector
Nos nouveautés dans le secteur de l'aménagement industriel

MG Magrini, leader italiano nel settore degli arredamenti industriali, continua da 50 anni il suo percorso di innovazione con nuove proposte per ogni tipologia di utilizzo lavorativo, caratterizzato da una profonda esperienza nella creazione di elementi progettati ergonomicamente e da materiali della massima qualità, per postazioni di lavoro confortevoli e resistenti nel tempo.

Alle normali linee di banchi e tavoli da lavoro, cassettiere e scaffali, armadi e bauli, e alle linee speciali per la massima sicurezza e la protezione dell'ambiente, si aggiungono i nuovissimi banchi elettrici personalizzabili, con strumentazioni elettriche ed elettroniche integrate negli elementi, armadi con cassetti verticali e armadi carica batterie.



M.G. Magrini, Italian leader in the field of industrial metal furnishings, has been continuing its path of innovation for 50 years with new proposals for every kind of work use, characterised by extensive experience in the creation of ergonomically designed units and by top quality materials, for comfortable and durable workstations.
In addition to standard lines of workbenches and tables, drawer units and shelves, cabinets and trunks, and the special lines for maximum security and environmental protection, brand new customisable electric benches, with integrated electrical and electronic instruments, cabinets with vertical drawers and battery charger cabinets are now available.

M.G. Magrini, leader italien du secteur de l'aménagement industriel, poursuit depuis 50 ans un parcours innovant avec de nouvelles propositions pour chaque type d'utilisation de travail, qui se distingue par une grande expérience dans le domaine de la création d'éléments ergonomiques avec des matériaux de grande qualité, pour des postes de travail confortables et capables de résister au temps.
De nouveaux établis électriques personnalisables, avec des équipements électriques et électroniques intégrés dans les éléments, des armoires avec des tiroirs verticaux et des armoires chargeur de batteries viennent s'ajouter aux lignes traditionnelles des établis et des plans de travail, des caissons de rangement à tiroirs, des étagères et des coffres, sans oublier les lignes particulières qui assurent une grande sécurité et la protection de l'environnement.



Nuovo banco elettrico ALLinONE SERIE BE

New ALLinONE SERIES BE electric bench
Nouvel établi électrique ALLinONE SÉRIE BE

Un moderno banco da lavoro con strumentazione integrata, destinato ai laboratori elettronici/elettrotecnici più professionali. Il banco BE134 01 offre il grande vantaggio di avere a disposizione un sistema avanzato di strumentazione integrato nella struttura, con moduli intercambiabili, con la conseguenza di avere più spazio libero nella postazione ed un più razionale ed efficiente flusso di lavoro, top in laminato. Fornibile con piano ESD.

A modern workbench with integrated instruments, designed for the most professional Electronic/Electrical Labs.
The BE 134 01 bench offers the great advantage of having an advanced instrumentation system integrated in the structure, with interchangeable modules; this means more free space in the workstation and a more rational and efficient workflow - laminate top. Available with ESD top.

Un établi de travail moderne doté d'un équipement intégré, s'adressant aux Ateliers Électroniques/ Électrotechniques les plus professionnels. L'établi BE 134 01 offre l'avantage d'avoir à disposition un système avancé d'équipement intégré, avec des modules interchangeables, pour pouvoir bénéficier d'un plus grand espace libre au niveau du poste de travail et un flux de travail plus rationnel et efficace. Plateau de travail en laminé. Il peut être fourni avec un plan ESD

BE134 01 • l. 2000 / p. 800 / h. 1570
Dotato di consolle, cassettiera a 5 cassetti, cassettiera con 1 cassetto e anta, top in laminato fornibile con piano ESD

Featuring console, drawer unit with 5 drawers, drawer unit with single drawer and door, laminate top. Also available with ESD top

Doté d'une console, d'un caisson de rangement à 5 tiroirs, d'un caisson avec vantail et d'un plateau en laminé. Il peut être fourni avec un plan ESD



NOVITÀ 2021



La Consolle offre una strumentazione composta da moduli specifici o personalizzabili su richiesta.

Di serie:
- Modulo Alimentazione Variabile AC
- Modulo Alimentatore Stabilizzato DC
- Modulo Multimetro Digitale
- Modulo Alimentazione Fissa DC
- Modulo Oscilloscopio Digitale con memoria
- Moduli con Prese Elettriche uso generico per alimentazione strumenti sotto test

The Console features instrumentation consisting of specific modules or customisable on request.

As standard we offer:
- *Ac Variable Power Supply Module*
- *Dc Stabilized Power Supply Module*
- *Digital Multimeter Module*
- *Dc Fixed Power Supply Module*
- *Digital Oscilloscope Module with memory*
- *Modules with general purpose Electrical Sockets sockets for powering instruments under test*

La Console offre un équipement muni de modules spécifiques ou personnalisables sur demande.

Nous proposons de série:
- *Un module Alimentation Variable AC*
- *Un module Alimentation Stabilisé AC*
- *Un module Multimètre Numérique*
- *Un Module Alimentation Fixe DC*
- *Un Module Oscilloscope à mémoire numérique*
- *Des modules avec des prises électriques d'utilisation générique pour l'alimentation des équipements testés*

Cassetti verticali

Vertical drawers | Tiroirs verticaux



L'armadio con cassetti verticali è la corretta soluzione per immagazzinare in poco spazio utensili ed accessori.
Offre alta capacità di contenimento, alta portata, una vasta gamma di accessori per organizzare al meglio ed in poco spazio il vostro magazzino.
I cassetti verticali estraibili sono utilizzabili su entrambi i lati e sono attrezzabili con elementi componibili: pannelli forati, ripiani per ospitare vari contenitori, supporti portautensili.
I cassetti verticali scorrono su guide telescopiche con portata kg. 125 o kg. 200 e sono dotati ciascuno di serratura indipendente.

The cabinet with vertical drawers is the right solution to store tools and accessories in a small space.
It offers high storage capacity, high load-bearing capacity and a wide range of accessories to organise your warehouse in a small space.
The vertical pull-out drawers can be used on both sides and can be equipped with modular elements: perforated panels, shelves to hold various containers, tool holders.
The vertical drawers slide on telescopic guides with a load capacity of 125 or 200 kg and are each equipped with an independent lock.

L'armoire à tiroirs verticaux est la meilleure solution pour stocker des outils et des accessoires dans un espace réduit.
Elle offre une grande capacité de stockage, une charge importante, une vaste gamme d'accessoires pour organiser au mieux votre magasin dans un espace réduit.
Les tiroirs verticaux amovibles peuvent être utilisés des deux côtés et peuvent être équipés d'éléments modulables : panneaux percés, étagères pour poser des récipients, supports porte-outils.
Les tiroirs verticaux coulissent sur des rails de guidage télescopiques pour une charge de 125 ou 200 kg et sont tous munis d'une serrure indépendante.




l. 1023 / p. 725 / h. 2004
La praticità e qualità dei cassetti verticali inseriti nel contenitore armadio.

The practicality and quality of the vertical drawers inserted in the cabinet.

L'aspect pratique et la qualité des tiroirs verticaux insérés dans le conteneur armoire.


Composizioni
compositions | compositions



Cassetto con piani portacontenitori.
Drawer with container shelves.
Tiroir avec des plateaux porte-conteneurs.



Cassetto con piani portaboccole.
Drawer with bushing shelve.
Tiroir avec des plateaux porte-douilles.



Cassetto con pannelli foro quadrato.
Drawer with square holes panels.
Tiroir avec des panneaux à trou carré.

Componenti singoli
single components | composants indépendants

Z200 • l. 1026 / p. 728 / h. 2006
Carcassa armadio vuoto
Empty cabinet casing | Structure armoire vide

ZC200 • l. 238 / p. 693 / h. 1900
(misure esterne | *external measures* | *dimensions externes*)
Cassetto verticale con guida da 200 kg
Vertical drawer with 200 kg slides | Tiroir vertical avec rail de guidage de 200 kg


ZC215 • l. 238 / p. 693 / h. 1900
(misure esterne | *external measures* | *dimensions externes*)
Cassetto verticale con guida da 125 kg
Vertical drawer with 125 kg slides | Tiroir vertical avec rail de guidage de 125 kg




ZS01 • l. 615 / p. 165 / h. 40
Piano stoccaggio contenitori
Container shelf |
Plateau porte-conteneurs



ZB01 • l. 615 / p. 200 / h. 40
Telaio porta boccole
Bushing frame |
Plateau porte-douilles



ZP01 • l. 649 / h. 861
Pannello foro quadrato
Square holes panel |
Panneau à trou carré



Serie UTILITY carica batterie

UTILITY Serie battery charger | Série UTILITY chargeur de batteries

Gli Armadi della linea UTILITY offrono efficaci soluzioni alle nuove esigenze professionali: dinamicità del posto di lavoro, mobilità dei professionisti, necessità di depositare in sicurezza i propri dispositivi: smartphone, laptop, utensili elettrici.
Grazie alle dotazioni interne di prese elettriche ed USB, offrono la possibilità di ricarica delle batterie in totale sicurezza.
Gli Armadi Utility sono elementi di arredo sempre più indispensabili nelle scuole, industrie, officine ed enti pubblici.

The cabinets of the UTILITY line offer effective solutions to new professional needs: workplace dynamism, professional mobility, need to safely store devices: smartphones, laptops, power tools.
Thanks to the internal electrical and USB sockets, batteries can be charged in total safety.
Utility cabinets are increasingly indispensable in schools, industries, workshops and public bodies.

Les armoires de la ligne UTILITY offrent des solutions efficaces aux nouvelles exigences professionnelles : un dynamisme du poste de travail, la mobilité des professionnels, la nécessité de déposer en toute sécurité des dispositifs : smartphone, ordinateur portable, outils électriques.
Les prises électriques et USB se trouvant à l'intérieur des armoires, offrent la possibilité de recharger les batteries en toute sécurité.
Les armoires Utility sont des éléments d'aménagement de plus en plus indispensables dans les écoles, les industries, les ateliers et les établissements publics.



MG6000U 01 • l. 1023 / p. 555 / h. 2000

Armadio MG6000 serie Utility con 4 piani e 2 barre elettrificate complete ognuna di 5 prese Schuko, 1 presa standard ITA 250V 2P+T 10/16A bivalente e un caricatore USB.

MG6000 series cabinet equipped with 4 shelves and 2 electrified bars, each complete with 5 Schuko sockets, 1 standard ita 250V 2P+E 10/16A bivalent socket, and a USB charger.

Armoire série MG6000 munie de 4 étagères et de deux barres électrifiées, chacune étant munie de 5 prises Schuko, 1 prise standard ita 250V 2P+T 10/16A bivalente, et d'un chargeur USB.



MG230U 01 • l. 810 / p. 500 / h. 1800

Armadio casellario serie utility a 8 vani con chiusura a serratura, ogni vano completo di una presa Schuko e un caricatore usb.

Locker with 8 lockable compartments, each compartment is complete with one Schuko socket and one USB charger.

Armoire dotée de 8 casiers fermés par une serrure, chaque compartiment est muni d'une prise Schuko et d'un chargeur USB.

COLORE *color | couleur*

Struttura | *Structure* | *Structure*	Grigio | *Gray* | *Gris* RAL7035
Sportellini / doors / portes	Arancio | Orange | Orange RAL2004



INDICE / Index / Sommaire



COLORI
Colors | Couleurs ..... *pag.* 18

SISTEMI A CASSETTI
Systems with drawers | Systemes à tiroirs ..... *pag.* 20

LINEA TOP ..... *pag.* 26

















Indice
Index | Sommaire ..... *pag.* 33

Armadi a cassetti
Closets with drawers | Armoires à tiroirs ..... *pag.* 34

Cassettiere con chiusura elettronica
Closets with electronic lock | Armoires à tiroirs avec serrure électronique ..... *pag.* 100

Serie SMART
SMART Line | Ligne SMART ..... *pag.* 102

Banconi a cassetti
Counters with drawers | Comptoirs à tiroirs ..... *pag.* 112

Scaffale Epsilon
Epsilon Shelving | Rayonnage Epsilon ..... *pag.* 120

Armadi e Carrelli custodia utensili
Tool-Holder Closets and Trolleys | Armoires et Chariots porte-cônes ..... *pag.* 130

Postazioni di controllo
Control Room Workstations | Postes de contrôle ..... *pag.* 148

Banchi da lavoro
Workbenches| Etablis ..... *pag.* 156

LINEA MIDI ..... *pag.* 182







Indice
Index | Sommaire ..... *pag.* 185

Armadi a cassetti
Closets with drawers | Armoires à tiroirs ..... *pag.* 186

Armadi
Closets | Armoires ..... *pag.* 198

Banchi da lavoro
Workbenches| Etablis ..... *pag.* 204









LINEA BASIC ..... *pag.* 220

Indice
Index | Sommaire ..... *pag.* 223

Cassettiere serie XL
Closets XL line | Armoires à tiroirs ligne XL ..... *pag.* 224

Banchi da lavoro
Workbenches| Etablis ..... *pag.* 226

Armadi
Closets | Armoires ..... *pag.* 228



BANCHI DA LAVORO MG
MG Workbenches | Etablis MG ..... *pag.* 230
> Cassettiere per banchi
Chests of drawers for workbenches | Caissons-tiroirs pour etablis ..... *pag.* 236
> Accessori per banchi
Optionals for workbenches | Accessoires pour etablis ..... *pag.* 238
> Banchi monoblocco
Monobloc workbenches| Etablis monobloc ..... *pag.* 240
> Banchi componibili
Modular workbenches | Etablis modulables ..... *pag.* 262
> Tavoli da imballaggio
Packing benches| Tables d'emballage ..... *pag.* 276





SISTEMI ATTREZZATI
Equipped systems | Systèmes equipés ..... *pag.* 282
> Sistemi attrezzati per banchi
Equipped systems for benches | Systemes equipes pour etablis ..... *pag.* 284
> Pareti divisorie attrezzate
Equipped partitions | Cloisons outillées ..... *pag.* 298
> Pannelli portattrezzi
Tool-holder panels | Panneaux porte outillage ..... *pag.* 300







BANCHI ELETTRICI
Electric workbenches | Etablis electriques ..... *pag.* 304

SGABELLI
Stools | Tabourets ..... *pag.* 316

ARMADI
Closets | Armoires ..... *pag.* 318



ECOLOGIA E SICUREZZA

Ecology and safety | Ecologie et sécurité ..... *pag.* 356

> Armadi per ecologia

Closets for ecology | Armoires pour l'écologie ..... *pag.* 360

> Armadi per dispositivi di sicurezza individuale

Closets for PPE / Armoires pour le stockage de EPI ..... *pag.* 366

> Sistemi di stoccaggio

Stockage system | Systèmes de stockage ..... *pag.* 368

> Tappeti antiscivolo

Anti-slip carpet | Tapis anti- glissade ..... *pag.* 369

> Contenitori porta fusti

Containers drum-holder | Conteneurs porte-fûts ..... *pag.* 370

> Contenitori in polietilene

Containers in PE polyethylene | Conteneurs in PE polyéthylène ..... *pag.* 374



CARRELLI

Trolleys | Dessertes ..... *pag.* 376



BAULI

Trunks | Coffres ..... *pag.* 422

> Bauli per esterno

Outdoor tool holder trunks | Coffres porte-outils pour extérieur ..... *pag.* 424

> Bauli porta attrezzi

Tools-holder trunks | Coffres porte-outils ..... *pag.* 425



CONTENITORI

Containers | Rangements ..... *pag.* 426

> Contenitori metallici

Metallic trunks | Conteneurs métalliques ..... *pag.* 428

> Contenitori in plastica

Plastic containers | Conteneurs en plastique ..... *pag.* 432



SCAFFALATURE

Shelving | Rayonnages ..... *pag.* 434

> Serie Alfa

Alfa line shelving | Rayonnages série Alfa ..... *pag.* 434

> Serie Beta

Beta line shelving | Rayonnages série Beta ..... *pag.* 440

> Serie Gamma

Gamma line shelving | Rayonnages série Gamma ..... *pag.* 446



MOBILI PER UFFICIO

Office furniture| Meubles de bureau ..... *pag.* 452






130F10032
130DI0052

Colori

Colors | Les couleurs

Un impianto di verniciatura d'avanguardia garantisce agli articoli MG una finitura di grande qualità estetica e di forte resistenza all'usura.

I prodotti, dopo aver ricevuto un trattamento di fosfosgrassaggio, sono verniciati con polveri epossidiche ed essiccati a forno.
Nel presente catalogo, all'inizio di ogni sezione, è indicato il colore standard utilizzato nella verniciatura dei prodotti. L'altro colore, dove indicato, è realizzabile su richiesta.
Sono comunque disponibili, per quantitativi ed a seguito preventivazione, tutti i colori indicati nel catalogo MG.

Thanks to a cutting-edge painting system, MG guarantees products with a finish of the highest aesthetic quality, and great resistance to wear-and-tear.
The products, after having received a phospho-degreasing treatment, are coated with epoxy-powder and oven-dried.

Here, in this catalog, the standard color used to paint each product can be found at the beginning of each section. The other color, where applicable, can be supplied upon request.
In any case, following a cost estimate with relative MOQ, all colors mentioned in the MG catalog can eventually be supplied.

Un système de peinture à l'avant-garde assure aux articles MG une finition de grande qualité esthétique et une grande résistance à l'usure.
Après avoir reçu un traitement de phospho-dégraissage, les produits sont peintés avec des poudres époссidiques et séchés au four.

Dans ce catalogue, au début de chaque section, on voit la couleur standard utilisée pour peindre les produits. L'autre couleur, si elle est indiquée, est réalisable sur demande
Toutes les couleurs indiquées dans le catalogue MG sont toujours disponibles, suivant les quantités demandées et les devis présentés.

COLORI STANDARD
colors | couleurs

RAL 5015 Blu / Blue / Bleu

RAL 7035 Grigio / Grey / Gris

RAL 7016 Grigio / Grey / Gris

RAL 2004 Arancio / Orange / Orange

COLORI A RICHIESTA
colors on request | couleurs sur commande

RAL 6011 Verde / Green / Vert

RAL 7038 Grigio / Grey / Gris

RAL 3000 Rosso / Red / Rouge

RAL 9005 Nero / Black / Noir







Sistemi a cassetti

Systems with drawers | Systemes à tiroirs

Sistemi a cassetti

Systems with drawers | Systemes à tiroirs

Per arredare, immagazzinare, organizzare ed ordinare i più svariati ambienti di lavoro, di studio, di ricerca, la MG offre una vasta gamma di prodotti e di soluzioni, modulari ed integrabili, capaci di soddisfare ogni esigenza, da quella hobbystica alla più professionale e sofisticata.

Per coprire le varie richieste del mercato, la MG ha realizzato **tre linee di prodotti**, ognuna delle quali è ricca di articoli e soluzioni in grado di soddisfare ogni specifica esigenza:

For furnishing, storing, organizing, and putting order into the most diversified kinds of workplaces, offices, and academic environments, MG offers a vast range of products and solutions, both modular and integrated, which are capable of satisfying every kind of demand, from simple hobbies to the most professional and sophisticated kind of requirement.

To cover the great variety of market demands, MG has created ***three dedicated product lines,*** *all of which are characterized by a rich array of articles and solutions that can satisfy every kind of need:*

Pour meubler, stocker, organiser et ranger les différents milieux de travail, d'étude, de recherche, MG propose une large gamme de produits et de solutions, modulables et intégrés, capables de répondre à tous les besoins, en partant des loisirs jusqu'aux exigences professionnelles les plus sophistiquées.

Pour couvrir les différents besoins du marché, MG a créé ***trois lignes de produits****, qui ont chacune beaucoup d'articles et de solutions pour répondre à vos besoins spécifiques:*

LINEA TOP

PER UNA CLIENTELA ALTAMENTE PROFESSIONALE
for a highly professional clientele /
pour une clientèle hautement professionnelle

LINEA MIDI

PER CHI CERCA QUALITÀ E VERSATILITÀ
for situations requiring quality and versatility /
pour ceux qui recherchent la qualité et la polyvalence

LINEA BASIC

PRODOTTI PRATICI CON ATTENZIONE AL COSTO
practical products that focus on low-cost solutions /
des produits pratiques avec des prix raisonnables



L' elemento principale e fondamentale che caratterizza la differenza fra le varie linee è il **cassetto metallico**, declinato in svariate tipologie di forme, dimensioni, portate.

Ogni linea propone un diverso tipo di cassetto, con diverse caratteristiche costruttive, di portata e di design.

Attorno al cassetto è stato sviluppato un vero e proprio **sistema modulare ed integrato**, che ne esalta la possibilità di utilizzo e ne valorizza le potenzialità.

Un **sistema** che si esplica negli **armadi a cassetti, scaffalature, banchi da lavoro, armadi.**

La modularietà del **sistema** riesce poi a soddisfare e risolvere brillantemente le più svariate esigenze che i moderni ambienti di lavoro e di ricerca richiedono.

*The main and essential element highlighting the differences between the three product lines is the **metal drawer**, which comes in a wide variety of types, sizes, and functions.*

Every line proposes a different kind of drawer, with different constructive characteristics, functions, and design.

*An **integrated modular system** has been developed around the drawer, highlighting the number of possible uses and underlining its potentiality.*

*This **system** finds its fullest expression in **closets with drawers, shelving, workbenches, and closets.***

*The modularity of the **system** is also capable of satisfying and skillfully resolving the most diversified kind of requirements to be found in modern workplaces and research-related environments.*

*L'élément principal et fondamental qui caractérise la différence entre les trois lignes est le **tiroir métallique**, disponible en différentes formes, dimensions et charges.*

Chaque ligne propose un type de tiroir différent, avec des caractéristiques structurelles, de Charge et de conception variables.

*Autour du tiroir a été développé un véritable **systeme modulaire et integré**, qui améliore la possibilité d'utilisation et valorise les potentialités.*

*Un **systeme** qui comprend des **armoires a tiroirs, rayonnages, etablis, armoires.***

*La modularité du **systeme** réussit à résoudre et à satisfaire avec succès les exigences les plus variées que les modernes environnements de travail et de recherche nécessitent.*

LINEA TOP

CARATTERISTICHE DEL CASSETTO
Cassetto con fondo provvisto di fori per il fissaggio dei divisori. Asolatura perimetrale con passo 17 mm per l'alloggiamento dei divisori. Testata cassetto in alluminio. Portate:
• 75 kg con guida telescopica ad estrazione totale
• 200 kg con guida telescopica ad estrazione totale
• 100 kg con guida ad estrazione parziale dell' 85 %

DRAWER FEATURES
Drawer with pre-drilled bottom holes for mounting inside partitions. Slotted perimeter holes with 17 mm pitch for lodging partitions. Drawer front panel in aluminum. Load capacity:
• 75 kg with total extraction telescopic guide
• 200 kg with total extraction telescopic guide • 100 kg with 85% partial extraction guide

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR
Tiroir avec le fond pourvu de trous pour la fixation des séparations. Perforation périmétrale avec entraxe 17 mm pour le placement des séparations. Face du tiroir en aluminium. Charges:
• 75 kg avec glissière télescopique à ouverture totale
• 200 kg avec glissière télescopique à ouverture totale.
• 100 kg avec glissière à ouverture partielle de 85%

LINEA MIDI

CARATTERISTICHE DEL CASSETTO
Cassetto con fondo liscio. Asolatura perimetrale con passo 17 mm per l'alloggiamento dei divisori. Testata cassetto in alluminio. Portate:
• 70 kg con guida ad estrazione totale

DRAWER FEATURES
Smooth bottomed drawer. Slotted perimeter holes with 17 mm pitch for lodging partitions. Drawer front panel in aluminum. Load capacity:
• 70 kg with total extraction guide

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR
Tiroir avec fond lisse. Perforation périmétrale avec pas 17 mm pour le placement des séparations. Face du tiroir en aluminium. Charges:
• 70 kg avec glissière à ouverture totale

LINEA BASIC

CARATTERISTICHE DEL CASSETTO
Cassetto con fondo liscio. Senza asolatura perimetrale. Testata cassetto in lamiera. Portate:
• 70 kg con guida ad estrazione totale

DRAWER FEATURES
Smooth bottomed drawer. No slotted perimeter holes. Drawer front panel in sheet metal. Load capacity:
• 70 kg with total extraction guide

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR
Tiroir avec fond lisse. Sans perforation périmétrale. Face du tiroir en aluminium Charge:
• 70 kg avec glissière à ouverture totale.



LINEA TOP

TOP Line | Ligne TOP





LINEA TOP

La linea TOP prodotta dalla MG è inclusiva di una larga gamma di prodotti che comprende:
› Armadi a cassetti
› Banchi da lavoro
› Scaffalatura Epsilon
› Armadi per utensili,
› Armadi di Controllo
› Serie Smart

Una vasta gamma di prodotti destinata ad una clientela professionale che richiede qualità totale, versatilità ed un design contemporaneo.
Un'offerta indirizzata ai più vari settori produttivi e di ricerca: industrie meccaniche, elettroniche, ferroviarie, aerospaziali, autofficine, ma anche a scuole professionali, università e laboratori.

Inoltre, grazie ad un accurato design nelle linee e nei colori, introduciamo i nostri prodotti nel mondo dell'arredamento più contemporaneo ed innovativo.
Studi professionali e di architettura, loft, garage informatici sono i principali destinatari di un nuovo modo di arredare, che utilizza il metallo per un'immagine più tecnica e contemporanea.

La possibilità di unire al metallo la vasta gamma di legni laminati, arricchisce l'offerta e l'utilizzo degli armadi a cassetti anche nella realizzazione di banchi vendita per negozi di varie tipologie merceologiche.

The TOP line produced by MG features a wide range of products that includes:
› Closets with Drawers
› Workbenches
› Epsilon Shelving
› Tool-Holder Closets
› Control Room Closets
› Smart Line

This vast range of products is destined for a professional customers that requires total quality, versatility, and a contemporary design.
The line is aimed at the most diversified kinds of manufacturing industries and fields of research including: the mechanical, electronic, railroad, and aerospace industries, as well as repair shops, professional schools, universities, and laboratories.

Additionally, thanks to the meticulous care taken with the lines and colors of the design, MG has also introduced its products into the world of the most contemporary and innovative kind of interior design.
Professional and architectural studios, lofts, and web garages are the main end users of this new revolutionary way of furnishing, which is characterized by a use of metal that creates a more technical and contemporary image.

The possibility of combining metal with a vast range of laminated woods enriches the overall effect and use of closets with drawers, also in the realization of counters for stores specialized in various kinds of commodity-related goods.

La ligne TOP produite par MG offre une large gamme de produits qui comprend:
› Armoires à Tiroirs
› Etablis
› Rayonnage Epsilon
› Armoires Porte-Cônes
› Armoires de Controle
› Ligne Smart

Une large gamme de produits destinée à une clientèle professionnelle qui exige qualité absolue, versatilité et design contemporain.
Une offre adressée à différents secteurs de production et de recherche: industries mécaniques, électroniques, ferroviaires, aérospatiales, garages, mais aussi aux écoles professionnelles, aux universités et aux laboratoires.

En outre, grâce à un design soigné dans ses lignes et ses couleurs, nous introduisons nos produits dans le monde de l'ameublement plus contemporain et innovant.
Bureaux professionnels et d'architecture, loft, garages informatiques sont les principaux bénéficiaires d'une nouvelle façon de meubler, qui utilise le métal pour une image plus technique et contemporaine.

La possibilité d'unir au métal une vaste gamme de bois laminés, enrichit l'offre et permet d'utiliser les armoires à tiroirs également dans la création de comptoirs de vente pour magasins de différents types de marchandises.

LINEA TOP

Cassetto | Drawers | Tiroir


Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano la linea TOP è **la tipologia del CASSETTO** che viene proposto in molte varianti di dimensioni e prestazioni.
Il cassetto metallico presenta, sulla parte interna dei fianchi perimetrali, una linea di asole nelle quali vengono inseriti i divisori, altro elemento necessario per un efficace e razionale utilizzo del cassetto come contenitore di minuterie. Il passo di ogni asola è di 17 mm e rappresenta l'unità di misura con cui vengono definite le dimensioni dei cassetti e dei relativi armadi contenitori.
L'altezza dei cassetti varia su un passo multiplo di 25 mm, che corrisponde al passo dei montanti di alloggiamento delle guide.
Il fondo del cassetto è inoltre dotato di una perforazione dedicata al fissaggio dei divisori e la testata frontale è provvista di maniglia in alluminio con porta cartellino.
Il cassetto scorre su varie tipologie di guide di alta qualità e scorrevolezza, tutte con cuscinetti a sfera, che ne determinano la portata e la possibilità estrattiva.


*One of the fundamental elements characterizing the TOP line is the **DRAWER**, which comes available in a wide range of types, sizes, and functions. Inside the metallic drawer is a line of slotted perimeter side walls, which allows partitions to be inserted. This is yet another important element necessary to effectively and logically storing small parts in the drawer.*
The pitch between every slotted hole is 17mm, representing the unit of measurement used to define the dimensions of the drawers and relative container closets. The height interval of the drawers has a variable 25mm multiple pitch, which corresponds to the pitch of the drawer slide mounts. The bottom of the drawer is also equipped with grid holes for mounting partitions and the drawer front panel comes with an aluminum handle that includes a label holder.
The drawer easily slides in and out on various kinds of high quality and low friction guides, all of which include ball bearings that determine the load capacity and kind of possible extraction.

*Un des éléments fondamentaux qui caractérisent la ligne TOP est **le type de TIROIR** qui est proposé dans de nombreuses dimensions et performances.*
Le tiroir métallique présente, à l'intérieur des côtés, une file de trous où sont insérés les séparations, autre élément nécessaire pour une utilisation efficace et rationnelle du tiroir pour le rangement de petites pièces. Le pas est de 17 mm et représente l'unité de mesure pour définir les dimensions des tiroirs et des armoires de rangement. La hauteur des tiroirs varie sur un pas multiple de 25 mm, ce qui correspond au pas des montants de placement des glissières.
Le fond du tiroir est également muni d'une perforation pour fixer les séparations et la partie frontale est munie d'une poignée en aluminium avec porte-étiquette. Le tiroir glisse sur différents types de glissières de haute qualité et fluidité, toutes avec des roulements à billes, qui déterminent sa portée et sa Charge extractive.

1 u. = 17mm

u. = unità | *unit* | *unité*





P *CASSETTI CON GUIDE*
AD ESTRAZIONE PARZIALE 85 %
Drawers with 85% partial extraction guide
Tiroirs avec glissières à ouverture partielle de 85 %
PORTATA | load capacity | charge: 100 Kg*



V *CASSETTI CON GUIDE TELESCOPICHE*
AD ESTRAZIONE TOTALE 100%
Drawers with 100% total extraction telescopic guide
Tiroirs avec glissières télescopiques à ouverture totale 100%
PORTATA | load capacity | charge: 75 Kg*



T *CASSETTI CON GUIDE TELESCOPICHE*
AD ESTRAZIONE TOTALE 100%
Drawers with 100% total extraction telescopic guide
Tiroirs avec glissières télescopiques à ouverture totale 100%
PORTATA | load capacity | charge: 200 Kg*

*** portate per carichi uniformemente distribuiti C.U.D.**
The load capacity is intended for uniformly distributed loads | La charge indiqué est pour poids uniformément repartie

Nei CONTENITORI SU RUOTE il cassetto viene fornito di serie con un meccanismo di blocco (art. TP 100) che impedisce l'eventuale apertura accidentale del cassetto causata dal movimento del carrello.
In the containers with wheels, the drawer comes equipped with a series of blocking mechanisms (art. TP 100), which prevents eventual accidental openings of the drawer caused by the trolley's movement. | Dans les rangements sur roues le tiroir est fourni en série d'un mécanisme de verrouillage (art. TP 100) qui empêche toute ouverture accidentelle du tiroir provoquée par le mouvement du chariot.



INDICE / Index / Sommaire

Armadi a cassetti
closets with drawers | armoires à tiroirs

27X27 u. ..... *pag.* 36

27X36 u. ..... *pag.* 42

36X27 u. ..... *pag.* 48

36X36 u. ..... *pag.* 54

45X36 u. ..... *pag.* 68

54X27 u. ..... *pag.* 74

54X36 u. ..... *pag.* 82

64X36 u. ..... *pag.* 90

78X36 u. ..... *pag.* 96

Cassettiere a serratura elettronica

Closets with electronic lock | Armoires à tiroirs avec serrure électronique ..... *pag.* 100

Serie SMART

SMART Line | Ligne SMART ..... *pag.* 102

Banconi a cassetti

Counters with drawers | Comptoirs à tiroirs ..... *pag.* 112

Scaffale Epsilon

Epsilon Shelving | Rayonnage Epsilon ..... *pag.* 120

Armadi e Carrelli custodia utensili

Tool-Holder Closets and Trolleys | Armoires et Chariots porte-cônes ..... *pag.* 130

Postazioni di controllo
Control Room Workstations | Postes de contrôle

> **Quality Station** *Quality station | Quality station* ..... *pag.* 150
> **Armadi porta computer** *Closet for PC | Armoire pour ordinateur* ..... *pag.* 152

Banchi da lavoro
Workbenches | Etablis

> **Serie BL** *Workbenches BL production | Etablis série BL* ..... *pag.* 156
> **Serie 2000** *2000 Line | Ligne 2000* ..... *pag.* 176



Armadi a cassetti

Closets with drawers | Armoires à tiroirs

Gli armadi a cassetti sono contenitori di varie dimensioni, costruiti in lamiera di acciaio, predisposti per l'inserimento di cassetti. L'armadio può essere composto ed attrezzato utilizzando i cassetti disponibili nella relativa dimensione prescelta, fino al raggiungimento dell'altezza utile indicata per ogni modello.
Gli armadi sono predisposti per il fissaggio a pavimento ed a richiesta sono forniti di top di copertura e di zoccolo. Inoltre gli armadi sono dotati di serratura con bloccaggio simultaneo di tutti i cassetti e di meccanismo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta.

> *Questo meccanismo non elimina totalmente il pericolo del ribaltamento dell'armadio, che si ottiene solamente con il fissaggio dell'armadio stesso al pavimento o al muro. Quando l'armadio è vuoto, iniziare il riempimento dei cassetti partendo dal basso.*

Closets with drawers are containers of various size made of steel sheet, prepared for drawers insertion.
The closet can consist and be equipped using the drawers, till the available height indicated for each model.
The closets are prepared for ground fastening and on request are delivered with covering top and base. Moreover the closets are equipped with simultaneous lock of the drawers and with mechanism, which allows the extraction of one drawer at a time.

> This mechanism does not avoid completely the overturning of the closet, which can be obtained only by fastening the closet to the ground or wall.
When the closet is empty, it must be filled starting from down on.

Les armoires à tiroirs sont conteneurs de différentes dimensions en tôle d'acier, préparés pour l'insertion de tiroirs.
L'armoire peut être composé et équipé avec les tiroirs disponibles dans la dimension choisie, pour arriver jusqu'à l'hauteur utilisable indiquée pour chaque modèle.
Les armoires sont préparées pour la fixation au sol. A la demande ils peuvent être livrés avec top de couverture et plinthe. En outre les armoires sont équipées avec serrure de blocage simultané et de mécanisme qui permit l'ouverture d'un seul tiroir à la fois.

> Ce mécanisme n'élimine pas complètement le danger du renversement de l'armoire, qui peut être obtenu seulement en fixant l'armoire au sol ou au mur. Quand l'armoire est vide, il faut commercer à remplir les tiroirs du bas.



27*x*27 u.

564 mm larghezza *width* | *largeur*
572 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg - total extraction*
- *100 kg - 85% partial extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg - ouverture totale*
- *100 kg - ouverture partielle de 85 %*



COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request* | *sur commande*	Grigio RAL 7035	



h. 1000 mm • 6 cassetti
G100 61 estrazione parziale
G100 61V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
G100 71 estrazione parziale
G100 71V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
G100 81 estrazione parziale
G100 81V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
G100 82 estrazione parziale
G100 82V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
G100 91 estrazione parziale
G100 91V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 5 cassetti
G85 51 estrazione parziale
G85 51V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 6 cassetti
G85 61 estrazione parziale
G85 61V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 7 cassetti
G85 71 estrazione parziale
G85 71V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 8 cassetti
G85 81 estrazione parziale
G85 81V estrazione totale 75 kg



h. 815 mm • 4 cassetti
GR65 41 estrazione parziale
GR65 41V estrazione totale 75 kg



h. 815 mm • 5 cassetti
GR65 51 estrazione parziale
GR65 51V estrazione totale 75 kg




h. 815 mm • 6 cassetti
GR65 61 estrazione parziale
GR65 61V estrazione totale 75 kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


1u. = 17mm




9 conche a 2 canali
SC 5010 per cassetti da 50 mm
SC 7510 per cassetti da 75 mm




9 conche a 3 canali
SC 5011 per cassetti da 50 mm
SC 7511 per cassetti da 75 mm




9 conche a 4 canali
SC 5012 per cassetti da 50 mm
SC 7512 per cassetti da 75 mm




36 vaschette 75x75 mm
SV 5012 per cassetti da 50 mm
SV 7512 per cassetti da 75 mm
SV 10012 per cassetti da 100-125 mm




18 vaschette 75x150 mm
SV 5013 per cassetti da 50 mm
SV 7513 per cassetti da 75 mm
SV 10013 per cassetti da 100-125 mm



9 vaschette 150x150 mm
SV 5014 per cassetti da 50 mm
SV 7514 per cassetti da 75 mm
SV 10014 per cassetti da 100-125 mm



3 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5027 per cassetti da 50 mm
SD 7533 per cassetti da 75 mm
SD 10034 per cassetti da 100-125 mm
SD 15034 per cassetti da 150 mm



2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 5026 per cassetti da 50 mm
SD 7532 per cassetti da 75 mm
SD 10033 per cassetti da 100-125 mm
SD 15033 per cassetti da 150 mm
SD 20025 per cassetti da 200 mm
SD 30016 per cassetti da 300 mm




2 divisori lisci 27 U
SD 5008 per cassetti da 50 mm
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100-125 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm
SD 30017 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DF 205	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220	DF 230

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*







Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

27X27 u.

CORPO ARMADIO




articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
G65	564	572	650	550
G85	564	572	850	750
G100	564	572	1000	900

CASSETTI



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
2205P	50	459	459	30	30	100	85%	Semplice
2205V	50	459	459	30	30	75	100%	Telescopica
2207P	75	459	459	60	50	100	85%	Semplice
2207V	75	459	459	60	50	75	100%	Telescopica
2210P	100	459	459	85	75	100	85%	Semplice
2210V	100	459	459	85	75	75	100%	Telescopica
2212P	125	459	459	110	100	100	85%	Semplice
2212V	125	459	459	110	100	75	100%	Telescopica
2215P	150	459	459	135	125	100	85%	Semplice
2215V	150	459	459	135	125	75	100%	Telescopica
2220P	200	459	459	185	168	100	85%	Semplice
2220V	200	459	459	185	168	75	100%	Telescopica
2230P	300	459	459	285	275	100	85%	Semplice
2230V	300	459	459	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	**LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO**	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	**TP100**
	**TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA**	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	**TR06**
	**KIT SUPPORTI CON RUOTE, MANIGLIA, TOP**	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake | Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein*	**KCR22**



armadi a cassetti
closets with drawers | armoires à tiroirs

27x36 u.

564 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%


TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg - total extraction*
- *100 kg - 85% partial extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg - ouverture totale*
- *100 kg - ouverture partielle de 85 %*




COLORE *color* | *couleur*


standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request* | *sur commande*	Grigio RAL 7035	




h. 1000 mm • 6 cassetti
CB70100 01 estraz. parziale
CB70100 01V estraz. tot. 75kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
CB70100 02 estraz. parziale
CB70100 02V estraz. tot. 75kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
CB70100 05 estraz. parziale
CB70100 05V estraz. tot. 75kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
CB70100 04 estraz. parziale
CB70100 04V estraz. tot. 75kg



h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 01 estraz. parziale
CR7060 01V estraz. tot. 75kg



h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 02 estraz. parziale
CR7060 02V estraz. tot. 75kg



h. 815 mm • 5 cassetti
CR7060 03 estraz. parziale
CR7060 03V estraz. tot. 75kg



h. 815 mm • 6 cassetti
CR7060 05 estraz. parziale
CR7060 05V estraz. tot. 75kg



h. 915 mm • 4 cassetti
CR7075 01 estraz. parziale
CR7075 01V estraz. tot. 75kg



h. 915 mm • 4 cassetti
CR7075 02 estraz. parziale
CR7075 02V estraz. tot. 75kg



h. 915 mm • 5 cassetti
CR7075 03 estraz. parziale
CR7075 03V estraz. tot. 75kg



h. 915 mm • 6 cassetti
CR7075 04 estraz. parziale
CR7075 04V estraz. tot. 75kg



h. 815 mm
CR7030 01



h. 815 mm • 2 cassetti
CR7030 02 estraz. parziale
CR7030 02V estraz. tot. 75kg



h. 815 mm • 3 cassetti
CR7030 05 estraz. parziale
CR7030 05V estraz. tot. 75kg




h. 815 mm • 3 cassetti
CR7030 04 estraz. parziale
CR7030 04V estraz. tot. 75kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


1u. = 17mm




- 12 conche a 2 canali
  SC 5006 per cassetti da 50 mm
  SC 7506 per cassetti da 75 mm




- 12 conche a 3 canali
  SC 5005 per cassetti da 50 mm
  SC 7505 per cassetti da 75 mm



- 12 conche a 4 canali
  SC 5013 per cassetti da 50 mm
  SC 7513 per cassetti da 75 mm




- 48 vaschette 75x75 mm
  SV 5005 per cassetti da 50 mm
  SV 7509 per cassetti da 75 mm
  SV 10009 per cassetti da 100-125 mm




- 24 vaschette 75x150 mm
  SV 5011 per cassetti da 50 mm
  SV 7510 per cassetti da 75 mm
  SV 10010 per cassetti da 100-125 mm




- 12 vaschette 150x150 mm
  SV 5006 per cassetti da 50 mm
  SV 7504 per cassetti da 75 mm
  SV 10004 per cassetti da 100-125 mm




- 2 divisori fessurati 36 U
  3 divisori trasversali 9 U
  SD 5029 per cassetti da 50 mm
  SD 7535 per cassetti da 75 mm
  SD 10036 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15036 per cassetti da 150 mm
  SD 20027 per cassetti da 200 mm
  SD 30018 per cassetti da 300 mm



- 2 divisori fessurati 36 U
  6 divisori trasversali 9 U
  SD 5021 per cassetti da 50 mm
  SD 7527 per cassetti da 75 mm
  SD 10028 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15028 per cassetti da 150 mm
  SD 20021 per cassetti da 200 mm
  SD 30012 per cassetti da 300 mm




- 3 divisori fessurati 36 U
  6 divisori trasversali 6 U
  2 divisori trasversali 9 U
  SD 5023 per cassetti da 50 mm
  SD 7529 per cassetti da 75 mm
  SD 10030 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15030 per cassetti da 150 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
  3 divisori trasversali 6 U
  1 divisorio trasversale 9 U
  SD 5030 per cassetti da 50 mm
  SD 7536 per cassetti da 75 mm
  SD 10037 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15037 per cassetti da 150 mm



- 1 divisorio fessurato 36 U
  1 divisorio trasversale 15 U
  1 divisorio trasversale 12 U
  SD 5031 per cassetti da 50 mm
  SD 7537 per cassetti da 75 mm
  SD 10038 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15038 per cassetti da 150 mm
  SD 20028 per cassetti da 200 mm
  SD 30019 per cassetti da 300 mm




- 2 divisori lisci 36 U
  SD 5025 per cassetti da 50 mm
  SD 7531 per cassetti da 75 mm
  SD 10032 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15032 per cassetti da 150 mm
  SD 20024 per cassetti da 200 mm
  SD 30015 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*








Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments


27X36 u.

CORPO ARMADIO




articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
CB7030	564	725	383	300
CB7060	564	725	650	550
CB7075	564	725	750	650
CB70100	564	725	1000	900

CASSETTI



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
2305P	50	459	612	30	30	100	85%	Semplice
2305V	50	459	612	30	30	75	100%	Telescopica
2307P	75	459	612	60	50	100	85%	Semplice
2307V	75	459	612	60	50	75	100%	Telescopica
2310P	100	459	612	85	75	100	85%	Semplice
2310V	100	459	612	85	75	75	100%	Telescopica
2312P	125	459	612	110	100	100	85%	Semplice
2312V	125	459	612	110	100	75	100%	Telescopica
2315P	150	459	612	135	125	100	85%	Semplice
2315V	150	459	612	135	125	75	100%	Telescopica
2320P	200	459	612	185	168	100	85%	Semplice
2320V	200	459	612	185	168	75	100%	Telescopica
2330P	300	459	612	285	275	100	85%	Semplice
2330V	300	459	612	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TR05
	KIT SUPPORTI CON RUOTE, MANIGLIA, TOP	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake | Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein*	KCR23



armadi a cassetti
closets with drawers | armoires à tiroirs

36x27 u.

717 mm larghezza *width* | *largeur*
572 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg - total extraction*
- *100 kg - 85% partial extraction*
- *200 kg - total extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg - ouverture totale*
- *100 kg - ouverture partielle de 85 %*
- *200 kg - ouverture totale*




COLORE *color* | *couleur*


standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request* | *sur commande*	Grigio RAL 7035	



h. 1000 mm • 5 cassetti
F100 53 estraz. parziale
F100 53T estraz. tot. 200 kg
F100 53V estraz. tot. 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti
F100 63 estraz. parziale
F100 63T estraz. tot. 200 kg
F100 63V estraz. tot. 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti
F100 65 estraz. parziale
F100 65T estraz. tot. 200 kg
F100 65V estraz. tot. 75 kg




h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 07 estraz. parziale
F100 07T estraz. tot. 200 kg
F100 07V estraz. tot. 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 79 estraz. parziale
F100 79T estraz. tot. 200 kg
F100 79V estraz. tot. 75 kg




h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 78 estraz. parziale
F100 78T estraz. tot. 200 kg
F100 78V estraz. tot. 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
F100 72 estraz. parziale
F100 72T estraz. tot. 200 kg
F100 72V estraz. tot. 75 kg




h. 1000 mm • 8 cassetti
F100 83 estraz. parziale
F100 83T estraz. tot. 200 kg
F100 83V estraz. tot. 75 kg




h. 1000 mm • 8 cassetti
F100 84 estraz. parziale
F100 84T estraz. tot. 200 kg
F100 84V estraz. tot. 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
F100 95 estraz. parziale
F100 95T estraz. tot. 200 kg
F100 95V estraz. tot. 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
F100 01 estraz. parziale
F100 02 estraz. tot. 200 kg
F100 02V estraz. tot. 75 kg



h. 1000 mm • 10 cassetti
F100 102 estraz. parziale
F100 102T estraz. tot. 200 kg
F100 102V estraz. tot. 75 kg



h. 1000 mm • 12 cassetti
F100 12 estraz. parziale
F100 12T estraz. tot. 200 kg
F100 12V estraz. tot. 75 kg



h. 1130 mm • 5 cassetti
FR100 53 estraz. parziale
FR100 53T estraz. tot. 200 kg
FR100 53V estraz. tot. 75 kg



h. 1130 mm • 6 cassetti
FR100 64 estraz. parziale
FR100 64T estraz. tot. 200 kg
FR100 64V estraz. tot. 75 kg




h. 1130 mm • 8 cassetti
FR100 85 estraz. parziale
FR100 85T estraz. tot. 200 kg
FR100 85V estraz. tot. 75 kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


1u. = 17mm




12 conche a 2 canali
SC 5006 per cassetti da 50 mm
SC 7506 per cassetti da 75 mm




12 conche a 3 canali
SC 5005 per cassetti da 50 mm
SC 7505 per cassetti da 75 mm




12 conche a 4 canali
SC 5013 per cassetti da 50 mm
SC 7513 per cassetti da 75 mm




48 vaschette 75x75 mm
SV 5005 per cassetti da 50 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100-125 mm




24 vaschette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm




12 vaschette 150x150 mm
SV 5006 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm



2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 5005 per cassetti da 50 mm
SD 7507 per cassetti da 75 mm
SD 10008 per cassetti da 100-125 mm
SD 15007 per cassetti da 150 mm
SD 20008 per cassetti da 200 mm
SD 30005 per cassetti da 300 mm



3 divisori fessurati 27 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 5006 per cassetti da 50 mm
SD 7508 per cassetti da 75 mm
SD 10009 per cassetti da 100-125 mm
SD 15008 per cassetti da 150 mm




2 divisori lisci 27 U
SD 5008 per cassetti da 50 mm
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100-125 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm
SD 30017 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DF 205	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220	DF 230

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*







Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments


36x27 u.

CORPO ARMADIO






articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
F100	717	572	1000	900

CASSETTI



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
3205P	50	612	459	30	30	100	85%	Semplice
3205V	50	612	459	30	30	75	100%	Telescopica
3207P	75	612	459	60	50	100	85%	Semplice
3207T	75	612	459	60	50	200	100%	Telescopica
3207V	75	612	459	60	50	75	100%	Telescopica
3210P	100	612	459	85	75	100	85%	Semplice
3210T	100	612	459	85	75	200	100%	Telescopica
3210V	100	612	459	85	75	75	100%	Telescopica
3212P	125	612	459	110	100	100	85%	Semplice
3212T	125	612	459	110	100	200	100%	Telescopica
3212V	125	612	459	110	100	75	100%	Telescopica
3215P	150	612	459	135	125	100	85%	Semplice
3215T	150	612	459	135	125	200	100%	Telescopica
3215V	150	612	459	135	125	75	100%	Telescopica
3220P	200	612	459	185	168	100	85%	Semplice
3220T	200	612	459	185	168	200	100%	Telescopica
3220V	200	612	459	185	168	75	100%	Telescopica
3230P	300	612	459	285	275	100	85%	Semplice
3230T	300	612	459	285	275	200	100%	Telescopica
3230V	300	612	459	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	TR02
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake* | *Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein*	VR32
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	MA27
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50* | *Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA02
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100* | *Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI02

36x36u.

717 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg - total extraction*
- *100 kg - 85% partial extraction*
- *200 kg - total extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg - ouverture totale*
- *100 kg - ouverture partielle de 85 %*
- *200 kg - ouverture totale*



COLORE *color | couleur*


standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	




h. 850 mm • 5 cassetti
M85 04 estrazione parziale
M85 04T estrazione totale 200 kg
M85 04V estrazione totale 75 kg




h. 850 mm • 5 cassetti
M85 51 estrazione parziale
M85 51T estrazione totale 200 kg
M85 51V estrazione totale 75 kg




h. 850 mm • 6 cassetti
M85 02 estrazione parziale
M85 02T estrazione totale 200 kg
M85 02V estrazione totale 75 kg




h. 850 mm • 7 cassetti
M85 72 estrazione parziale
M85 72T estrazione totale 200 kg
M85 72V estrazione totale 75 kg




h. 850 mm • 7 cassetti
M85 74 estrazione parziale
M85 74T estrazione totale 200 kg
M85 74V estrazione totale 75 kg




h. 850 mm • 7 cassetti
M85 75 estrazione parziale
M85 75T estrazione totale 200 kg
M85 75V estrazione totale 75 kg




h. 850 mm • 7 cassetti
M85 01 estrazione parziale
M85 01T estrazione totale 200 kg
M85 01V estrazione totale 75 kg




h. 850 mm • 8 cassetti
M85 82 estrazione parziale
M85 82T estrazione totale 200 kg
M85 82V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 8 cassetti
M85 03 estrazione parziale
M85 03T estrazione totale 200 kg
M85 03V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 8 cassetti
M85 81 estrazione parziale
M85 81T estrazione totale 200 kg
M85 81V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 9 cassetti
M85 91 estrazione parziale
M85 91T estrazione totale 200 kg
M85 91V estrazione totale 75 kg



h. 850 mm • 10 cassetti
M85 101 estrazione parziale
M85 101T estrazione totale 200 kg
M85 101V estrazione totale 75 kg

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



h. 980 mm • 5 cassetti
MR85 04 estrazione parziale
MR85 04T estrazione totale 200 kg
MR85 04V estrazione totale 75 kg



h. 980 mm • 7 cassetti
MR85 74 estrazione parziale
MR85 74T estrazione totale 200 kg
MR85 74V estrazione totale 75 kg



h. 980 mm • 7 cassetti
MR85 01 estrazione parziale
MR85 01T estrazione totale 200 kg
MR85 01V estrazione totale 75 kg



h. 980 mm • 8 cassetti
M85 03 estrazione parziale
M85 03T estrazione totale 200 kg
M85 03V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 54 estrazione parziale
M100 54T estrazione totale 200 kg
M100 54V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 52 estrazione parziale
M100 52T estrazione totale 200 kg
M100 52V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 5 cassetti
M100 53 estrazione parziale
M100 53T estrazione totale 200 kg
M100 53V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 67 estrazione parziale
M100 67T estrazione totale 200 kg
M100 67V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 04 estrazione parziale
M100 04T estrazione totale 200 kg
M100 04V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 63 estrazione parziale
M100 63T estrazione totale 200 kg
M100 63V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti
M100 61 estrazione parziale
M100 61T estrazione totale 200 kg
M100 61V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 78 estrazione parziale
M100 78T estrazione totale 200 kg
M100 78V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 79 estrazione parziale
M100 79T estrazione totale 200 kg
M100 79V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 75 estrazione parziale
M100 75T estrazione totale 200 kg
M100 75V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 71 estrazione parziale
M100 71T estrazione totale 200 kg
M100 71V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 74 estrazione parziale
M100 74T estrazione totale 200 kg
M100 74V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 72 estrazione parziale
M100 72T estrazione totale 200 kg
M100 72V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 73 estrazione parziale
M100 73T estrazione totale 200 kg
M100 73V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
M100 07 estrazione parziale
M100 07T estrazione totale 200 kg
M100 07V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 88 estrazione parziale
M100 88T estrazione totale 200 kg
M100 88V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 86 estrazione parziale
M100 86T estrazione totale 200 kg
M100 86V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 81 estrazione parziale
M100 81T estrazione totale 200 kg
M100 81V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 82 estrazione parziale
M100 82T estrazione totale 200 kg
M100 82V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 05 estrazione parziale
M100 05T estrazione totale 200 kg
M100 05V estrazione totale 75 kg


PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 89 estrazione parziale
M100 89T estrazione totale 200 kg
M100 89V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 84 estrazione parziale
M100 84T estrazione totale 200 kg
M100 84V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
M100 85 estrazione parziale
M100 85T estrazione totale 200 kg
M100 85V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 97 estrazione parziale
M100 97T estrazione totale 200 kg
M100 97V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 92 estrazione parziale
M100 92T estrazione totale 200 kg
M100 92V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 01 estrazione parziale
M100 02 estrazione totale 200 kg
M100 02V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 93 estrazione parziale
M100 93T estrazione totale 200 kg
M100 93V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 94 estrazione parziale
M100 94T estrazione totale 200 kg
M100 94V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 91 estrazione parziale
M100 91T estrazione totale 200 kg
M100 91V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 95 estrazione parziale
M100 95T estrazione totale 200 kg
M100 95V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 9 cassetti
M100 96 estrazione parziale
M100 96T estrazione totale 200 kg
M100 96V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 10 cassetti
M100 103 estrazione parziale
M100 103T estrazione totale 200 kg
M100 103V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 10 cassetti
  M100 104 estrazione parziale
  M100 104T estrazione totale 200 kg
  M100 104V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 10 cassetti
  M100 10 estrazione parziale
  M100 10T estrazione totale 200 kg
  M100 10V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 10 cassetti
  M100 101 estrazione parziale
  M100 101T estrazione totale 200 kg
  M100 101V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 10 cassetti
  M100 102 estrazione parziale
  M100 102T estrazione totale 200 kg
  M100 102V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 11 cassetti
  M100 03 estrazione parziale
  M100 03T estrazione totale 200 kg
  M100 03V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 11 cassetti
  M100 11 estrazione parziale
  M100 11T estrazione totale 200 kg
  M100 11V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 11 cassetti
  M100 111 estrazione parziale
  M100 111T estrazione totale 200 kg
  M100 111V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 11 cassetti
  M100 112 estrazione parziale
  M100 112T estrazione totale 200 kg
  M100 112V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 12 cassetti
  M100 121 estrazione parziale
  M100 121T estrazione totale 200 kg
  M100 121V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 13 cassetti
  M100 131 estrazione parziale
  M100 131T estrazione totale 200 kg
  M100 131V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 14 cassetti
  M100 14 estrazione parziale
  M100 14T estrazione totale 200 kg
  M100 14V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 15 cassetti
  M100 15 estrazione parziale
  M100 15V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 18 cassetti
  M100 18 estrazione parziale
  M100 18V estrazione totale 75 kg



- h. 1130 mm • 5 cassetti
  MR100 53 estrazione parziale
  MR100 53T estrazione totale 200 kg
  MR100 53V estrazione totale 75 kg



- h. 1130 mm • 6 cassetti
  MR100 63 estrazione parziale
  MR100 63T estrazione totale 200 kg
  MR100 63V estrazione totale 75 kg



- h. 1130 mm • 7 cassetti
  MR100 71 estrazione parziale
  MR100 71T estrazione totale 200 kg
  MR100 71V estrazione totale 75 kg



- h. 1130 mm • 8 cassetti
  MR100 05 estrazione parziale
  MR100 05T estrazione totale 200 kg
  MR100 05V estrazione totale 75 kg



- h. 1130 mm • 8 cassetti
  MR100 81 estrazione parziale
  MR100 81T estrazione totale 200 kg
  MR100 81V estrazione totale 75 kg




- h. 1130 mm • 9 cassetti
  MR100 01 estrazione parziale
  MR100 02T estrazione totale 200 kg
  MR100 01V estrazione totale 75 kg




- h. 1130 mm • 10 cassetti
  MR100 102 estrazione parziale
  MR100 102T estrazione totale 200 kg
  MR100 102V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 7 cassetti
  M145 71 estrazione parziale
  M145 71T estrazione totale 200 kg
  M145 71V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 9 cassetti
  M145 92 estrazione parziale
  M145 92T estrazione totale 200 kg
  M145 92V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 9 cassetti
  M145 10 estrazione parziale
  M145 10T estrazione totale 200 kg
  M145 10V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 10 cassetti
  M145 02 estrazione parziale
  M145 02T estrazione totale 200 kg
  M145 02V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 10 cassetti
  M145 101 estrazione parziale
  M145 101T estrazione totale 200 kg
  M145 101V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 11 cassetti
  M145 111 estrazione parziale
  M145 111T estrazione totale 200 kg
  M145 111V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 13 cassetti
  M145 113 estrazione parziale
  M145 113T estrazione totale 200 kg
  M145 113V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 14 cassetti
  M145 114 estrazione parziale
  M145 114T estrazione totale 200 kg
  M145 114V estrazione totale 75 kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


1u. = 17mm




16 conche a 2 canali
SC 5002 per cassetti da 50 mm
SC 7502 per cassetti da 75 mm




16 conche a 3 canali
SC 5001 per cassetti da 50 mm
SC 7501 per cassetti da 75 mm




16 conche a 4 canali
SC 5014 per cassetti da 50 mm
SC 7514 per cassetti da 75 mm




64 vaschette 75x75 mm
SV 5001 per cassetti da 50 mm
SV 7511 per cassetti da 75 mm
SV 10011 per cassetti da 100-125 mm



32 vaschette 75x150 mm
SV 5002 per cassetti da 50 mm
SV 7501 per cassetti da 75 mm
SV 10001 per cassetti da 100-125 mm




16 vaschette 150x150 mm
SV 5004 per cassetti da 50 mm
SV 7503 per cassetti da 75 mm
SV 10003 per cassetti da 100-125 mm




1 divisorio fessurato 36 U
2 divisori trasversali 18 U
SD 15004 per cassetti da 150 mm
SD 20004 per cassetti da 200 mm
SD 30002 per cassetti da 300 mm




1 divisorio fessurato 36 U
4 divisori trasversali 9 U
3 divisori lisci 27 U
SD 5032 per cassetti da 50 mm
SD 7538 per cassetti da 75 mm
SD 10039 per cassetti da 100-125 mm
SD 15039 per cassetti da 150 mm




2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 12 U
SD 7505 per cassetti da 75 mm
SD 10005 per cassetti da 100-125 mm
SD 20005 per cassetti da 200 mm
SD 30003 per cassetti da 300 mm




- 2 divisori fessurati 36 U
  6 divisori trasversali 12 U
  SD 5001 per cassetti da 50 mm
  SD 7501 per cassetti da 75 mm
  SD 10001 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15001 per cassetti da 150 mm
  SD 20001 per cassetti da 200 mm
  SD 30001 per cassetti da 300 mm




- 2 divisori fessurati 36 U
  9 divisori trasversali 12 U
  SD 5002 per cassetti da 50 mm
  SD 7502 per cassetti da 75 mm
  SD 10002 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15002 per cassetti da 150 mm
  SD 20002 per cassetti da 200 mm




- 3 divisori fessurati 36 U
  4 divisori trasversali 9 U
  SD 7506 per cassetti da 75 mm
  SD 10006 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15005 per cassetti da 150 mm
  SD 20006 per cassetti da 200 mm



- 3 divisori fessurati 36 U
  8 divisori trasversali 9 U
  SD 5003 per cassetti da 50 mm
  SD 7503 per cassetti da 75 mm
  SD 10003 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15003 per cassetti da 150 mm
  SD 20003 per cassetti da 200 mm




- 3 divisori fessurati 36 U
  12 divisori trasversali 9 U
  SD 5033 per cassetti da 50 mm
  SD 7539 per cassetti da 75 mm
  SD 10040 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15040 per cassetti da 150 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
  12 divisori trasversali 6 U
  SD 5034 per cassetti da 50 mm
  SD 7540 per cassetti da 75 mm
  SD 10041 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15041 per cassetti da 150 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
  18 divisori trasversali 6 U
  SD 5035 per cassetti da 50 mm
  SD 7541 per cassetti da 75 mm
  SD 10042 per cassetti da 100-125 mm



- 5 divisori fessurati 36 U
  24 divisori trasversali 6 U
  SD 5016 per cassetti da 50 mm
  SD 7518 per cassetti da 75 mm
  SD 10019 per cassetti da 100-125 mm




- 3 divisori lisci 36 U
  SD 5036 per cassetti da 50 mm
  SD 7526 per cassetti da 75 mm
  SD 10027 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15025 per cassetti da 150 mm
  SD 20029 per cassetti da 200 mm
  SD 30020 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*







Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles


SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**



armadi a cassetti
closets with drawers | armoires à tiroirs

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments


36x36 u.

CORPO ARMADIO






articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
M85	717	725	850	750
M100	717	725	1000	900
M145	717	725	1450	1350

CASSETTI



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
3305P	50	612	612	30	30	100	85%	Semplice
3305V	50	612	612	30	30	75	100%	Telescopica
3307P	75	612	612	60	50	100	85%	Semplice
3307T	75	612	612	60	50	200	100%	Telescopica
3307V	75	612	612	60	50	75	100%	Telescopica
3310P	100	612	612	85	75	100	85%	Semplice
3310T	100	612	612	85	75	200	100%	Telescopica
3310V	100	612	612	85	75	75	100%	Telescopica
3312P	125	612	612	110	100	100	85%	Semplice
3312T	125	612	612	110	100	200	100%	Telescopica
3312V	125	612	612	110	100	75	100%	Telescopica
3315P	150	612	612	135	125	100	85%	Semplice
3315T	150	612	612	135	125	200	100%	Telescopica
3315V	150	612	612	135	125	75	100%	Telescopica
3320P	200	612	612	185	168	100	85%	Semplice
3320T	200	612	612	185	168	200	100%	Telescopica
3320V	200	612	612	185	168	75	100%	Telescopica
3330P	300	612	612	285	275	100	85%	Semplice
3330T	300	612	612	285	275	200	100%	Telescopica
3330V	300	612	612	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	TR01
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake* | *Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein*	VR33
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	MA36
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50* | *Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA01
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100* | *Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI01

45x36u.

870 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg - total extraction*
- *100 kg - 85% partial extraction*
- *200 kg - total extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg - ouverture totale*
- *100 kg - ouverture partielle de 85 %*
- *200 kg - ouverture totale*



COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	



h. 1000 mm • 6 cassetti
S100 04 estrazione parziale 100 kg
S100 04V estrazione totale 75 kg
S100 04T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
S100 71 estrazione parziale 100 kg
S100 71V estrazione totale 75 kg
S100 71T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
S100 74 estrazione parziale 100 kg
S100 74V estrazione totale 75 kg
S100 74T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
S100 05 estrazione parziale 100 kg
S100 05V estrazione totale 75 kg
S100 05T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
S100 88 estrazione parziale 100 kg
S100 88V estrazione totale 75 kg
S100 88T estrazione totale 200 kg




h. 1000 mm • 9 cassetti
S100 01 estrazione parziale 100 kg
S100 02V estrazione totale 75 kg
S100 02T estrazione totale 200 kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


1u. = 17mm




20 conche a 2 canali
SC 5020 per cassetti da 50 mm
SC 7520 per cassetti da 75 mm




20 conche a 3 canali
SC 5021 per cassetti da 50 mm
SC 7521 per cassetti da 75 mm




20 conche a 4 canali
SC 5022 per cassetti da 50 mm
SC 7522 per cassetti da 75 mm




80 vaschette 75x75 mm
SV 5020 per cassetti da 50 mm
SV 7520 per cassetti da 75 mm
SV 10020 per cassetti da 100 mm




40 vaschette 75x150 mm
SV 5021 per cassetti da 50 mm
SV 7521 per cassetti da 75 mm
SV 10021 per cassetti da 100 mm




20 vaschette 150x150 mm
SV 5022 per cassetti da 50 mm
SV 7522 per cassetti da 75 mm
SV 10022 per cassetti da 100 mm




2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 15 U
SD 5040 per cassetti da 50 mm
SD 7548 per cassetti da 75 mm
SD 10049 per cassetti da 100-125 mm
SD 15047 per cassetti da 150 mm
SD 20031 per cassetti da 200 mm
SD 30021 per cassetti da 300 mm




3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5041 per cassetti da 50 mm
SD 7549 per cassetti da 75 mm
SD 10050 per cassetti da 100-125 mm
SD 15048 per cassetti da 150 mm
SD 20032 per cassetti da 200 mm
SD 30022 per cassetti da 300 mm




2 divisori lisci 36 U
SD 5042 per cassetti da 50 mm
SD 7550 per cassetti da 75 mm
SD 10051 per cassetti da 100-125 mm
SD 15049 per cassetti da 150 mm
SD 20033 per cassetti da 200 mm
SD 30023 per cassetti da 300 mm



4 divisori fessurati 36 U
10 divisori trasversali 9 U
SD 5043 per cassetti da 50 mm
SD 7551 per cassetti da 75 mm
SD 10052 per cassetti da 100-125 mm
SD 15050 per cassetti da 150 mm
SD 20034 per cassetti da 200 mm
SD 30024 per cassetti da 300 mm



4 divisori fessurati 36 U
15 divisori trasversali 9 U
SD 5044 per cassetti da 50 mm
SD 7552 per cassetti da 75 mm
SD 10053 per cassetti da 100-125 mm
SD 15051 per cassetti da 150 mm
SD 20035 per cassetti da 200 mm
SD 30025 per cassetti da 300 mm




2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 15 U
SD 5045 per cassetti da 50 mm
SD 7553 per cassetti da 75 mm
SD 10054 per cassetti da 100-125 mm
SD 15052 per cassetti da 150 mm
SD 20036 per cassetti da 200 mm
SD 30026 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*








Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti


parts | compartiments

45x36 u.




CORPO ARMADIO

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	**S100**	870	725	1000	900

CASSETTI

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 45U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
	**4305P**	50	765	612	30	30	100	85%	Semplice
	4305V	50	765	612	30	30	75	100%	Telescopica
	4307P	75	765	612	60	50	100	85%	Semplice
	4307V	75	765	612	60	50	75	100%	Telescopica
	4307T	75	765	612	60	50	200	100%	Telescopica
	4310P	100	765	612	85	75	100	85%	Semplice
	4310V	100	765	612	85	75	75	100%	Telescopica
	4310T	100	765	612	85	75	200	100%	Telescopica
	4312P	125	765	612	110	100	100	85%	Semplice
	4312V	125	765	612	110	100	75	100%	Telescopica
	4312T	125	765	612	110	100	200	100%	Telescopica
	4315P	150	765	612	135	125	100	85%	Semplice
	4315V	150	765	612	135	125	75	100%	Telescopica
	4315T	150	765	612	135	125	200	100%	Telescopica
	4320P	200	765	612	185	168	100	85%	Semplice
	4320V	200	765	612	185	168	75	100%	Telescopica
	4320T	200	765	612	185	168	200	100%	Telescopica
	4330P	300	765	612	285	275	100	85%	Semplice
	4330V	300	765	612	285	275	75	100%	Telescopica
	4330T	300	765	612	285	275	200	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	TR09
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake* | *Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein*	VR45
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	MA36
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50* | *Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA06
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100* | *Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI06

54*x*27 u.

1023 mm larghezza *width* | *largeur*
572 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg - total extraction*
- *100 kg - 85% partial extraction*
- *200 kg - total extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg - ouverture totale*
- *100 kg - ouverture partielle de 85 %*
- *200 kg - ouverture totale*



COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request* | *sur commande*	Grigio RAL 7035	



h. 1000 mm • 5 cassetti
D100 53 estrazione parziale
D100 53T estrazione totale 200 kg
D100 53V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 5 cassetti
D100 54 estrazione parziale
D100 54T estrazione totale 200 kg
D100 54V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti
D100 63 estrazione parziale
D100 63T estrazione totale 200 kg
D100 63V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 6 cassetti
D100 04 estrazione parziale
D100 04T estrazione totale 200 kg
D100 04V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 07 estrazione parziale
D100 07T estrazione totale 200 kg
D100 07V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 74 estrazione parziale
D100 74T estrazione totale 200 kg
D100 74V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 78 estrazione parziale
D100 78T estrazione totale 200 kg
D100 78V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 72 estrazione parziale
D100 72T estrazione totale 200 kg
D100 72V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
D100 79 estrazione parziale
D100 79T estrazione totale 200 kg
D100 79V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 83 estrazione parziale
D100 83T estrazione totale 200 kg
D100 83V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 84 estrazione parziale
D100 84T estrazione totale 200 kg
D100 84V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
D100 85 estrazione parziale
D100 85T estrazione totale 200 kg
D100 85V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 8 cassetti
  D100 86 estrazione parziale
  D100 86T estrazione totale 200 kg
  D100 86V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
  D100 94 estrazione parziale
  D100 94T estrazione totale 200 kg
  D100 94V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
  D100 01 estrazione parziale
  D100 02 estrazione totale 200 kg
  D100 02V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
  D100 95 estrazione parziale
  D100 95T estrazione totale 200 kg
  D100 95V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 9 cassetti
  D100 96 estrazione parziale
  D100 96T estrazione totale 200 kg
  D100 96V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 10 cassetti
  D100 102 estrazione parziale
  D100 102T estrazione totale 200 kg
  D100 102V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 11 cassetti
  D100 113 estrazione parziale
  D100 113T estrazione totale 200 kg
  D100 113V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 12 cassetti
  D100 12 estrazione parziale
  D100 12T estrazione totale 200 kg
  D100 12V estrazione totale 75 kg


suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


1 u. = 17mm




- 18 conche a 2 canali
  SC 5015 per cassetti da 50 mm
  SC 7515 per cassetti da 75 mm




- 18 conche a 3 canali
  SC 5007 per cassetti da 50 mm
  SC 7507 per cassetti da 75 mm




- 18 conche a 4 canali
  SC 5016 per cassetti da 50 mm
  SC 7516 per cassetti da 75 mm




- 72 vaschette 75x75 mm
  SV 5015 per cassetti da 50 mm
  SV 7515 per cassetti da 75 mm
  SV 10015 per cassetti da 100-125 mm




- 36 vaschette 75x150 mm
  SV 5016 per cassetti da 50 mm
  SV 7516 per cassetti da 75 mm
  SV 10016 per cassetti da 100-125 mm




- 18 vaschette 150x150 mm
  SV 5009 per cassetti da 50 mm
  SV 7507 per cassetti da 75 mm
  SV 10007 per cassetti da 100-125 mm




- 4 divisori fessurati 27 U
  3 divisori trasversali 12 U
  2 divisori trasversali 9 U
  SD 5009 per cassetti da 50 mm
  SD 7511 per cassetti da 75 mm
  SD 10012 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15012 per cassetti da 150 mm
  SD 20011 per cassetti da 200 mm
  SD 30007 per cassetti da 300 mm




- 5 divisori fessurati 27 U
  12 divisori trasversali 9 U
  SD 5010 per cassetti da 50 mm
  SD 7512 per cassetti da 75 mm
  SD 10013 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15013 per cassetti da 150 mm
  SD 20012 per cassetti da 200 mm




- 5 divisori fessurati 27 U
  18 divisori trasversali 9 U
  SD 5011 per cassetti da 50 mm
  SD 7513 per cassetti da 75 mm
  SD 10014 per cassetti da 100-125 mm



- 8 divisori fessurati 27 U
  12 divisori trasversali 6 U
  SD 5037 per cassetti da 50 mm
  SD 7543 per cassetti da 75 mm
  SD 10044 per cassetti da 100-125 mm



- 3 divisori fessurati 27 U
  6 divisori trasversali 12 U
  SD 5038 per cassetti da 50 mm
  SD 7544 per cassetti da 75 mm
  SD 10045 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15043 per cassetti da 150 mm




- 3 divisori lisci 27 U
  SD 7545 per cassetti da 75 mm
  SD 10046 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15044 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DF 205	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220	DF 230

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
27U	DL 705	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720	DL 730

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*







Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**



armadi a cassetti
closets with drawers | armoires à tiroirs

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments


54x27u.

CORPO ARMADIO





articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
D100	1023	572	1000	900

CASSETTI



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
5205P	50	918	459	30	30	100	85%	Semplice
5205V	50	918	459	30	30	75	100%	Telescopica
5207P	75	918	459	60	50	100	85%	Semplice
5207T	75	918	459	60	50	200	100%	Telescopica
5207V	75	918	459	60	50	75	100%	Telescopica
5210P	100	918	459	85	75	100	85%	Semplice
5210T	100	918	459	85	75	200	100%	Telescopica
5210V	100	918	459	85	75	75	100%	Telescopica
5212P	125	918	459	110	100	100	85%	Semplice
5212T	125	918	459	110	100	200	100%	Telescopica
5212V	125	918	459	110	100	75	100%	Telescopica
5215P	150	918	459	135	125	100	85%	Semplice
5215T	150	918	459	135	125	200	100%	Telescopica
5215V	150	918	459	135	125	75	100%	Telescopica
5220P	200	918	459	185	168	100	85%	Semplice
5220T	200	918	459	185	168	200	100%	Telescopica
5220V	200	918	459	185	168	75	100%	Telescopica
5230P	300	918	459	285	275	100	85%	Semplice
5230T	300	918	459	285	275	200	100%	Telescopica
5230V	300	918	459	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	LEVA DI SICUREZZA PER BLOCCAGGIO CASSETTO	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	TP100
	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	TR03
	VASSOIO CON RUOTE	Ruote ø100 portata kg 400, 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno *Wheels ø 100 capacity kg 400, 2 fixed wheels, 2 revolving wheels with brake* | *Roues ø 100 portée kg 400, 2 roues fixes, 2 roues tournantes avec frein*	VR52
	MANIGLIA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	MA27
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50* | *Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA03
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100* | *Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI03

54 x 36 u.

1023 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
- *75 kg - total extraction*
- *100 kg - 85% partial extraction*
- *200 kg - total extraction*

Charge tiroir TOP:
- *75 kg - ouverture totale*
- *100 kg - ouverture partielle de 85 %*
- *200 kg - ouverture totale*




COLORE *color* | *couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request* | *sur commande*	Grigio RAL 7035	

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



- h. 1000 mm • 5 cassetti
  B100 53 estrazione parziale
  B100 53T estrazione totale 200 kg
  B100 53V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 5 cassetti
  B100 54 estrazione parziale
  B100 54T estrazione totale 200 kg
  B100 54V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 6 cassetti
  B100 65 estrazione parziale
  B100 65T estrazione totale 200 kg
  B100 65V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 6 cassetti
  B100 64 estrazione parziale
  B100 64T estrazione totale 200 kg
  B100 64V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 6 cassetti
  B100 66 estrazione parziale
  B100 66T estrazione totale 200 kg
  B100 66V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 7 cassetti
  B100 74 estrazione parziale
  B100 74T estrazione totale 200 kg
  B100 74V estrazione totale 75 kg



- h. 1000 mm • 7 cassetti
  B100 79 estrazione parziale
  B100 79T estrazione totale 200 kg
  B100 79V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 7 cassetti
  B100 72 estrazione parziale
  B100 72T estrazione totale 200 kg
  B100 72V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 8 cassetti
  B100 83 estrazione parziale
  B100 83T estrazione totale 200 kg
  B100 83V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 8 cassetti
  B100 84 estrazione parziale
  B100 84T estrazione totale 200 kg
  B100 84V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 8 cassetti
  B100 85 estrazione parziale
  B100 85T estrazione totale 200 kg
  B100 85V estrazione totale 75 kg




- h. 1000 mm • 8 cassetti
  B100 86 estrazione parziale
  B100 86T estrazione totale 200 kg
  B100 86V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 8 cassetti
B100 88 estrazione parziale
B100 88T estrazione totale 200 kg
B100 88V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 95 estrazione parziale
B100 95T estrazione totale 200 kg
B100 95V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 01 estrazione parziale
B100 02 estrazione totale 200 kg
B100 01V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 96 estrazione parziale
B100 96T estrazione totale 200 kg
B100 96V estrazione totale 75 kg




h. 1000 mm • 9 cassetti
B100 97 estrazione parziale
B100 97T estrazione totale 200 kg
B100 97V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 10 cassetti
B100 102 estrazione parziale
B100 102T estrazione totale 200 kg
B100 102V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 11 cassetti
B100 113 estrazione parziale
B100 113T estrazione totale 200 kg
B100 113V estrazione totale 75 kg



h. 1000 mm • 12 cassetti
B100 12 estrazione parziale
B100 12T estrazione totale 200 kg
B100 12V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 9 cassetti
  B145 93 estrazione parziale
  B145 93T estrazione totale 200 kg
  B145 93V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 9 cassetti
  B145 91 estrazione parziale
  B145 91T estrazione totale 200 kg
  B145 91V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 9 cassetti
  B145 92 estrazione parziale
  B145 92T estrazione totale 200 kg
  B145 92V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 9 cassetti
  B145 10 estrazione parziale
  B145 10T estrazione totale 200 kg
  B145 10V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 10 cassetti
  B145 02 estrazione parziale
  B145 02T estrazione totale 200 kg
  B145 02V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 10 cassetti
  B145 101 estrazione parziale
  B145 101T estrazione totale 200 kg
  B145 101V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 11 cassetti
  B145 111 estrazione parziale
  B145 111T estrazione totale 200 kg
  B145 111V estrazione totale 75 kg



- h. 1450 mm • 13 cassetti
  B145 113 estrazione parziale
  B145 113T estrazione totale 200 kg
  B145 113V estrazione totale 75 kg




- h. 1450 mm • 14 cassetti
  B145 114 estrazione parziale
  B145 114T estrazione totale 200 kg
  B145 114V estrazione totale 75 kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


1u. = 17mm




24 conche a 2 canali
SC 5017 per cassetti da 50 mm
SC 7517 per cassetti da 75 mm




24 conche a 3 canali
SC 5018 per cassetti da 50 mm
SC 7518 per cassetti da 75 mm




24 conche a 4 canali
SC 5019 per cassetti da 50 mm
SC 7519 per cassetti da 75 mm



96 vaschette 75x75 mm
SV 5017 per cassetti da 50 mm
SV 7517 per cassetti da 75 mm
SV 10017 per cassetti da 100-125 mm




48 vaschette 75x150 mm
SV 5018 per cassetti da 50 mm
SV 7518 per cassetti da 75 mm
SV 10018 per cassetti da 100-125 mm




24 vaschette 150x150 mm
SV 5019 per cassetti da 5 0mm
SV 7519 per cassetti da 75 mm
SV 10019 per cassetti da 100-125 mm




4 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 12 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 7546 per cassetti da 75 mm
SD 10047 per cassetti da 100-125 mm
SD 15045 per cassetti da 150 mm




4 divisori fessurati 36 U
6 divisori fessurati 12 U
4 divisori trasversali 9 U
SD 5012 per cassetti da 50 mm
SD 7514 per cassetti da 75 mm
SD 10015 per cassetti da 100-125 mm
SD 15015 per cassetti da 150 mm
SD 20014 per cassetti da 200 mm
SD 30009 per cassetti da 300 mm




5 divisori fessurati 36 U
12 divisori trasversali 9 U
SD 5039 per cassetti da 50 mm
SD 7547 per cassetti da 75 mm
SD 10048 per cassetti da 100-125 mm
SD 15046 per cassetti da 150 mm
SD 20030 per cassetti da 200 mm



5 divisori fessurati 36 U
18 divisori trasversali 9 U
SD 5013 per cassetti da 50 mm
SD 7515 per cassetti da 75 mm
SD 10016 per cassetti da 100-125 mm
SD 15016 per cassetti da 150 mm
SD 20015 per cassetti da 200 mm
SD 30010 per cassetti da 300 mm



3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 7525 per cassetti da 75 mm
SD 10026 per cassetti da 100-125mm
SD 15024 per cassetti da 150 mm




3 divisori lisci 36 U
SD 7526 per cassetti da 75 mm
SD 10027 per cassetti da 100-125 mm
SD 15025 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*








Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments


54x36 u.

CORPO ARMADIO





articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
B100	1023	725	1000	900
B145	1023	725	1450	1350

CASSETTI



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
5305P	50	918	612	30	30	100	85%	Semplice
5305V	50	918	612	30	30	75	100%	Telescopica
5307P	75	918	612	60	50	100	85%	Semplice
5307T	75	918	612	60	50	200	100%	Telescopica
5307V	75	918	612	60	50	75	100%	Telescopica
5310P	100	918	612	85	75	100	85%	Semplice
5310T	100	918	612	85	75	200	100%	Telescopica
5310V	100	918	612	85	75	75	100%	Telescopica
5312P	125	918	612	110	100	100	85%	Semplice
5312T	125	918	612	110	100	200	100%	Telescopica
5312V	125	918	612	110	100	75	100%	Telescopica
5315P	150	918	612	135	125	100	85%	Semplice
5315T	150	918	612	135	125	200	100%	Telescopica
5315V	150	918	612	135	125	75	100%	Telescopica
5320P	200	918	612	185	168	100	85%	Semplice
5320T	200	918	612	185	168	200	100%	Telescopica
5320V	200	918	612	185	168	75	100%	Telescopica
5330P	300	918	612	285	275	100	85%	Semplice
5330T	300	918	612	285	275	200	100%	Telescopica
5330V	300	918	612	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI

	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels | De série pour les armoires chariotés*	TR04
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 | Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA04
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 | Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI04



armadi a cassetti
closets with drawers | armoires à tiroirs

64x36 u.

1193 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
• 200 kg - total extraction

Charge tiroir TOP:
• 200 kg - ouverture totale



COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	



● h. 1000 mm • 6 cassetti
T100 04T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
T100 71T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 7 cassetti
T100 73T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
T100 05T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 8 cassetti
T100 88T estrazione totale 200 kg



● h. 1000 mm • 9 cassetti
T100 02T estrazione totale 200 kg



● h. 1450 mm • 9 cassetti
T145 09T estrazione totale 200 kg



● h. 1450 mm • 10 cassetti
T145 10T estrazione totale 200 kg




● h. 1450 mm • 13 cassetti
T145 13T estrazione totale 200 kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 u. = 17mm



● 6 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 9 U
1 divisorio trasversale 10 U
SD 7556 per cassetti da 75 mm
SD 10057 per cassetti da 100-125 mm
SD 15055 per cassetti da 150 mm




● 5 divisori fessurati 36 U
2 divisori trasversali 9 U
1 divisorio trasversale 10 U
3 divisori trasversali 12 U
SD 7557 per cassetti da 75 mm
SD 10058 per cassetti da 100-125 mm
SD 15056 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
36U	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
36U	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
10U	166	DT 710	DT 110	DT 151	DT 210	DT 310
12U	200	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302			DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*







Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

64x36 u.

CORPO ARMADIO

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	**T100**	1193	725	1000	900
	T145	1193	725	1450	1350

CASSETTI

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 64U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
	**6307T**	75	1088	612	60	50	200	100%	Telescopica
	6310T	100	1088	612	85	75	200	100%	Telescopica
	6315T	150	1088	612	135	125	200	100%	Telescopica
	6320T	200	1088	612	185	168	200	100%	Telescopica
	6330T	300	1088	612	285	225	200	100%	Telescopica

ACCESSORI

	**TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA**	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels |* *De série pour les armoires chariotés*	**TR10**
	**ZOCCOLO FISSO**	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 |* *Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	**ZA07**
	**ZOCCOLO INFORCABILE**	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 |* *Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	**ZI07**



armadi a cassetti
closets with drawers | armoires à tiroirs

78x36 u.

1431 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 200 kg estrazione totale con guida telescopica

TOP LINE drawers load capacity:
• 200 kg – total extraction

Charge tiroir TOP:
• 200 kg – ouverture totale



COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	



h. 1000 mm • 5 cassetti
V100 05T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 7 cassetti
V100 07T estrazione totale 200 kg



h. 1000 mm • 8 cassetti
V100 85T estrazione totale 200 kg



h. 1450 mm • 8 cassetti
V145 08T estrazione totale 200 kg



h. 1450 mm • 9 cassetti
V145 09T estrazione totale 200 kg




h. 1450 mm • 11 cassetti
V145 11T estrazione totale 200 kg


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs

1 u. = 17mm



- 6 divisori fessurati 36 U
  4 divisori trasversali 9 U
  2 divisori trasversali 12 U
  1 divisorio trasversale 18 U
  SD 7554 per cassetti da 75 mm
  SD 10055 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15053 per cassetti da 150 mm




- 5 divisori fessurati 36 U
  2 divisori trasversali 9 U
  2 divisori trasversali 12 U
  2 divisori trasversali 18 U
  SD 7555 per cassetti da 75 mm
  SD 10056 per cassetti da 100-125 mm
  SD 15054 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati




Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The distance among holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
36U	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
36U	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	75	100-125	150	200	300
3U 47mm	DT 703	DT 103			
5U 81mm	DT 705	DT 105			
6U 98mm	DT 706	DT 106	DT 156		
9U 149mm	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U 200mm	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U 251mm	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U 302mm	DT 718	DT 108	DT 158	DT 128	DT 138

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

78 x 36 u.

CORPO ARMADIO




articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
V100	1431	725	1000	900
V145	1431	725	1450	1350

CASSETTI



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 78U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità	guida
7307T	75	1326	612	60	50	200	100%	Telescopica
7310T	100	1326	612	85	75	200	100%	Telescopica
7315T	150	1326	612	135	125	200	100%	Telescopica
7320T	200	1326	612	185	168	200	100%	Telescopica
7330T	300	1326	612	285	225	200	100%	Telescopica

ACCESSORI

	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels |* *De série pour les armoires chariotés*	TR11
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50 |* *Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA08
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100 |* *Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI08

Cassettiere a serratura elettronica

Closets with electronic lock | Armoires à tiroirs avec serrure électronique

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	





Un sistema più innovativo per l'apertura dei cassetti è costituito dalla **SERRATURA ELETTRONICA.**
L'apertura avviene tramite la **chiave a placchetta PSLOCK**, che agisce con sistema a prossimità.
Ecco alcuni dei vantaggi che offre questo sistema di apertura tramite trasmettitore :

• Può essere programmato e condiviso da più operatori (fino a 49 chiavi).
• Si può avere una gerarchia di accesso.
• Si possono aprire più armadi con una sola chiave PSLOCK
• Per azionare la chiusura basta avvicinare la chiave PSLOCK alla placchetta inserita nell'armadio.
• La programmazione è semplice e non richiede l'uso di computer
• La cassettiera viene fornita già programmata, con 2 chiavi PSLOCK attivate ed una scheda di programmazione per nuove attivazione
• Il sistema garantisce 25.000 cicli di apertura e chiusura prima di effettuare il cambio batterie.

Gli Armadi a Cassetti con serratura elettronica sono dotati di uno speciale meccanismo di sicurezza a chiusura centralizzata, che, oltre a consentire l'apertura di un solo cassetto alla volta, ne garantisce la silenziosità.

*The **ELECTRONIC LOCK** is the most innovative system for closing the drawers. Once the drawers are locked, they can be opened by the **PSLOCK badge** which uses a proximity system. This opening system has several benefits such as:*

•It can be programmed and shared among more users (up to a maximum of 49 different keys for the same lock)
•It allows the creation of a hierarchy of access
•It allows the opening of more closets with a single badge
•The drawers can be closed just by getting the PSLOCK badge next to the badge inserted in the closet
•Programming the badges is simple and does not require the use of a computer
•The closet is supplied with 2 programmed PSLOCK badges and a programming badge for activating new keys
•The system guarantee 25000 cycles per battery

The closets with electronic lock drawers are equipped with a special centralized locking system which allows the smooth and noiseless opening of one drawer at a time.

*Un système plus innovateur pour l'ouverture des tiroirs c'est la **SERREURE ELECTRONIQUE** qui peut ouvrir/fermer en utilisant un système de proximité.*
Voici des avantages:

• Chaque serrure peut enregistrer 49 clés utilisateur.
• Une système de hiérarchie d'accès.
• On peut ouvrir plusieurs armoires avec la même clé
• Pour activer le système de fermeture il faut présenter la Clé PS-LOCK sur la plaque de l'armoire.
•Ce n'est pas nécessaire avoir un ordinateur ou d'outils spécifiques.
•Le caisson a tiroir est livré programmé avec 2 clés activés et carte de programmation pour activer des autres clés.
• Très sur, plus de 25.000 ouvertures/fermeture avant de changer la batterie.

Les armoires a tiroirs avec serrure électronique ont un spécial système de fermeture centralisée, qui peut ouvrir un tiroir chaque fois et permettre d'avoir une ouverture silencieux.

36 x 36 u.

717 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

Cassetto ad estrazione totale portata 75 kg.
Load capacity: • 75 kg – total extraction |
Charge: • 75 kg – ouverture totale



● **M100 71VSE** l. 717 / p. 725 / h. 1000
Con 7 cassetti
With 7 drawers | Avec 7 tiroirs



● **M100 02VSE** l. 717 / p. 725 / h. 1000
Con 9 cassetti
With 9 drawers | Avec 9 tiroirs

54 x 36 u.

1023 mm larghezza *width* | *largeur*
725 mm profondità *depth* | *profondeur*

Cassetto ad estrazione totale portata 200 kg.
Load capacity: • 200 kg – total extraction |
Charge: • 200 kg – ouverture totale



Per ulteriori composizioni personalizzate contattateci per un preventivo
Customized composition can be made on request, please contact us for a quotation | Pour différents compositions veuillez nous contacter pour un offre.

● **B100 79TSE** l. 1023 / p. 725 / h. 1000
Con 7 cassetti
With 7 drawers | Avec 7 tiroirs

Accessori
Accessories | Accessoires



● **CPSL10**
Scheda di programmazione
Programming-Card |
Carte de programmation



● **CPSL15**
Chiave Pslock
PSLOCK badge |
PSLOCK Clé


SMART
RACING TEAM


LINEA TOP
Serie SMART
SMART Line | Ligne SMART





Il lavoro si evolve in qualità di vita, che l'ambiente rende migliore.
Sono questi i nuovi concetti per gli ambienti lavorativi, concetti che facciamo nostri e che si concretizzano nella nostra linea di prodotti **SMART**.

Work evolves into a quality of life, which the environment makes better.
*These are the new concepts for the workplace, concepts that we use and which are reflected in our **SMART** product line.*

Arbeit sprich Lebensqualität, verbessert durch das richtige Umfeld.
*Das sind die neuen Konzepte für Arbeitsräume, die wir uns zu eigen gemacht haben und in unserer Produktlinie **SMART** Gestalt annehmen.*

SMART

MODULAR SYSTEM

La linea di prodotti **SMART** rappresenta l'evoluzione contemporanea del tradizionale arredo industriale.
Da articoli per arredare postazioni di lavoro in industrie ed officine, grazie ad un design sempre più raffinato ed ad una qualità sofisticata, i banchi da lavoro, le cassettiere, le scaffalature, sono diventati elementi di arredo per ambienti che, oltre all'efficenza lavorativa, richiedono atmosfere più piacevoli, a misura d'uomo.

*The **SMART** product line represents the contemporary evolution of traditional industrial furnishings.*
From articles for furnishing workstations in industries and workshops, thanks to increasingly more refined design and sophisticated quality, workbenches, drawer units and shelving units have become furnishing elements for environments which, in addition to work efficiency, require more pleasant people-oriented atmospheres.

*Die Produktlinie **SMART** stellt die moderne Evolution der herkömmlichen Industrieeinrichtung dar.*
Ausgehend von Artikeln zur Ausstattung von Arbeitsplätzen in Industrien und Werkstätten entwickelten sich die Arbeitsplatten, Schubkastenblöcke und Regale dank geschmackvollem Design und ausgefeilter Qualität zu Einrichtungsgegenständen für Räumlichkeiten, die neben der zum Arbeiten erforderlichen Effizienz auch eine angenehmere, „menschlichere" Atmosphäre haben sollen.



Composizione 01

Composition 01| Kombination 01



La linea di prodotti SMART rappresenta un vero e proprio SISTEMA MODULARE ED INTEGRATO per arredare con funzionalità ed estetica i più vari ambienti.

Il cassetto è l'elemento base dal quale si sviluppa tutto il sistema SMART. Il primo mattone sul quale costruire l'ambiente più funzionale ed adatto alle esigenze dell'utilizzatore. Il cassetto MG offre le più alte caratteristiche di robustezza, scorrevolezza, durata nel tempo, modularietà e portata, necessarie ad un utilizzo professionale e qualificato. Il cassetto è suddivisibile al suo interno con una vasta gamma di accessori, che consentono il suo massimo e razionale utilizzo. Il cassetto scorre su guide di altissima qualità, in varie alternative di dimensioni, portata e possibilità estrattiva. Nella serie Smart proponiamo guide che permettono una estrazione totale del cassetto con una portata di kg 75 (carico uniformemente distribuito). Da esso si sviluppano una vasta serie di contenitori e postazioni di lavoro, integrate da mobili specifici che completano la proposta di arredo.

La linea SMART è il prodotto ideale per arredare ambienti lavorativi quali : AUTOFFICINE, INDUSTRIE, ambienti di studio e ricerca : LABORATORI, SCUOLE ed ambienti abitativi : LOFT, GARAGE, LIVING.
Una vasta gamma di soluzioni, finiture e composizioni offrono la possibilità di realizzare con CREATIVITA', GUSTO E FUNZIONALITA' ambienti dove vivere e lavorare in armonia con lo spazio.

The SMART product line represents a real MODULAR AND INTEGRATED SYSTEM to furnish the most varied environments in an aesthetically attractive and functional way.

The drawer is the basic element around which the entire SMART system develops. The first brick on which to build the most functional and suitable environment for the user's needs.
The MG drawer offers the highest characteristics of sturdiness, smooth running, durability, modularity and space capacity, necessary for professional and qualified use. The drawer can be divided inside through a wide range of accessories that permit heavy-duty and rational use.
The drawer slides on top-quality runners with various size, capacity and extraction options. The SMART series features runners with total drawer extraction with a capacity of 75 kg per drawer (evenly distributed load). Around it, a wide range of storage units and workstations develop, complemented by specific items that complete the furnishing proposal.

The SMART line is the ideal product for furnishing work environments such as: WORKSHOPS, INDUSTRIES, study and research environments: LABORATORIES, SCHOOLS and living areas: LOFTS, GARAGES, LIVING ROOMS.
A wide range of solutions, finishes and compositions make it possible to furnish environments where people can live and work in harmony with the surrounding space with CREATIVITY, TASTE AND FUNCTIONALITY.

Composizione 01 b

Composition 01 b| Kombination 01 b



Die Produktlinie SMART stellt ein echtes, INTEGRIERTES MODULARSYSTEM zum zweckdienlichen und schönen Einrichten verschiedenster Räumlichkeiten dar.

Der Schubkasten ist das Grundelement, auf dem das ganze SMART System basiert. Der erste Stein zum Aufbau eines funktionellen, den Erfordernissen des Benutzers angemessenen Arbeitsumfeldes.
Der MG Schubkasten bietet höchste Widerstandsfähigkeit, Gleitfähigkeit, Lebensdauer, Modularität und Tragfähigkeit, die für einen professionellen, qualifizierten Gebrauch erforderlich sind. Innen lässt sich der Schubkasten anhand einer weitgefächerten Palette von Zubehören aufteilen, damit er bestens und rationell genützt werden kann.
Der Schubkasten gleitet auf hochwertigen Schienen, die mit verschiedenen Abmessungen, Traglasten und Ausziehmöglichkeiten verfügbar sind.Die Serie SMART schlägt Schienen vor, die (bei gleichmäßig verteilter Last) einen Vollauszug des Schubkastens mit 75 kg Traglast pro Schubkasten ermöglichen. Zum Kombinieren steht dann eine große Auswahl von Behältern und Arbeitsplätzen, ergänzt mit spezifischen Möbeln, die den Einrichtungsvorschlag vervollständigen, zur Verfügung.

Die Linie SMART ist ideal zur Ausstattung von Arbeitsräumen wie: KFZ-WERKSTÄTTEN, INDUSTRIEN, Unterrichts- und Forschungsräumen wie: LABORS, SCHULEN und Wohnräumen wie: LOFTS, GARAGEN, WOHNZIMMER.
Eine weitgefächerte Palette von Lösungen, Finishs und Kombinationen bieten die Möglichkeit, mit KREATIVITÄT, GESCHMACK UND ZWECKDIENLICHKEIT Umfelder zu verwirklichen, in denen man im Einklang mit dem Raum leben und arbeiten kann.

Scaffalatura EPSILON

EPSILON shelving | Regalsystem EPSILON



La robusta struttura di tutti i componenti, rende la SCAFFALATURA EPSILON adatta a sostenere alti carichi, ad accogliere cassetti della linea Top, ed una vasta gamma di accessori interni.
Inoltre, utilizzando in maniera creativa la gamma dei colori a disposizione, può essere inserita in ambienti dove è richiesta una qualità estetica e funzionale, quali negozi ed abitazioni.

The sturdy structure of all the components makes the EPSILON SHELVING LINE suitable for heavy loads and accommodating drawers of the Top line (see MG catalogue) and a wide range of internal accessories.
Moreover, by using the range of available colours creatively, it can be inserted in environments where aesthetic and functional quality is required, such as shops and homes.

Aufgrund der robusten Struktur aller Bauteile ist das EPSILON REGALSYSTEM geeignet, schwere Lasten zu tragen, Schubk sten der Linie Top (siehe MG Katalog) und eine Vielzahl von Innenteilenteilen aufzunehmen.
Durch den kreativen Einsatz aller verf gba ren Farben l sst es sich in R umlichk eiten wie Gesch ften und Wohnungen aufstellen, in denen sthetik und Zweckdienlichkeit gefragt sind.



armadi a cassetti
closets with drawers | armoires à tiroirs




LAB 01



LINEA TOP

Banchi vendita

Counters | Comptoirs de vente



Banconi

Counters | Comptoirs de vente

Un naturale ed efficace utilizzo degli **ARMADI A CASSETTI** avviene nella realizzazione di **banconi vendita** per **utensilerie, ferramenta, negozi.**

La possibilità di comporre banconi delle dimensioni desiderate, utilizzando la grande versatilità degli **ARMADI A CASSETTI,** di attrezzarli secondo le proprie esigenze, di rivestire il bancone con varie tipologie di top e pannellature, sfruttando in maniera creativa materiali e colori, rende concreta la finalità di **arredare** i propri spazi, oltre che di attrezzarli nella maniera migliore per il nostro lavoro.

CLOSETS WITH DRAWERS *can also naturally and effectively be used to realize the* ***Counters*** *of* ***Tool Sheds, Hardware Stores,*** *and* ***Shops.***

Custom-sized counters can be created thanks to the great versatility of ***CLOSETS WITH DRAWERS****. They can be equipped to suit individual needs, with various kinds of tops and panels available for the counters, along with a creative array of materials and colors, thus allowing customers to fully and completely* ***furnish*** *and equip their individual areas in the best way possible.*

Les ***ARMOIRES À TIROIRS*** *conviennent parfaitement pour la réalisation de* ***Comptoirs de Vente*** *pour les* ***Magasins d'outils****, les* ***Quincailleries*** *et autres* ***Magasins****.*

La possibilité de composer des comptoirs de vente aux dimensions désirées, grâce à la grande polyvalence des ***ARMOIRES À TIROIRS****, de les équiper selon les besoins, de les recouvrir avec différents types de top et de panneaux, en utilisant d'une manière créative matériaux et couleurs, concrétise l'objectif de* ***meubler*** *ses propres espaces, et de les équiper de la meilleure façon pour travailler.*



banconi
Counters | Comptoirs

PIANO DI COPERTURA *covering top / plan de coverture*

Costo su preventivo *Price on request | Sur devis*

		rivestimento	profondità mm	spessore mm
Piano in agglomerato ligneo rivestito in laminato plastico, colore grigio. *Top made of ecological chipboard covered with plastic laminate sheet. Grey color | Plateau en aggloméré de bois revêtu d'un laminé plastique. Couleur gris.*		LAMINATO PLASTICO	780 Per armadi profondi 36U	28
		LAMINATO PLASTICO	630 Per armadi profondi 27U	28
Piano in agglomerato ligneo rivestito in gomma liscia antiolio. *Rubber-coated oil-proof wooden work top.| Plateau aggloméré bois couverture en caoutchouc lisse résistant à l'huile.*		GOMMA LISCIA ANTIOLIO	780 Per armadi profondi 36U	28
		GOMMA LISCIA ANTIOLIO	630 Per armadi profondi 27U	28
Piano in agglomerato ligneo rivestito in lamiera di acciaio con gomma antiolio. *Wooden top coated with smooth rubber. Plateau aggloméré bois couverture en tôle d'acier avec caoutchouc lisse résistant à l'huile.*		LAMIERA DI ACCIAIO CON GOMMA ANTIOLIO	780 Per armadi profondi 36U	28
		LAMIERA DI ACCIAIO CON GOMMA ANTIOLIO	630 Per armadi profondi 27U	28

PIANO RIBALTABILE IN LEGNO
wooden tip-up top / abattant en bois

		articolo	rivestimento	profondità mm
717 mm larghezza *width | largeur* 28 mm spessore *Thickness | Epaisseur*		BVRG71	GOMMA	780 (36 U)
		BVRG57	GOMMA	630 (27 U)
		BVRL71	LAMINATO	780 (36 U)
		BVRL57	LAMINATO	630 (27 U)



BVP071 717x900 mm / sp. 28 mm
Anta va e vieni in laminato
Come and go door made of rolled section laminated \| Volet va-et-vient en laminé

BVFA30
Fascia in laminato
Laminated band \| Bande en laminé



ARMADIO ANTE SCORREVOLI *closet with sliding doors / armoire voltes coulissants*



Armadio ante scorrevoli con 2 piani regolabili

Closet with sliding doors and 2 adjustable shelves |

Armoire voltes coulissants avec 2 plans réglables.

- **AN1472** l. 1434 mm. / p. 725 mm. (36U) / h. 1000
- **AN1457** l. 1434 mm. / p. 572 mm. (27U) / h. 1000

ARMADIO AD ANGOLO *corner closet / armoire d'angle*



L'utilizzo di questo armadio ad angolo è utile per una composizione di gruppi di armadi cassettiere. Con la dotazione di un top di copertura si possono realizzare **banchi vendita** o per magazzino.

This corner closet is useful for the assembling of chests of drawers closets. Equipped either with a laminated top covering, you can build ***counters*** *or benches for warehouse.* |

L'emploie de cet armoire à angle est utile aussi pour assembler des groupes d'armoires et chiffonniers. Avec un top de couverture en laminé, on peut réaliser des ***comptoirs*** *ou stock.*

- **AG7802** l. 798 mm. (36U) / p. 798 mm. (36U) / h. 1000
- **AG7801** l. 645 mm. (27U) / p. 645 mm. (27U) / h. 1000





RIPIANI REGOLABILI PER CASSETTIERE *Adjustable shelves for closets / Etagères réglables*



articolo	dimensioni	per cassettiere
PR32	659x444 mm	36 X 27 u.
PR33	659x597 mm	36 X 36 u.
PR52	965x444 mm	54 X 27 u.
PR53	965x597 mm	54 X 36 u.



Scaffalatura Epsilon a cassetti

Epsilon Shelving | Rayonnage Epsilon



La scaffalatura EPSILON è un vero e proprio sistema integrato per soluzioni professionali ed estetiche di alto livello.
Offre la possibilità di un pieno e personalizzato utilizzo dei cassetti, inserendoli in una struttura che ne esalta le potenzialità dimensionali e compositive e ne rende possibile l'integrazione con altri componenti quali ripiani, ripiani estraibili, separatori ed ante di chiusura. Otteniamo così scaffalature attrezzate e componibili, flessibili e personabilizzabili per ogni ambiente ed utilizzo. La robusta struttura di tutti i componenti, rende la SCAFFALATURA EPSILON adatta a sostenere alti carichi, ad accogliere tutte le tipologie di cassetti della linea Top ed una vasta gamma di accessori interni necessari a suddividere ed allestire lo spazio secondo le proprie esigenze.
Inoltre, utilizzando in maniera creativa la gamma dei colori a disposizione, la SCAFFALATURA EPSILON può diventare un sistema inseribile nei più vari ambienti, dai negozi ai loft.
La scaffalatura deve essere progettata e montata da personale specializzato, deve essere fissata al pavimento o alla parete. I cassetti sono dotati di meccanismo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta.

EPSILON shelving is an integrated system for high-end professional and aesthetic solutions. It allows for a personalized and complete use of the drawers, which are inserted into a structure that highlights their dimensional and configuration potential, making it possible to integrate them with other components like shelves, removable shelves, partitions, and doors. Thus, it is possible to create fully equipped, modular, and flexible cabinets, which can be personalized to suit any kind of environment and use.
The sturdy structure of all the components allows EPSILON SHELVING to bear heavy weight loads, and is compatible with all the drawers of the Top line, with a vast range of interior accessories available for the personalized subdivision and organization of the space. Additionally, by creatively using the range of available colors, EPSILON SHELVING can become a system suitable for use in the most diversified kinds of environments, from stores to lofts.


The shelving must be designed and assembled by skilled personnel, and must be secured to the floor or wall. The drawers come equipped with a mechanism that allows just one single drawer to be opened at a time.

Le rayonnage EPSILON est un système intégré pour des solutions professionnelles et esthétiques de haut niveau
Il offre la possibilité d'une utilisation complète et personnalisée des tiroirs, les plaçant dans une structure qui valorise leur potentiel et permet leur intégration avec d'autres composants tels que des étagères, des étagères extractibles, des séparateurs et des portes de fermeture.
Nous obtenons ainsi des rayonnage équipées et composables, flexibles et personnalisées pour chaque environnement et utilisation.
La structure solide de tous les composants rend le RAYONNAGE EPSILON adapté pour supporter des charges élevées, pour accueillir tous types de tiroirs de la ligne TOP et une large gamme d'accessoires internes, nécessaires pour diviser et équiper l'espace selon les besoins.
En outre, en utilisant d'une manière créative la gamme de couleurs disponibles, le RAYONNAGE EPSILON peut devenir un système adapté pour les environnements les plus divers, des magasins au loft.

Le rayonnage doit être concevoir et installé par du personnel qualifié et doit être fixé au sol ou au mur. Les tiroirs ont un mécanisme qui permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois.

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	


fiancate
sides | echelles
ante scorrevoli
sliding doors |
portes coulissantes
parete posteriore
rear wall |
parois postérieure
piano di unione
connection shelves |
plans d'union
anta a serranda
shutter |
porte a rideau
parete laterale
lateral wall |
paroi latérale
piano estraibile
extractable shelf |
étagère ouverture
totale
separatore
divider |
séparation
piano asolato
slotted shelf | etagère
perforé pour séparation
cassetto
drawer |
tiroir
piano liscio
smooth shelf |
étagère lisse
anta a battente
swing doors |
porte a battant



FIANCATE *sides / côté*



Costruite in profilato di acciaio, sono dotate sui lati di fessurazioni passo 25 mm. per l'inserimento degli accessori. I due montanti sono uniti tra loro da traverse saldate. Lo spessore della fiancata è di mm. 53.

Sides made of steel profile with slotted edges (the pitch between every slotted hole is 25 mm) allowing components insertion. The uprights are connected by welded crossbars. Thickness: 53 mm. |

En profilé d'acier, avec trous sur les côtés pour l'insertion des accessoires. Les deux montants sont unis entre eux grâce à barres soudées. Le côté est ép. 53 mm.

dim. mm (27U)	articolo	dim. mm (36U)	articolo
553x1450	**FT 5350**	705x1450	**FT 7550**
553x2000	**FT 5320**	705x2000	**FT 7520**
553x2200	**FT 5322**	705x2200	**FT 7522**
553x2500	**FT 5325**	705x2500	**FT 7525**

PARETI LATERALI *sides / parois arrieres*



Costruite in lamiera, chiudono la fiancata.
Sono fissate tramite viti. Lo spessore è di 23 mm.

The sides are made of sheet metal and they are meant to close the side. They are screw-fastened, thickness: 23 mm.|

En tôle, ferment le côté. Sont fixées en utilisant des vis. Ep. 23 mm.

dim. mm (27U)	articolo	dim. mm (36U)	articolo
553x1450	**PL 5514**	705x1450	**PL 7014**
553x2000	**PL 5520**	705x2000	**PL 7020**
553x2200	**PL 5522**	705x2200	**PL 7022**
553x2500	**PL 5525**	705x2500	**PL 7025**

PARETI POSTERIORI *back walls / parois posterieures*




Costruite in lamiera si applicano al bordo posteriore delle fiancate mediante viti.

The rear walls are made of sheet metal and are applied to the back edge of the sides by means of screws. |

En tôle sont montées au bord postérieur des côtés en utilisant des vis

dim. mm (36U)	articolo	dim. mm (54U)	articolo
764x1450	**PP 7114**	1070x1450	**PP 1014**
764x2000	**PP 7120**	1070x2000	**PP 1020**
764x2200	**PP 7122**	1070x2200	**PP 1022**
764x2500	**PP 7125**	1070x2500	**PP 1025**

PIANI DI UNIONE *connection shelves / plans d'union*



I piani di unione sono necessari nell'allestimento della scaffalatura per l'irrigidimento della stessa. Il bordo dei piani è di 50 mm. Vengono fissati, mediante bulloni, alla base ed al top delle fiancate.

The connection shelves are necessary for the assembly and the stability of the shelving. The edge of the shelves is 50 mm thick. The shelves are fastened by bolts at the base and at the top of the sides.

Les plans d'union sont nécessaires pour l'assemblage des étagères pour la solidité da la structure. Le bord des plans est 50 mm. Ils sont fixés grâce a boulons à la base et au top des côtés.

dim. mm	unità	articolo
661x553	36x27	**PU 6655**
967x553	54x27	**PU 9755**
661x705	36x36	**PU 6670**
967x705	54x36	**PU 9770**

PIANI PER SERRATURE
shelves for locks / plans pour serrures




I piani per serrature sostituiscono i piani di unione ed hanno il bordo laterale di 50 mm. Vengono forniti a **coppie**, un piano superiore per l'inserimento della serratura, ed uno inferiore predisposto per l'alloggiamento dell'asta di chiusura.

The shelves for locks can substitute the connection shelves. Their side edge thickness is 50 mm. They are supplied in pairs: one upper shelf for the insertion of the lock, and one lower shelf for slotting the lock-bar. |

*Les plans pour serrures remplacent les plans d'union et ont le bord latéral de 50 mm. Sont vendus **à couples**: un plan supérieur pour la serrure et un inférieur pour le logement du tige de fermeture.*

dim. mm	unità	articolo
661x553	36x27	**PS 6655**
967x553	54x27	**PS 7755**
661x705	36x36	**PS 6653**
967x705	54x36	**PS 7753**

CHIUSURE *closing systems / fermetures*




Sistema completo di chiusura da applicare ai cassetti inseriti nello scaffale, con meccanismo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta. I vari articoli indicano le dimensioni delle chiusure necessarie a chiudere i cassetti in base all'altezza che occupano nello scaffale.

Complete closing system for the shelving drawers. The device allows the opening of a single drawers at a time. The different codes refer to the dimensions of the closing system on the basis of the height of the drawers to which it has to be applied. |

Système complet de fermeture à monter aux tiroir de l'étagère, équipé avec mécanisme qui permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois. Les différents articles indiquent les dimensions des fermetures nécessaires à fermer les tiroirs selon l'hauteur qu'ils occupent dans l'étagère.

H utile mm.	articolo
300	**CH 3041**
450	**CH 4541**
600	**CH 6041**
900	**CH 9041**
1050	**CH 1041**
1225	**CH 1241**
1350	**CH 1341**
1525	**CH 1541**


PIANI REGOLABILI
adjustable shelves / plans reglables

		dim. mm	unità	articolo lisci	articolo asolati
	Piani metallici da fissare alle fiancate mediante ganci, regolabili in altezza con passo 25 mm. Possono essere di superficie liscia o asolata per l'inserimento di separatori. Altezza bordo del piano mm 30. I piani vengono forniti comprensivi di **ganci**. Portata 250 kg. C.U.D. *Adjustable height (25 mm pitch) metal shelves, they are fastened to the sides through hooks. They can be supplied either with smooth or slot-holed surface for the insertion of partitions. The height of the shelf is 30 mm and they are supplied with the hooks. |* *Plans reglables métalliques à fixer aux côtés en utilisant des crochets, sont réglables en hauteur avec pas de 25 mm. Leur surface peut être lisse ou boutonnée pour l'insertion du plan de mm 30. Les plans sont livrés avec crochets.*	658x553	36x27	PL 6153	PA 6153
		658x705	36x36	PL 6105	PA 6105
		967x553	54x27	PL 6753	PA 6753
		967x705	54x36	PL 6705	PA 6705


SEPARATORI *divisions / séparateurs*

		dim. mm	unità	articolo
	Separatori in lamiera di acciaio da inserire sui piani asolati. *Divisions made of steel sheet for pierced shelves. |* *Séparateurs en tôle d'acier à monter sur les plans percés.*	678x195	36	SP 6795
		525x195	27	SP 5295


CHIUSURE TRA PIANI
closing among shelves / fermetures entre les plans

		per piani prof. mm	unità	articolo
	Chiusure in lamiera da inserire fra i piani per ottenere continuità di superficie. *Sheet steel closure to be slotted between shelves in order to get an uninterrupted surface.|* *Fermetures entre les plans an tôle à insérer entre les plan pour obtenir continuité de surface.*	705	36	TP 3175
		553	27	TP 3155

CHIUSURE DI TOP FIANCATA
closing / fermetures

		per piani prof. mm	unità	articolo
	Chiusura in lamiera da applicare alla testa della fiancata per ottenere continuità di superficie. *Sheet closing to place on the head of the side to get uninterrupted surface.|* *Fermeture en tôle à monter au sommet du côté pour avoir une continu-ité de la surface.*	705	36	TP 3470
		553	27	TP 3455

SEPARATORI LATERALI
lateral divider / séparation latéral



Separatori sovrapponibili in lamiera agganciabili alle fiancate per delimitare lateralmente il piano.

Stackable dividers made of sheet metal. They can be fastened to the sides to laterally delimit the shelf. |

Séparateurs superposables en tôle accrochables aux côtés pour délimiter latéralement le plan.

altezza mm	unità	articolo
150	27	**SL 2715**
200	27	**SL 2720**
250	27	**SL 2725**
150	36	**SL 3615**
200	36	**SL 3620**
250	36	**SL 3625**

SERRANDINA *shutter / rideau*



Serrandina in PVC con scorrimento verticale su telaio in lamiera da applicare allo scaffale.

PVC shutter with vertical sliding on metal sheet frame to assemble on the shelving. |

Rideau en PVC à glissement vertical sur châssis en tôle à monter sur l'étagère.

larghezza mm	altezza mm	articolo
54 U	2000	**SE 5420**
54 U	2200	**SE 5422**

CROCIERA *steel crossbar / croisillons*




Profili in acciaio da applicare al bordo posteriore delle fiancate in alternativa alle pareti posteriori, servono a mantenere le caratteristiche di stabilità e robustezza della scaffalatura.

Steel profile to be applied to the back of the sides as an alternative to the rear walls. They keep the shelving steady and sturdy |

Profils en acier à monter sur le bord postérieur des côtés en alternative aux parois postérieures, ils gardent les caractéristiques de stabilité et solidité de l'étagère.

larghezza mm	articolo
36 U	**CR 3620**
54 U	**CR 5420**

PIANI ESTRAIBILI *extractable shelf / étagères ouverture totale*



unità	largh. utile	prof. utile	H laterale mm	portata kg.	estraibilità	articolo
36x27	612	459	75	100	85%	**PE 6710P**
36x27	612	459	75	200	100%	**PE 6710T**
36x36	612	612	75	100	85%	**PE 6610P**
36x36	612	612	75	200	100%	**PE 6610T**
54x27	918	459	75	100	85%	**PE 4710P**
54x27	918	459	75	200	100%	**PE 4710T**
54x36	918	612	75	100	85%	**PE 4610P**
54x36	918	612	75	200	100%	**PE 4610T**

ANTE SCORREVOLI *sliding doors / volets coulissant*



Realizzate in lamiera sono costituite da un telaio perimetrale di spessore mm 107, all'interno del quale è inserita la coppia di ante scorrevoli su cuscinetti. Le ante scorrevoli coprono due sezioni da 36U o 54U dello scaffale permettendo comunque tutto il suo sfruttamento. Sono dotate di serratura.

Sheet metal sliding doors made up of: one perimetral frame (thickness: 107 mm) with a slotted pair of shutters sliding on bearings. The sliding doors cover two sections of the shelving either of 36 or 54 units allowing its complete usage. They are equipped with lock.|

Réalisés en tôle se composent par un châssis dans le périmètre – ép. mm 107 – où la couple de volets coulissants sur roulement est montée. Les volets coulissants couvrent deux sections de 36U de l'étagère en permettant l'exploitation de toute la structure: équipés avec serrure.

per altezza scaffale mm	per larghezza 2x36U art.	per larghezza 2x54U art.
1450	**AS 1436**	**AS 1454**
2000	**AS 2036**	**AS 2054**
2200	**AS 2236**	**AS 2254**

ANTE A BATTENTI *doors / volets a battent*





Realizzate in lamiera, sono costituite da un telaio di spessore mm. 55 da applicare alle fiancate. Ciascun codice identifica gli elementi (telaio + ante) per la chiusura di una sezione di scaffale. Vengono fornite comprese di serratura.

Sheet metal swing doors made up of a perimetral frame (thickness 55 mm) to be applied to the sides. Every code refers to the necessary elements (frame + doors) for closing a 36 units section of a shelving. They are equipped with lock.

Volets a battent réalisés en tôle se composent par un châssis – ép. mm 55 – à monter sur les côtés. Sont employés pour la fermeture de une section d'étagère de 36 unité. Equipés avec serrure.

dim. per altezza scaffale mm	dim. per larghezza scaffale mm	articolo
1450	36U	**AB 7814**
2000	36U	**AB 7820**
2200	36U	**AB 7822**
1450	54U	**AB 9814**
2000	54U	**AB 9820**
2200	54U	**AB 9822**

PROFILI FINITORI PER ANTE *finishing profiles / profils de finiture*



Profilo in lamiera sagomata da fissare al montante dello scaffale per dare continuità tra la parete laterale e il telaio dello sportello. Può essere inserito sia a destra che a sinistra.

Shaped tinplate finishing profiles to be assembled on the shelving's upright. The profile gives continuity to the space between the side wall and the door's frame. It can be slotted both on the right and on the left side.|

Profils de finiture pour volets en tôle façonnée à fixer au montant de l'étagère pour avoir continuité entre la paroi latérale et le châs-sis du volet. Peut être monté à droite ou à gauche.

	dim. per altezza scaffale mm	articolo
Profili per ante scorrevoli *Finishing profiles for sliding doors /* *Profils pour porte coulissante*	1450	**CA 1411**
	2000	**CA 2011**
	2200	**CA 2211**
Profili per ante battenti e serrandine *Finishing profiles for swing doors and shutters / Profils pour portes battants et rideau*	1450	**CF 1455**
	2000	**CF 2055**
	2200	**CF 2255**
Profili per serrandina *Finishing profiles for shutter /* *Profils pour portes à rideau*	2000	**CS 2055**
	2000	**CS 2255**

cassetti **36X27 u.**



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
3207P	75	612	459	60	50	100	85%
3207T	75	612	459	60	50	200	100%
3207V	75	612	459	60	50	75	100%
3210P	100	612	459	85	75	100	85%
3210T	100	612	459	85	75	200	100%
3210V	100	612	459	85	75	75	100%
3212P	125	612	459	110	100	100	85%
3212T	125	612	459	110	100	200	100%
3212V	125	612	459	110	100	75	100%
3215P	150	612	459	135	125	100	85%
3215T	150	612	459	135	125	200	100%
3215V	150	612	459	135	125	75	100%
3220P	200	612	459	185	168	100	85%
3220T	200	612	459	185	168	200	100%
3220V	200	612	459	185	168	75	100%
3230P	300	612	459	285	275	100	85%
3230T	300	612	459	285	275	200	100%
3230V	300	612	459	285	275	75	100%

cassetti **36X36 u.**



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
3307P	75	612	612	60	50	100	85%
3307T	75	612	612	60	50	200	100%
3307V	75	612	612	60	50	75	100%
3310P	100	612	612	85	75	100	85%
3310T	100	612	612	85	75	200	100%
3310V	100	612	612	85	75	75	100%
3312P	125	612	612	110	100	100	85%
3312T	125	612	612	110	100	200	100%
3312V	125	612	612	110	100	75	100%
3315P	150	612	612	135	125	100	85%
3315T	150	612	612	135	125	200	100%
3315V	150	612	612	135	125	75	100%
3320P	200	612	612	185	168	100	85%
3320T	200	612	612	185	168	200	100%
3320V	200	612	612	185	168	75	100%
3330P	300	612	612	285	275	100	85%
3330T	300	612	612	285	275	200	100%
3330V	300	612	612	285	275	75	100%

P Estrazione parziale | *Partial extraction* | *Extraction partielle*

T Estrazione totale (telescopica) | *Complete extraction (telescopic)* | *Extraction totale (télescopique)*

V Estrazione totale (telescopica) | *Complete extraction (telescopic)* | *Extraction totale (télescopique)*

cassetti 54𝒳27 u.



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
5207P	75	918	459	60	50	100	85%
5207T	75	918	459	60	50	200	100%
5207V	75	918	459	60	50	75	100%
5210P	100	918	459	85	75	100	85%
5210T	100	918	459	85	75	200	100%
5210V	100	918	459	85	75	75	100%
5212P	125	918	459	110	100	100	85%
5212T	125	918	459	110	100	200	100%
5212V	125	918	459	110	100	75	100%
5215P	150	918	459	135	125	100	85%
5215T	150	918	459	135	125	200	100%
5215V	150	918	459	135	125	75	100%
5220P	200	918	459	185	168	100	85%
5220T	200	918	459	185	168	200	100%
5220V	200	918	459	185	168	75	100%
5230P	300	918	459	285	275	100	85%
5230T	300	918	459	285	275	200	100%
5230V	300	918	459	285	275	75	100%

cassetti 54𝒳36 u.



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
5307P	75	918	612	60	50	100	85%
5307T	75	918	612	60	50	200	100%
5307V	100	918	612	60	50	75	100%
5310P	100	918	612	85	75	100	85%
5310T	100	918	612	85	75	200	100%
5310V	100	918	612	85	75	75	100%
5312P	125	918	612	110	100	100	85%
5312T	125	918	612	110	100	200	100%
5312V	125	918	612	110	100	75	100%
5315P	150	918	612	135	125	100	85%
5315T	150	918	612	135	125	200	100%
5315V	150	918	612	135	125	75	100%
5320P	200	918	612	185	168	100	85%
5320T	200	918	612	185	168	200	100%
5320V	200	918	612	185	168	75	100%
5330P	300	918	612	285	275	100	85%
5330T	300	918	612	285	275	200	100%
5330V	300	918	612	285	275	75	100%

Si possono realizzare composizioni con tutte le tipologie di cassetti della LINEA TOP
Compositions can be made with all the TOP LINE drawers |
Compositions réalisables avec toutes les tiroirs de la Ligne TOP

Armadi custodia utensili
con ante a battente

Tool-holder closets | Armoire porte outillage

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

Load capacity: • 75 kg - total extraction telescopic guide • 100 kg - 85% partial extraction guide • 200 kg - total extraction telescopic guide

Charge: • 75 kg - glissières télescopiques à ouverture totale • 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 % • 200 kg - glissières télescopiques à ouverture totale

36x27 u.

717 mm larghezza *width | largeur*
611 mm profondità *depth | profondeur*

36x36 u.

717 mm larghezza *width | largeur*
764 mm profondità *depth | profondeur*



Simili agli armadi a cassetti, hanno come maggior dotazione chiusure con ante a battente o scorrevoli. All'interno sono inseribili gli stessi cassetti, con le relative modularità e piani estraibili o fissi. Sono accessoriati con top metallici rivestiti in gomma. Per garantirne la sicurezza d'uso, gli armadi devono essere fissati al pavimento.

Similar to closets with drawers, they have additional optionals such as closing through normal or sliding doors. Inside you can insert drawers and either fixed or movable shelves. They are equipped with metal top covered with rubber. The closets are prepared to be fastened to the ground, as security rules require.

Semblables aux armoires à tiroirs, leur équipement plus important sont des volets à battent ou coulissants. Dans les armoires on peut insérer les tiroirs avec les modularités et plan extractibles ou fixes correspondants. Ils sont équipés avec top métallique couverts en caoutchouc. Les armoires sont préparées pour la fixation au sol, comme les normes de sécurité demandent.

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035

Tutte le composizioni raffigurate possono essere realizzate anche con cassetti con portata 75 kg.
All the below items can also be provided with drawers with capability 75 kg.| Tous les articles ci-dessous peuvent être réalisés aussi avec les tiroirs portée de kg. 75



- 1 cassetto da 75 mm - estraz. totale 200 kg
  2 cassetti da 150 mm - estraz. totale 200 kg
  1 top
  AN7160/06 36x27 U
  AN7175/06 36x36 U



- 1 cassetto da 75 mm - estraz. totale
  3 cassetti da 100 mm - estraz. totale 200 kg
  1 top
  AN7160/07 36x27 U
  AN7175/07 36x36 U



- 2 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
  2 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
  1 top
  AN7160/01 36x27 U
  AN7175/01 36x36 U



- 2 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
  2 cassetti da 100 mm - estraz. totale 200 kg
  2 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
  AN7145/01 36x36 U



- 3 cassetti da 150 mm - estraz. totale 200 kg
  AN7145/02 36x36 U



- 2 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
  3 cassetti da 150 mm - estraz. totale 200 kg
  AN7145/03 36x36 U

Armadi custodia utensili
con ante scorrevoli

Tool-holder closets | Armoire porte outillage

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

Load capacity: • 75 kg - total extraction telescopic guide • 100 kg - 85% partial extraction guide • 200 kg - total extraction telescopic guide

Charge: • 75 kg - glissières télescopiques à ouverture totale • 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 % • 200 kg - glissières télescopiques à ouverture totale

36x27 u.

1434 mm larghezza *width | largeur*
657 mm profondità *depth | profondeur*

36x36 u.

1434 mm larghezza *width | largeur*
810 mm profondità *depth | profondeur*



COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	

Tutte le composizioni raffigurate possono essere realizzate anche con cassetti con portata 75 kg.
All the below items can also be provided with drawers with load capacity 75 kg. |
Tous les articles ci-dessous peuvent être réalisés aussi avec les tiroirs charge de kg. 75



- 6 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
  2 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
  1 top
  AN1460/02 36x27 U
  AN1479/02 36x36 U



- 4 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
  4 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
  1 top
  AN1460/05 36x27 U
  AN1479/05 36x36 U



- 8 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
  2 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
  1 top
  AN1460/06 36x27 U
  AN1479/06 36x36 U



- 2 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
  4 cassetti da 150 mm - estraz. totale 200 kg
  1 top
  AN1460/07 36x27 U
  AN1479/07 36x36 U



- 8 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
  4 cassetti da 150 mm - estraz. totale 200 kg
  1 top
  AN1460/08 36x27 U
  AN1479/08 36x36 U



- 2 cassetti da 75 mm - estraz. totale 200 kg
  6 ripiani estraibili - estraz. totale 200 kg
  1 top
  AN1460/09 36x27 U
  AN1479/09 36x36 U

Componenti per armadi

parts for closets | éléments armoires

LINEA TOP

CORPO ARMADI

closet structure /structure armoire

	articolo	unità	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	altezza utile mm
	**AN7160**	36x27	717	611	1000	900
	AN7175	36x36	717	764	1000	900
	AN7145	36x36	717	764	1450	1350
	**AN1460**	36x27	1434	657	1000	900+900
	AN1479	36x36	1434	810	1000	900+900

PIANI *shelves / etagères*

	articolo	unità	larghezza utile 36 U mm	profondità utile 27 U mm	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	**PR32**	36x27	659	444	_	200	_
	PR33	36x36	659	597	_	200	_

PIANI ad estrazione parziale

partial extraction shelves / etagères ouverture partielle

	articolo	unità	larghezza utile 36 U mm	profondità utile 27 U mm	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	**PE6710P**	36x27	612	459	75	100	85%
	PE6610P	36x36	612	612	75	100	85%


PIANI ad estrazione totale

total extraction shelves / etagères ouverture totale

	articolo	unità	larghezza utile 36 U mm	profondità utile 27 U mm	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	**PE6710T**	36x27	612	459	75	200	100%
	PE6610T	36x36	612	612	75	200	100%

TOP in gomma

rubber top / top en caoutchouc

	articolo	TA 11	TA 12	TA 13	TA 14
	per armadio art.	**AN7175** **AN7145**	**AN1479**	**AN7160**	**AN1460**

cassetti 36X27 u.




articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
3205P	50	612	459	30	30	100	85%
3205V	50	612	459	30	30	75	100%
3207P	75	612	459	60	50	100	85%
3207T	75	612	459	60	50	200	100%
3207V	75	612	459	60	50	75	100%
3210P	100	612	459	85	75	100	85%
3210T	100	612	459	85	75	200	100%
3210V	100	612	459	85	75	75	100%
3212P	125	612	459	110	100	100	85%
3212T	125	612	459	110	100	200	100%
3212V	125	612	459	110	100	75	100%
3215P	150	612	459	135	125	100	85%
3215T	150	612	459	135	125	200	100%
3215V	150	612	459	135	125	75	100%
3220P	200	612	459	185	168	100	85%
3220T	200	612	459	185	168	200	100%
3220V	200	612	459	185	168	75	100%
3230P	300	612	459	285	275	100	85%
3230T	300	612	459	285	275	200	100%
3230V	300	612	459	285	275	75	100%

cassetti 36X36 u.



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
3305P	50	612	612	30	30	100	85%
3305V	50	612	612	30	30	75	100%
3307P	75	612	612	60	50	100	85%
3307T	75	612	612	60	50	200	100%
3307V	75	612	612	60	50	75	100%
3310P	100	612	612	85	75	100	85%
3310T	100	612	612	85	75	200	100%
3310V	100	612	612	85	75	75	100%
3312P	125	612	612	110	100	100	85%
3312T	125	612	612	110	100	200	100%
3312V	125	612	612	110	100	75	100%
3315P	150	612	612	135	125	100	85%
3315T	150	612	612	135	125	200	100%
3315V	150	612	612	135	125	75	100%
3320P	200	612	612	185	168	100	85%
3320T	200	612	612	185	168	200	100%
3320V	200	612	612	185	168	75	100%
3330P	300	612	612	285	275	100	85%
3330T	300	612	612	285	275	200	100%
3330V	300	612	612	285	275	75	100%

TELAI portaconi *cone holder frame / châssis porte cônes*

		articolo	larghezza	profondità	altezza
	Telaio portaconi a 3 file per cassetto 3215T *Cone-holder frame for drawer 3215T | Châssis porte cône pour tiroir 3215T*	**TM3/32**	598	446	60
	Telaio portaconi a 5 file per cassetto 3315T *Cone-holder frame for drawer 3315T | Châssis porte cône pour tiroir 3315T*	**TM5/33**	598	598	60

Armadi custodia utensili
con chiusura a serranda

Tool-holder closets | Armoire porte outillage

54 x 27 u.

1025 mm larghezza *width | largeur*
633 mm profondità *depth | profondeur*

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
- 75 kg estrazione totale con guida telescopica
- 100 kg estrazione parziale 85%
- 200 kg estrazione totale con guida telescopica

Load capacity: • 75 kg - total extraction telescopic guide • 100 kg - 85% partial extraction guide • 200 kg - total extraction telescopic guide

Charge: • 75 kg - glissières télescopiques à ouverture totale • 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 % • 200 kg - glissières télescopiques à ouverture totale



Questa linea è costituita da armadi contenitori attrezzabili al loro interno con cassetti, piani fissi ed estraibili, accessori portautensili. La caratteristica principale è la chiusura con porta a serrandina in pvc con scorrimento verticale, dotata di serratura. La porta a serrandina è una soluzione che fa risparmiare spazio ed offre un'ottima finitura estetica. Per garantirne la sicurezza d'uso, gli armadi devono essere fissati al pavimento.

This line includes closet-containers which can be equipped with drawers, fixed and movable shelves, tool-holder optionals.
The main characteristic is the closing trough PVC shutter-door with vertical sliding, equipped with lock. The shutter-door is a great space sparing solution.
The closets are prepared for ground fastening, as the security rules require.

Ligne de armoires conteneurs à outiller avec les tiroirs appropriés, plans fixes et extractibles, accessoires porte outillage.
La caractéristique principale est la fermeture avec porte à rideau en PVC à glissement vertical, équipée avec serrure. La porte à rideau est une solution qui permit de gagner espace et offre une optimale finition esthétique. Les armoires sont préparées pour la fixation au sol, comme les normes de sécurité demandent.


COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	



- 5 ripiani regolabili

ANS52 01
54x27 U



- 8 telai portaconi
8 coppie supporti inclinati
(fornito senza boccole)

ANS52 02
54x27 U



- 3 ripiani regolabili
1 cassetto da 75 mm (estraz. totale 200 kg)
1 cassetto da 150 mm (estraz. totale 200 kg)
1 telaio a 3 file (fornito senza boccole)
1 ripiano estraibile (estraz. totale 200 kg nel telaio del piano)

ANS52 03
54x27 U



- 1 ripiano regolabile
4 telai portaconi
4 coppie supporti inclinati
1 cassetto da 75 mm (estraz. totale 200 kg)
1 cassetto da 150 mm (estraz. totale 200 kg)
1 telaio a 3 file (fornito senza boccole)
1 ripiano estraibile (estraz. totale 200 kg)

ANS52 04
54x27 U



- 4 telai portaconi
4 coppie supporti inclinati
2 cassetti da 150 mm (estraz. totale 200 kg)
2 telai a 3 file (fornito senza boccole)

ANS52 05
54x27 U



- 2 ripiani regolabili
2 cassetti da 150 mm (estraz. totale 200 kg)
2 telai a 3 file (fornito senza boccole)

ANS52 06
54x27 U

Componenti per armadi con chiusura a serranda

parts for closet with drawers with rolling shutter |
élément pour armoires à tiroirs avec rideau

LINEA TOP

CORPO ARMADI *body closets / corps armoires*



Corpo armadi 54x27
Body closets | Corps armoires

ANS52
mm 1025x633x2000h

cassetti **54x27 u.**



articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
5205P	50	918	459	30	30	100	85%
5205V	50	918	459	30	30	75	100%
5207P	75	918	459	60	50	100	85%
5207T	75	918	459	60	50	200	100%
5207V	75	918	459	60	50	75	100%
5210P	100	918	459	85	75	100	85%
5210T	100	918	459	85	75	200	100%
5210V	100	918	459	85	75	75	100%
5212P	125	918	459	110	100	100	85%
5212T	125	918	459	110	100	200	100%
5212V	125	918	459	110	100	75	100%
5215P	150	918	459	135	125	100	85%
5215T	150	918	459	135	125	200	100%
5215V	150	918	459	135	125	75	100%
5220P	200	918	459	185	168	100	85%
5220T	200	918	459	185	168	200	100%
5220V	200	918	459	185	168	75	100%
5230P	300	918	459	285	275	100	85%
5230T	300	918	459	285	275	200	100%
5230V	300	918	459	285	275	75	100%

PIANI regolabili
adjustable shelves / étagères réglables

	articolo	unità	larghezza utile	profondità utile	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	**PANS52**	54x27	990	580	_	200	_

PIANI ad estrazione parziale
partial extraction shelves / étagères ouverture partiale

	articolo	unità	larghezza utile	profondità utile	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	**PE4710P**	54x27	918	459	75	100	85%

PIANI ad estrazione totale
total extraction shelves / étagères ouverture totale

	articolo	unità	larghezza utile	profondità utile	altezza laterale	portata kg	estraibilità
	**PE4710T**	54x27	918	459	75	200	100%

ACCESSORI *accessori / accessori*

		articolo	larghezza	profondità	altezza
	Telaio portaboccole a 3 file. Da inserire nel cassetto **5215T** *3 ways bushing-hold frame | Châssis porte boîtes à graisse à 3 voies.*	**TM3/52**	904	446	60
	Telaio portaboccole. Da inserire nell'armadio **ANS52** (fornito senza boccole) Portata kg 100 (con supporti orizzontali) *Tools carriers frame | Châssis porte utils*	**TR42**	937	120	145
	Coppia supporti orizzontali *Horizontal supports | Supports horizontal*	**STR45**	_	_	_
	Coppia supporti inclinati *Leaning supports | Supports penché*	**STR46**			
	**SCA27** Kit composto da 4 supporti per guide cassetti. Si applicano alle pareti interne dell'armadio, necessari per l'inserimento dei cassetti e dei piani estraibili. *Kit made up of 4 supports for guides of drawers. To be assembled on the internal walls of the closet, for insertion of drawers and movable shelves | Kit contenant 4 supports pour glissières de tiroirs. S'appliquent sur les parois intérieures de l'armoire, servent à introduire des tiroirs et des étagères extractibles.*				

LINEA TOP

Armadi custodia utensili linea AN6420

Tool-holder closets | Armoire porte outillage

h. 2000 mm.

664 mm larghezza *width* | *largeur*
630 mm profondità *depth* | *profondeur*



Armadi per l'inserimento dei vari telai portautensili. Ante a battente con serratura.

Closets for the insertion of various frames tool-holder. Normal doors with locks.

Armoires pour l'insertion des Châssis porte outillage. Volets à battant avec serrures.

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request	sur commande*	Grigio RAL 7035	



AN6420/01
Armadio con 9 telai portaboccole **TR41** e 9 coppie di supporti inclinati **STR44** (fornito senza boccole)
Frame-holder Closet with 9 tools carriers frames and 9 couples of leaning supports. (Delivered without tools) | Armoire porte Châssis avec 9 Châssis porte utils et 9 couples de supports penchés. (Livré sans outils)



AN6420/02
Armadio con 6 telai portaboccole **TR41**, 6 coppie di supporti inclinati **STR44** e 1 telaio a 5 file **TM5** (fornito senza boccole)
Closet frame-holder with 6 tools carriers frames, 6 couples of leaning supports, 1 frame with 3 ways. (Delivered without tools) | Armoire porte Châssis avec 6 Châssis porte utils, 6 couples de supports penchés, 1 Châssis à 3 voices. (Livré sans outils)



AN6420/03
Armadio con 3 telai portaboccole a 5 file **TM5** (fornito senza boccole)
Closet frame-holder with 3 frames with 5 ways (Delivered without tools) | Armoire porte Châssis avec 3 Châssis a 5 voies (Livré sans outils)



AN6420/04
Armadio con 2 ripiani regolabili **PI64**, 4 telai portaboccole **TR41**, 4 coppie di supporti inclinati **STR44** e 1 telaio a 5 file **TM5** (fornito senza boccole)
Closet frame-holder with 2 adjustable shelves, 4 tools carriers frames, 4 couples of leaning supports, 1 frame with 3 ways. (Delivered without tools) | Armoire porte Châssis avec 2 plans régables, 4 Châssis porte utils, 4 couples de supports penchés, 1 Châssis à 5 voices. (Livré sans outils)

Carrelli portautensili CP80

Tool-holder trolleys | Chariots porte outillage

LINEA TOP



745 mm larghezza
width | largeur

510 mm profondità
depth | profondeur

870 mm altezza
height | hauteur

450 portata
capacity | charge

Strumento indispensabile nell'officina meccanica per una razionale e dinamica organizzazione del posto di lavoro.
Costruito in lamiera di acciaio è dotato di pareti fessurate per l'inserimento dei telai portaboccole o di piani di appoggio, di maniglia per il trasporto e di ruote Ø 125 mm. (2 fisse e 2 girevoli con freno).

Indispensable instrument for mechanical workshop for a rational and dynamic organisation of the work place. Made of steel sheet it is equipped with pierced walls for either bushing-holder frames or supports insertion, with handle for displacing, and with wheels ø 125 mm (2 fixed wheels and 2 revolving wheels with brake)

Indispensables dans l'usine mécanique pour une rationnelle et dynamique organisation de la pla-ce de travail. En tôle d'acier a parois percées pour l'insertion des Châssis porte boite à graisse ou plans, sont équipés avec poignée pour le transport et des roues ø 125 mm (2 roues fixes 2 roues tournantes avec frein)

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	



CP80 01
CP80 con 1 mensola **MC12**, 1 telaio portaboccole a 3 file **TM3**, 2 telai porta boccole **TR41**, 1 tasca porta disegni **TC14**, 2 coppie supporti inclinati **STR44**. Fornito senza boccole.
CP80 with 1 shelf MC12, bushing-holder frame with 3 ways TM3, 2 leaning bushing-holder frames TR41, 1 plan-holder pocket TC14. |
CP80 con 1 étagère MC12, Châssis porte boites à graisse à 3 voies TM3, 2 Châssis porte boites à graisse TR41 penchés, 1 poche porte dessins TC14



CP80 03
CP80 con 1 mensola **MC12**, 5 telai portaboccole **TR41**, 4 coppie supporti inclinati **STR44**, 1 coppia supporti orizzontali **STR43**, 1 tasca porta disegni **TC14**. Fornito senza boccole.
CP80 with 1 shelf MC12, 5 bushing-holder frames JR41, 4 couple of leaning supports STR44, 1 couple of horizontal supports STR43, 1 Plan-holder pocket TC14 |
CP80 con 1 étagère MC12, 5 Châssis porte boites à graisse JR41, 4 couples supports penchés STR44, 1 couple supports horizontaux STR43, 1 Poche porte dessins TC14



CP80 05
CP80 con 1 mensola **MC12**, 4 telai portaboccole **TR41**, 1 telaio a 3 file **TM3**, 4 coppie supporti inclinati **STR44**, 1 tasca porta disegni **TC14**. Fornito senza boccole.
CP80 with 1 shelf MC12, 4 tools carriers frames TR41, 1 frame with 3 ways TM3, 4 couple of leaning supports STR44, 1 Plan-holder pocket TC14 |
CP80 con 1 MC12, 4 Châssis porte utils TR41, 1 Châssis à 3 voies TM3, 4 couples supports penchés STR44, 1 Poche porte dessins TC14



AN6420
Corpo armadio
Body closet | Corps armoire
l. 664 / p. 630 / h. 2000




CP80
Corpo carrello
Body trolley | Corps chariot
l. 745 / p. 510 / h. 870


Componenti armadio AN6420 e carrello CP80

Parts for closet AN6420 and trolley CP80 | Élément pour armoire AN6420 et chariot CP80


RIPIANI REGOLABILI LISCI *shelf / rayon*

	articolo		larghezza utile mm	profondità utile mm	altezza laterale mm
	PI64	Solo per AN6420 *For AN6420 only |* *Uniquement pour AN6420*	600	600	30

RIPIANI REGOLABILI *shelf / rayon*

	articolo		larghezza utile mm	profondità utile mm	altezza laterale mm
	PC13	Ripiano metallico rivestito in gomma *Metal shelf covered with rubber |* *Rayon métallique revêtu de caoutchouc*	600	305	20
	PC14		600	455	20

MENSOLA *shelf / étagère*

	articolo		larghezza utile mm	profondità utile mm	altezza laterale mm
	MC12	Mensola rivestita in gomma (solo per CP80) *Rubberized shelf |* *Etagère couverture en caoutchouc*	510	300	135

TASCA PORTADISEGNI *plan-holder pocket / poche porte dessins*

	articolo		larghezza utile mm	profondità utile mm	altezza laterale mm
	TC14	Tasca portadisegni (solo per CP80) *Plan-holder pocket |* *Poche porte dessins*	312	44	190

	articolo	larghezza utile mm	profondità utile mm	altezza laterale mm
	**TM3** Telaio portaboccole a 3 file, per carrello CP80 o armadio AN6420 (Fornito senza boccole) *Bushing-holder frame with 3 ways, for trolley CP 80 or closet AN6420 | Châssis porte boites à graisse à 3 voies, pour chariot CP 80 ou armoire AN6420* Portata Kg 150 (con telaio orizzontale)	598	358	60
	**TM4** Telaio portaboccole a 4 file, inseribile nel carrello CP 80 e nell'armadio AN6420 (Fornito senza boccole) *Bushing-holder frame with 4 ways, can be inserted in the trolley CP 80 and in the closet AN6420 | Châssis porte boites à graisse à 4 vie, à insérer dans le chariot CP 80 et dans l'armoire AN6420* Portata Kg 150 (con telaio orizzontale)	598	478	60
	**TM5** Telaio portaboccole a 5file con supporti inclinati. (solo per AN6420) (Fornito senza boccole) *Bushing-holder frame with 5 ways with leaning supports, (only for AN6420) | Châssis porte boites à graisse à 5 voies avec supports penchés, (seulement pour AN6420)*	598	598	60
	**TR41** Telaio metallico per l'inserimento di boccole portautensili. Dotato di fori per il fissaggio delle boccole. Maniglie per la movimentazione manuale. Ganci di sicurezza per un solido fissaggio a carrelli ed armadi. Utilizzabile nel carrello CP 80, negli armadi AN 6420. (Fornito senza boccole) *Metal frame for the insertion of tool-holder bushings. Equipped with holes for bushing fastening. Handles for manual displacing. Security Hooks for a steady fastening to trolleys and closets. Can be used in trolley CP 80, in closets AN 6420. | Châssis métallique pour l'insertion de boite porte outillages. Avec trous pour le fixation des boites. Poignées pour la mouvementation manuelle. Crochet de sécurité pour une sure fixation aux chariots et armoires. A utiliser pour le chariot CP 80, pour les armoires AN 6420.* Portata Kg 150 (con supporto orizzontale)	587	120	145
	**STR43** Coppia supporti porta telaio orizzontale zincati, necessari per l'inserimento telaio TR 41 sul carrello e sull'armadio. *Pairs of galvanised supports for horizontal frame-holder, for the insertion of frame TR 41 on trolley and closet. | Couple de supports galvanisés porte châssis horizon-tal, ils sont nécessaires pour l'insertion du Châssis TR 41 sur le chariot et sur l'armoire.*			
	**STR44** Coppia supporti porta telaio inclinato zincati, necessari per l'inserimento telaio TR 41 sul carrello e sull'armadio. *Pairs of leaning galvanised supports frame-holder, for the insertion of frame TR 41 on trolley and closet. | Couple de supports galvanisés porte châssis penché, ils sont nécessaires pour l'insertion du Châssis TR 41 sur le chariot et sur l'armoire.*			

Telai e boccole portautensili

Tool-holder frames and bushings | Châssis et porte-cônes


LINEA TOP

	articolo	utensili	Q.tà boccole		Quantità boccole singola fila							
			TR41	TR42	TS51	TM3	TM4	TM5	TM3 /32	TM3 /52	TM5 /33	TM3 1000
	**BP30** l. 79 p. 116 h. 57	ISO30	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	**BP40** l. 79 p. 116 h. 78	ISO40	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	**BP50** l. 89 p. 116 h. 100	ISO50	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	**BPK32**	HSK32	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	**BPK40**	HSK40	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	**BPK50**	HSK50	7	11	7	7	7	7	7	11	7	11
	**BPK63**	HSK63	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	**BPK80**	HSK80	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	**BPK100**	HSK100	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	**BPC03**	CAPTO3	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC04	CAPTO4	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC05	CAPTO5	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC06	CAPTO6	7	11	7	7	7	7	7	11	7	11
	BPC08	CAPTO8	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	**BPV30**	VDI30	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPV40	VDI40	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPV50	VDI50	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	**BPMK2**	MORSE K2	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPMK3	MORSE K3	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPMK4	MORSE K4	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13



TS51

Supporto metallico posizionabile sul banco da lavoro o sugli armadi.
Predisposto per l'inserimento delle boccole portautensili su tre file.
Metal support to place either on workbench or on closets. Prepared for the insertion of bushings tool-holder on three rows. |
Support métallique à monter sur le plan de travail ou sur les armoires. Préparé pour l'insertion des boîtes porte outillage en trois rangs.
l. 600 / p. 400 / h. 255



armadi custodia utensili
tool-holder closets | armoire porte outillage

Postazioni di controllo

Control room workstations | Postes de controle

Per gestire in maniera sicura ed efficiente la moderna produzione industriale, sono diventate indispensabili le postazioni di controllo, da affiancare ai processi produttivi, per controllarne la qualità e la conformità.

Proponiamo vari modelli, con differenti funzionalità, per vari utilizzi e necessità.

Control room workstations have become essential to the safe and efficient management of modern industrial production facilities. They are used to monitor all steps in production, ensuring both the quality and compliance of the products.

MG proposes a number of models, with different functions, for the most diversified kinds of utilization and needs.

Pour gérer d'une manière sûre et efficace la production industrielle moderne, les postes de contrôle sont devenus indispensables, pour accompagner les processus de production, afin de contrôler la qualité et la réactivité.

Nous vous proposons différents modèles, avec des fonctionnalités variables, pour des usages et besoins différents.





postazioni di controllo
Control room workstations | Postes de controle

Quality Station

Quality Station | Quality Station

COLORE *color | couleur*

standard	Grigio RAL 7035

Un centro attrezzato per la gestione e registrazione dei documenti, per collocare ed utilizzare hardware e sistemi informatici, per proteggerli da polvere ed utilizzo non consentito.
Componenti modulari ed integrati consentono la personalizzazione del proprio Centro Stazione Qualità.

This fully equipped center for managing and registering documents is also used for the storage and use of hardware and IT systems, protecting them from both dust and unauthorized use.
Modular and integrated components allow the Central Quality Station to be individually personalized.

Un poste de travail entièrement équipé pour la gestion et l'enregistrement des documents, pour ranger et utiliser les systèmes hardware et informatiques, pour les protéger de la poussière et de l'utilisation non autorisée.
Composants modulables et intégrés qui permettent la personnalisation de son Centre Quality Station.





SQ 150 01 • 1434 x 725 x H 2200
Postazione composta da: Armadio superiore QSSER con lampada a led SQLAM, Cassettiera M100SQ fianco SQGAM, tamponamento posteriore SQTA2.
Workstation includes: Upper cabinet art QSSER with LED light SQLAM, Drawer unit M100SQ Side SQGAM, Rear guard SQTA2 | Poste de travail composé de: Armoire supérieure art QSSER avec lampe à led SQLAM, Armoire à tiroirs M100SQ Côté SQGAM, remplissage arrière SQTA2

SQ 150 02 • 1434 x 725 x H 2200
Postazione composta da: Armadio superiore QSSER con lampada a led SQLAM, Cassettiera M100SQ Armadio inferiore SQARM.
Workstation includes: Upper cabinet QSSER with LED light SQLAM, Drawer unit M100SQ. Lower cabinet SQARM | Poste de travail composé de: Armoire supérieure art QSSER avec lampe à led SQLAM, Armoire à tiroirs M100SQ, Armoire inférieure SQARM

Armadio superiore attrezzabile con ripiani ed elettrificabile, chiuso da serranda in alluminio con serratura. Sulla parte inferiore sono collocabili armadi a cassetti o a vani, chiusi con serrature ed accessoriabili con ripiani.
The upper cabinet with shelves has electrical conduits and comes equipped with a rolling aluminum shutter that locks. The lower part of the cabinet can be equipped with closets with drawers or with compartments, which can be locked and accessorized with shelves. | Armoire supérieure qui peut être équipée avec des étagères et électrifiable, fermée par un volet en aluminium avec serrure. Des armoires à tiroirs ou des compartiments peuvent être placés dans la partie inférieure, fermés avec des serrures et accessoirisés avec des étagères.

Componenti
components | composants



SQSSER • 1434 x 725 x H 1200 mm
Armadio con chiusura a serranda in alluminio, dotata di serratura. Dotato di 1 ripiano SQPS, 1 canalina elettrificata SQBE, 1 lampada a led SQLAM
Cabinet with rolling aluminum shutter that locks 1 shelf SQPS, 1 electrical conduit SQBE, 1 LED light SQLAM | Armoire avec fermeture à volet en aluminium, équipée de serrure. Equipée d'une étagère SQPS, 1 canal câbles électrifié SQBE, 1 lampe à led SQLAM



SQGAM • 80 x 725 x 1000
Fianco *Side | Côté*



SQTA1 • 1274 x 1000
Collegamento posteriore tra 2 fianchi.
Rear connection between the 2 sides | Raccordement arrière entre deux cotés
SQTA2 • 637 x 1000
Collegamento posteriore tra gamba e cassettiera.
Rear connection between 1 side and drawer unit or cabinet | Raccordement arrière entre 1 coté et armoire à tiroirs ou meuble.



SQARM • 717 x 725 x 1000
Mobile con ante a battente con ripiano interno regolabile.
Cabinet with shutter doors and adjustable shelf | Meuble à portes battantes et étagère réglable.



M100 SQ • 717 x 725 x 1000
Cassettiera M100 36X36 U con 2 cassetti h 75, 3 cassetti h 100, 1 cassetto h 150, 1 cassetto h 300 ad estrazione parziale.
Drawer unit 36X36U, includes 2 drawers h 75 mm, 3 drawers h 100 mm, 1 drawer h 150 mm, 1 drawer h 300 mm partial extraction | Colonne à tiroirs 36X36U, composée de 2 tiroirs h 75, 3 tiroirs h 100, 1 tiroir h 150, 1 tiroir h 300 mm ouverture partielle.



SQPS
Piano supplementare in lamiera
Additional sheet-metal shelf, for cabinet SQSSER | Etagère supplémentaire en tôle, pour armoire SQSSER



SQ BAR
Cassoncino metallico con: 1 interruttore differenziale magnetotermico, 2 interruttori bipolari, 2 prese portafusibili, 6 prese civili 10/16A ita/ted 220V
Metal container equipped with: 1 switch magnet thermic differential, 2 bipolar switches, 2 fuse-holder plugs, 6 civil plugs 10/16A it/de 220V | Petite caisse métallique équipés avec: 1 interrupteur différentiel magneto thermique, 2 interrupteur bipolaire, 2 prise porte fusible, 6 prises civiles 10/16A it/al 220V



SQBE
Canalina con prese ed interruttore bipolare, presa portafusibile, 3 prese standard bivalenti 2P+T 10/16A, 2 prese standard ital/ted 2P+T.
Electrified wireway with the following components: Bipolar switch, fuse-holder plug, 3 standard dual-purpose plugs 2P+T 10/16A, 2 standard plugs Ita/Ger 2P+T | Plinthe électrique avec les suivantes composants. Interrupteur bipolaire, prise de fusible, 03 prises standard bivalentes 2P+T 10/16A, 02 prises standard ita/deutsch 2P+T



SQLAM • 1173 mm
Lampada a LED 14W con interruttore 4000K lm1120 classe efficienza A+
Led lamp 14W with 4000 K switch lm 1120. EU energy label A+ | Lampe à Led 14W avec interrupteur 4000K lm 1120, efficacité de classe A+

Armadi per computer

Closet for PC | Armoire pour ordinateur

LINEA TOP

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	





ACP15

l. 717 / p. 572 / h. 1600

Armadio metallico per contenere e proteggere il PC.
Costituito da un vano superiore per monitor, di dim. utili mm. 570x650x520 h., chiuso da anta a battente con policarbonato, dotata di serratura. Vano centrale con cassetto portatastiera con frontale H 75 mm con perno di bloccaggio. Vano inferiore di dim. mm. 570x650x740 h., dotato di un ripiano regolabile e chiuso da coppia ante con serratura ad asta. Costituito dai seguenti accessori:
> Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere, impianto elettrico composto da:
• 1 interruttore differenziale magnetotermico
• 1 interruttore bipolare
• 1 presa portafusibile
• 3 prese civili 10/16 A ita/ted 220 V
• 1 ventilatore aspirazione

Metal closet for PC. It consists of an upper opening for monitor, available size mm 570x650x520 h., closed with normal door in polycarbonate, equipped with lock. Central Opening with drawer for keyboard H 75 mm, closed with door with lock. Lower opening size mm 570x650x740 h., equipped with adjustable shelf and closed with couple of doors with lock and bar. It consists of the following parts:
> Cooling fan with anti-dust filter, Electric system consisting of:
• 1 magnet thermic differential switch
• 1 bipolar switch
• 1 plug fuse-holder
• 3 civil plug 10/16 A it/de 220 V
• 1 aspiration fan

Armoire métallique pour contenir et protéger l'ordinateur. Composé par embrasure supérieure pour le moniteur, dimensions utilisables mm 570x650x520 h., fermé avec volet à battant en polycarbonate, avec serrure. Embrasure centrale avec plan extractible porte clavier, frontal H 75 mm, fermée grâce à pivot de blocage. Embrasure inférieure de dim. mm 570x650x740 h, équipés ave un plan réglable fermé avec couple de volets avec serrure à tige. Se compose des accessoires suivantes:
> Ventilateur de refroidissement avec filtre anti poudre installation, électrique composée par:
• 1 interrupteur différentiel magneto thermique
• 1 interrupteur bipolaire
• 1 prise porte fusible
• 3 prises civiles 10/16 A it/al 220 V
• 1 aspirateur

VR15

l. 717 / p. 572 / h. 130

Vassoio con ruote ø100 2 fisse e 2 girevoli con freno portata kg. 400 per APC15
Plate on wheels ø 100 2 fixed wheels and 2 revolving wheels with bra-ke capacity kg. 400 for APC15 | Plateau avec roues ø 100 2 roues fixes 2 roues tournantes avec frein Portée kg. 400 pour APC15





AST10
l. 717 / p. 725 / h. 1040

Armadio metallico per PC. Top superiore in legno rivestito in laminato. Cassetto portatastiera con frontale h 75 mm. Vano di dim. utili mm. 660x670x770 h. chiuso da coppia di ante con serratura e dotato di un piano estraibile.
Impianto elettrico composto da:
- 1 interruttore differenziale magnetotermico
- 1 interruttore bipolare
- 1 presa portafusibile
- 3 prese civili 10/16 A ita/ted 220 V
- 1 ventilatore aspirazione

Metal Closet for PC. Work-top in laminate. Drawer for keyboard with frontal height 75 mm. Opening with available size mm 660x670x770 h. Closed with couple of doors with lock and equipped with a movable shelf, electric system consisting of :
- *1 magnet thermic differential switch*
- *1 bipolar switch*
- *1 plug fuse-holder*
- *3 civil plug 10/16 A it/de 220 V*
- *1 aspiration fan*

Armoire métallique pour PC. Top supérieur en laminé. Tiroir porte clavier avec devant h 75 mm. Embrasure de dim. utilisables mm 660x670x770 h. Fermé par une couple de volets avec serrure et équipé avec un plan extractible, installation électrique composée par:
- *1 interrupteur différentiel magneto thermique*
- *1 interrupteur bipolaire*
- *1 prise porte fusible*
- *3 prises civiles 10/16 A it/al 220 V*
- *1 aspirateur*



VR10
l. 717 / p. 725 / h. 130
Vassoio con ruote ø100 2 fisse e 2 girevoli con freno portata kg. 400 per AST10
Plate on wheels ø 100 2 fixed wheels and 2 revolving wheels with bra-ke capacity kg. 400 for AST10 | Plateau avec roues ø 100 2 roues fixes 2 roues tournantes avec frein Portée kg. 400 pour AST10







Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	

I **banchi da lavoro della LINEA TOP (serie BL)** sono le migliori soluzioni per chi desidera prodotti altamente professionali, ergonomici e di moderno design.
Sono destinati ad industrie, laboratori, officine, scuole.

Come la tradizione MG impone, la struttura metallica ed i piani di lavoro offrono le migliori prestazioni di robustezza e qualità di materiali e finiture. Sono possibili numerose soluzioni e composizioni, grazie ad una vasta gamma di accessori, strutture e componenti modulari.

Tutto questo per rispondere alla fondamentale richiesta di personalizzare il posto di lavoro, per renderlo il più possibile comodo, organizzato, efficiente e vicino alle necessità dell'operatore.
I Banchi da lavoro utilizzano le cassettiere della sezione 27 x 36 U

The workbenches of the TOP LINE (BL series) *are the best solution for a clientele requiring highly professional and ergonomic products with a modern design. They are destined for use in industrial facilities, laboratories, workshops, and schools.*

In keeping with the MG tradition, the metallic structure and the worktops offer the very best properties of sturdiness, and includes quality materials and finishes.
A number solutions and compositions are possible, thanks to a vast range of accessories, structures, and modular components.

All this replies to the fundamental need to personalize individual work areas, making them more comfortable, organized, efficient, and closer to the needs of the operator.
The Workbenches use the drawer units from section 27x36 U.

Les établis de la ligne TOP (série BL) *sont la meilleure solution pour ceux qui veulent des produits hautement professionnels, ergonomiques et au design moderne.*
Ils sont destinés aux industries, laboratoires, ateliers, écoles.

Comme la tradition MG, la structure métallique et les plans de travail offrent les meilleures performances de solidité et qualité des matériaux et des finitions.
Il y a plusieurs solutions et compositions possibles, grâce à une large gamme d'accessoires, structures et composants modulables.

Tout cela pour répondre à la demande fondamentale de personnaliser le lieu de travail, pour le rendre le plus possible pratique, organisé, efficace et proche des besoins de l'opérateur.
Le établis utilisent les armoires à tiroirs de la section 27x36 U.



banchi da lavoro serie BL
workbenches BL production | etablis série BL

Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%


Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 %



piano inferiore in legno multistrato
lower surface made of multi-layer wood | plan intérieur en bois multiplis

PI 150 1305 x 650 x 25 mm
PI 200 1805 x 650 x 25 mm



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 / 2000 mm	800 mm	870 mm

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	750 kg	700 kg	500 kg	600 kg
2000 mm	500 kg	400 kg	300 kg	350 kg

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
I banchi da lavoro con cassetti di portata 75 Kg. sono codificati sul listino prezzi con l'aggiunta della lettera "V"
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability. The codes of cabinets with drawers capacity 75 kg. are indicated in the price-list, adding letter "V" to code of the below items. | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec glissieres téléscopique de charge 75 kg. Les codes des armoires à tiroirs avec 75 kg. sont dans le catalogue avec la lettre "V" à ajouter aux codes ci-dessous indiqués.



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150**	**BL 200**
Multistrato	**ML 150**	**ML 200**
Laminato	**LA 150**	**LA 200**
Urphen	**UR 150**	**UR 200**

Con cassettiera **CB7010**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 06**	**BL 200 06**
Multistrato	**ML 150 06**	**ML 200 06**
Laminato	**LA 150 06**	**LA 200 06**
Urphen	**UR 150 06**	**UR 200 06**

Con cassettiera **CB7028**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 01**	**BL 200 01**
Multistrato	**ML 150 01**	**ML 200 01**
Laminato	**LA 150 01**	**LA 200 01**
Urphen	**UR 150 01**	**UR 200 01**

Con cassettiera **CB7028**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 07**	**BL 200 07**
Multistrato	**ML 150 07**	**ML 200 07**
Laminato	**LA 150 07**	**LA 200 07**
Urphen	**UR 150 07**	**UR 200 07**

Con cassettiera **CB7028**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 09**	**BL 200 09**
Multistrato	**ML 150 09**	**ML 200 09**
Laminato	**LA 150 09**	**LA 200 09**
Urphen	**UR 150 09**	**UR 200 09**

Con cassettiera **CB7028**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 10**	**BL 200 10**
Multistrato	**ML 150 10**	**ML 200 10**
Laminato	**LA 150 10**	**LA 200 10**
Urphen	**UR 150 10**	**UR 200 10**

Con cassettiera **CB7030**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 11**	**BL 200 11**
Multistrato	**ML 150 11**	**ML 200 11**
Laminato	**LA 150 11**	**LA 200 11**
Urphen	**UR 150 11**	**UR 200 11**

Con cassettiera **CB7030**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 12**	**BL 200 12**
Multistrato	**ML 150 12**	**ML 200 12**
Laminato	**LA 150 12**	**LA 200 12**
Urphen	**UR 150 12**	**UR 200 12**

Con cassettiera **CB7030**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 13**	**BL 200 13**
Multistrato	**ML 150 13**	**ML 200 13**
Laminato	**LA 150 13**	**LA 200 13**
Urphen	**UR 150 13**	**UR 200 13**

Con cassettiera **CB7030**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 14**	**BL 200 14**
Multistrato	**ML 150 14**	**ML 200 14**
Laminato	**LA 150 14**	**LA 200 14**
Urphen	**UR 150 14**	**UR 200 14**

Con cassettiera **CB7030**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 04**	**BL 200 04**
Multistrato	**ML 150 04**	**ML 200 04**
Laminato	**LA 150 04**	**LA 200 04**
Urphen	**UR 150 04**	**UR 200 04**

Con cassettiera **CB7030**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 15**	**BL 200 15**
Multistrato	**ML 150 15**	**ML 200 15**
Laminato	**LA 150 15**	**LA 200 15**
Urphen	**UR 150 15**	**UR 200 15**

Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide


Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 %





piano inferiore in legno multistrato
lower surface made of multi-layer wood | plan intérieur en bois multiplis

PC 150 800 x 650 x 25 mm
PC 200 1300 x 650 x 25 mm



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 / 2000 mm	800 mm	870 mm

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	1500 kg	1500 kg	700 kg	1500 kg
2000 mm	900 kg	800 kg	500 kg	750 kg

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability | Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides téléscopique de portée de kg. 75

Con cassettiera **CB7086**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 16**	**BL 200 16**
Multistrato	**ML 150 16**	**ML 200 16**
Laminato	**LA 150 16**	**LA 200 16**
Urphen	**UR 150 16**	**UR 200 16**

Con cassettiera **CB7086**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 17**	**BL 200 17**
Multistrato	**ML 150 17**	**ML 200 17**
Laminato	**LA 150 17**	**LA 200 17**
Urphen	**UR 150 17**	**UR 200 17**

Con cassettiera **CB7085**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 18**	**BL 200 18**
Multistrato	**ML 150 18**	**ML 200 18**
Laminato	**LA 150 18**	**LA 200 18**
Urphen	**UR 150 18**	**UR 200 18**

Con cassettiera **CB7085**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 05**	**BL 200 05**
Multistrato	**ML 150 05**	**ML 200 05**
Laminato	**LA 150 05**	**LA 200 05**
Urphen	**UR 150 05**	**UR 200 05**

Con cassettiera **CB7085**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 08**	**BL 200 08**
Multistrato	**ML 150 08**	**ML 200 08**
Laminato	**LA 150 08**	**LA 200 08**
Urphen	**UR 150 08**	**UR 200 08**

Con cassettiera **CB7085**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 19**	**BL 200 19**
Multistrato	**ML 150 19**	**ML 200 19**
Laminato	**LA 150 19**	**LA 200 19**
Urphen	**UR 150 19**	**UR 200 19**

Con cassettiera **CB7085**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 02**	**BL 200 02**
Multistrato	**ML 150 02**	**ML 200 02**
Laminato	**LA 150 02**	**LA 200 02**
Urphen	**UR 150 02**	**UR 200 02**

Con cassettiera **CB7085**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 20**	**BL 200 20**
Multistrato	**ML 150 20**	**ML 200 20**
Laminato	**LA 150 20**	**LA 200 20**
Urphen	**UR 150 20**	**UR 200 20**

Con 2 cassettiere **CB7085**



Piano	l. 2000	p. (kg)
Listellare	**BL 200 21**	**1400**
Multistrato	**ML 200 21**	**1400**
Laminato	**LA 200 21**	**800**
Urphen	**UR 200 21**	**1200**

Con 2 cassettiere **CB7085**



Piano	l. 2000	p. (kg)
Listellare	**BL 200 22**	**1400**
Multistrato	**ML 200 22**	**1400**
Laminato	**LA 200 22**	**800**
Urphen	**UR 200 22**	**1200**

Con 2 cassettiere **CB7085**



Piano	l. 2000	p. (kg)
Listellare	**BL 200 03**	**1400**
Multistrato	**ML 200 03**	**1400**
Laminato	**LA 200 03**	**800**
Urphen	**UR 200 03**	**1200**

Con 1 cassettiera **CB7086** ed 1 **CB7085**



Piano	l. 2000	p. (kg)
Listellare	**BL 200 23**	**1400**
Multistrato	**ML 200 23**	**1400**
Laminato	**LA 200 23**	**800**
Urphen	**UR 200 23**	**1200**

Banchi da lavoro serie BL

Workbenches BL production | Etablis série BL


LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 %





DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 / 2000 mm	800 mm	870 mm

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
2000 mm	450 kg	400 kg	300 kg	350 kg

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |
Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides téléscopique de charge de kg. 75



	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 24**	**BL 200 24**
Multistrato	**ML 150 24**	**ML 200 24**
Laminato	**LA 150 24**	**LA 200 24**
Urphen	**UR 150 24**	**UR 200 24**

Con cassettiera **CB7010**



	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 25**	**BL 200 25**
Multistrato	**ML 150 25**	**ML 200 25**
Laminato	**LA 150 25**	**LA 200 25**
Urphen	**UR 150 25**	**UR 200 25**

Con cassettiera **CB7028**



	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 26**	**BL 200 26**
Multistrato	**ML 150 26**	**ML 200 26**
Laminato	**LA 150 26**	**LA 200 26**
Urphen	**UR 150 26**	**UR 200 26**

Con cassettiera **CB7030**



	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 27**	**BL 200 27**
Multistrato	**ML 150 27**	**ML 200 27**
Laminato	**LA 150 27**	**LA 200 27**
Urphen	**UR 150 27**	**UR 200 27**

Con cassettiera **CB7085**



	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 28**	**BL 200 28**
Multistrato	**ML 150 28**	**ML 200 28**
Laminato	**LA 150 28**	**LA 200 28**
Urphen	**UR 150 28**	**UR 200 28**

Con cassettiera **CB7085**



	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 29**	**BL 200 29**
Multistrato	**ML 150 29**	**ML 200 29**
Laminato	**LA 150 29**	**LA 200 29**
Urphen	**UR 150 29**	**UR 200 29**

Con cassettiera **CB7086**



	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 30**	**BL 200 30**
Multistrato	**ML 150 30**	**ML 200 30**
Laminato	**LA 150 30**	**LA 200 30**
Urphen	**UR 150 30**	**UR 200 30**

Con cassettiera **CB7085**



	l. 1500	l. 2000
Piano		
Listellare	**BL 150 31**	**BL 200 31**
Multistrato	**ML 150 31**	**ML 200 31**
Laminato	**LA 150 31**	**LA 200 31**
Urphen	**UR 150 31**	**UR 200 31**



BLGS1
Gamba scatolata con impianto elettrico e pneumatico
Leg with electric and pneumatic system | Pietement avec système électrique et pneumatique



Prese retro gamba
Plugs at the back of the legs | Prises derrière pietement

Banchi su ruote serie BL

Benches on wheels BL production | Etablis sur routes série BL

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%


Load capacity:
• 100 kg – 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg – glissières à ouverture partielle de 85 %

sponde laterali e posteriori per piani di lavoro (vedi pag. 172)
side and back edges for work tops (See page 172)| bandes latérals et postérieures pour plans de travail (Voir page 172)



ruote Ø 125 mm - 2 fisse e 2 girevoli con freno
Wheels Ø 125 – 2 rigid and 2 swivel casters | Roues diam.125mm – 2 fixes et 2 pivotants avec frein



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 / 2000 mm	800 mm	870 mm

PORTATA PIANO
Worktop load capacity
Charge étagère

(L) larghezza	listellare	multistrato	laminato	urphen
1500 mm	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
2000 mm	450 kg	400 kg	300 kg	350 kg

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |
Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides téléscopique de charge de kg. 75



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 R**	**BL 200 R**
Multistrato	**ML 150 R**	**ML 200 R**
Laminato	**LA 150 R**	**LA 200 R**
Urphen	**UR 150 R**	**UR 200 R**

Con cassettiera **CB7010**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 R01**	**BL 200 R01**
Multistrato	**ML 150 R01**	**ML 200 R01**
Laminato	**LA 150 R01**	**LA 200 R01**
Urphen	**UR 150 R01**	**UR 200 R01**

Con cassettiera **CB7028**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 R02**	**BL 200 R02**
Multistrato	**ML 150 R02**	**ML 200 R02**
Laminato	**LA 150 R02**	**LA 200 R02**
Urphen	**UR 150 R02**	**UR 200 R02**

Con cassettiera **CB7028**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 R03**	**BL 200 R03**
Multistrato	**ML 150 R03**	**ML 200 R03**
Laminato	**LA 150 R03**	**LA 200 R03**
Urphen	**UR 150 R03**	**UR 200 R03**

Con cassettiera **CB7030**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 R04**	**BL 200 R04**
Multistrato	**ML 150 R04**	**ML 200 R04**
Laminato	**LA 150 R04**	**LA 200 R04**
Urphen	**UR 150 R04**	**UR 200 R04**

Con cassettiera **CB7030**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 R05**	**BL 200 R05**
Multistrato	**ML 150 R05**	**ML 200 R05**
Laminato	**LA 150 R05**	**LA 200 R05**
Urphen	**UR 150 R05**	**UR 200 R05**

Con cassettiera **CB7030**



Piano	l. 1500	l. 2000
Listellare	**BL 150 R06**	**BL 200 R06**
Multistrato	**ML 150 R06**	**ML 200 R06**
Laminato	**LA 150 R 06**	**LA 200 R06**
Urphen	**UR 150 R 06**	**UR 200 R06**



Leva di sicurezza blocca cassetti

Security drawers lock lever | Levier de sécurité bloc tiroirs

Le cassettiere montate sui banchi con ruote serie BL sono fornite, di serie, di meccanismo con leva di sicurezza per il bloccaggio dei cassetti durante la movimentazione.

The chests of drawers assembles on benches with wheels assembled BL production are equipped with mechanism with security lever for drawers locking during their displacing |

Les caissons-tiroirs montés sur les ètablis avec roues série BL sont livrés équipés de mécanisme de sécurité pour le blocage des tiroirs pendant le mouvement.

Banchi mobili serie BLM

Mobile benches BLM production | Etablis mobiles série BLM

LINEA TOP

PORTATE CASSETTO
• 100 kg estrazione parziale 85%

Load capacity:
• 100 kg - 85% partial extraction guide

Charge:
• 100 kg - glissières à ouverture partielle de 85 %


La serie BLM è costituita da banchi lavoro su ruote, accessoriati con mobili o cassettiere inseriti nella struttura.
Le cassettiere sono disponibili con varie composizioni, i mobili sono chiusi da anta con serratura e dotati di piano interno regolabile, gli scomparti a giorno hanno il pianetto fisso. Il piano di lavoro è in legno listellare, di spess. mm 40, con possibilità di essere fornito di sponde protettive laterali e posteriore. I cassetti sono forniti di leva di sicurezza per impedirne l'apertura accidentale durante la movimentazione.

BLM production consists of work tops on wheels, equipped with furniture assembled into the structure. Chests of drawers are available in various set, furniture are with door with lock and equipped with inside adjustable shelf, the compartments without doors have fixes shelf. The work top is made of wood, 40 mm thick, and can be equipped with side and back protection edges. Drawers are equipped with security lever to avoid the accidental opening while displacing.

La série BLM se compose par des èstablis sur roues, équipés avec meubles ou caissons-tiroirs montés dans la structure. Les caissons-tiroirs sont disponibles en différents assemblages, les meubles sont formés avec des volets avec serrure et plan intérieur réglable, les compartiments à claire voie ont l'étagère fixe. Le plan de travail est en bois listeaux, épaisseur 40 mm, et possibilité de monter de bandes latérales et postérieures de protection. Les tiroirs sont équipés avec levier de sécurité pour en empêcher l'ouverture accidentelle pendant la mouvementation.



ruote Ø 150 mm - 2 fisse e 2 girevoli con freno. Portata 450 kg
Wheels Ø 150 - 2 rigid and 2 swivel casters. Load capacity 450 kg. |
Roues diam. 150 mm – 2 fixes et 2 pivotants avec frein. Charge 450 kg.



DIMENSIONI BANCO
Workbench dimensions
Dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1200 mm	800 mm	910 mm

I cassetti possono essere forniti anche con guide telescopiche con portata di 75 Kg.
The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability |
Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides téléscopique de charge de kg. 75



leva di sicurezza blocca cassetti
Security drawers lock lever |
Levier de sécurité bloc tiroirs



● Piano liscio **BLM 120 01**
Piano con sponde **BLM 120 01S**



● Piano liscio **BLM 120 02**
Piano con sponde **BLM 120 02S**



● Piano liscio **BLM 120 03**
Piano con sponde **BLM 120 03S**



● Piano liscio **BLM 120 04**
Piano con sponde **BLM 120 04S**



● Piano liscio **BLM 120 05**
Piano con sponde **BLM 120 05S**



● Piano liscio **BLM 120 06**
Piano con sponde **BLM 120 06S**



● Piano liscio **BLM 120 07**
Piano con sponde **BLM 120 07S**




● Piano liscio **BLM 120 08**
Piano con sponde **BLM 120 08S**

Suddivisione interna cassetti


1 u. = 17mm 27x36 u.

LINEA TOP


drawers inside division | subdivision dans les tiroirs




12 conche a 2 canali
SC 5006 per cassetti da 50 mm
SC 7506 per cassetti da 75 mm




12 conche a 3 canali
SC 5005 per cassetti da 50 mm
SC 7505 per cassetti da 75 mm



12 conche a 4 canali
SC 5013 per cassetti da 50 mm
SC 7513 per cassetti da 75 mm




48 vaschette 75x75 mm
SV 5005 per cassetti da 50 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100-125 mm




24 vaschette 75x150 mm
SV 5011 per cassetti da 50 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100-125 mm




12 vaschette 150x150 mm
SV 5006 per cassetti da 50 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100-125 mm




2 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 9 U
SD 5029 per cassetti da 50 mm
SD 7535 per cassetti da 75 mm
SD 10036 per cassetti da 100-125 mm
SD 15036 per cassetti da 150 mm
SD 20027 per cassetti da 200 mm
SD 30018 per cassetti da 300 mm



2 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 9 U
SD 5021 per cassetti da 50 mm
SD 7527 per cassetti da 75 mm
SD 10028 per cassetti da 100-125 mm
SD 15028 per cassetti da 150 mm
SD 20021 per cassetti da 200 mm
SD 30012 per cassetti da 300 mm



3 divisori fessurati 36 U
6 divisori trasversali 6 U
2 divisori trasversali 9 U
SD 5023 per cassetti da 50 mm
SD 7529 per cassetti da 75 mm
SD 10030 per cassetti da 100-125 mm
SD 15030 per cassetti da 150 mm



3 divisori fessurati 36 U
3 divisori trasversali 6 U
1 divisori trasversale 9 U
SD 5030 per cassetti da 50 mm
SD 7536 per cassetti da 75 mm
SD 10037 per cassetti da 100-125 mm
SD 15037 per cassetti da 150 mm



1 divisorio fessurato 36 U
1 divisorio trasversale 15 U
1 divisorio trasversale 12 U
SD 5031 per cassetti da 50 mm
SD 7537 per cassetti da 75 mm
SD 10038 per cassetti da 100-125 mm
SD 15038 per cassetti da 150 mm
SD 20028 per cassetti da 200 mm
SD 30019 per cassetti da 300 mm




2 divisori lisci 36 U
SD 5025 per cassetti da 50 mm
SD 7531 per cassetti da 75 mm
SD 10032 per cassetti da 100-125 mm
SD 15032 per cassetti da 150 mm
SD 20024 per cassetti da 200 mm
SD 30015 per cassetti da 300 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The pitch between holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DF 305	DF 307	DF 310	DF 315	DF 320	DF 330

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	50	75	100-125	150	200	300
36U	DL 605	DL 607	DL 610	DL 615	DL 620	DL 630

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	50	75	100-125	150	200	300
3U	47	DT 503	DT 703	DT 103			
5U	81	DT 505	DT 705	DT 105			
6U	98	DT 506	DT 706	DT 106	DT 156		
9U	149	DT 509	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209	DT 309
12U	200	DT 512	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212	DT 312
15U	251	DT 515	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225	DT 325
18U	302				DT 158	DT 128	DT 138

CONCHE *tubs / cloisons à couves*








Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale h. 50 e 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
50	75	75	26	**VP 01**
50	150	75	26	**VP 02**
50	150	150	26	**VP 03**
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100-125	150	75	71	**VP 08**
100-125	150	150	71	**VP 09**
100-125	75	75	71	**VP 10**

Componenti per banchi BL

Elements for BL benches | Pièces détachées pour èstablis BL

LINEA TOP

Piano di lavoro

work top | plateau de travail

FAGGIO LISTELLARE *beech-wood / hêtre listeaux*

Piano di lavoro in faggio listellare spessore mm 40 con bordi arrotondati.
Work top made of beech-wood, 40 mm thick with rounded edges. |
Plateau de travail en hêtre listeaux épaisseur 40 mm avec bandes arrondies.



- **FL150P** (L) Larghezza 1500 mm (P) Profondità 800 mm
- **FL200P** (L) Larghezza 2000 mm (P) Profondità 800 mm

MULTISTRATO *multi-layer beech-wood / multicouche de hêtre*

Piano di lavoro in multistrato di faggio spessore mm 40.
Work top made of multi-layer beech-wood, 40 mm thick with rounded edges. |
Plateau de travail en multicouche de hêtre épaisseur 40 mm avec bandes arrondies.



- **ML150P** (L) Larghezza 1500 mm (P) Profondità 800 mm
- **ML200P** (L) Larghezza 2000 mm (P) Profondità 800 mm

URPHEN *urphen / urphen*

Piano di lavoro con strato di materiale sintetico per un ottima resistenza all'azione degli oli e dei grassi. Bordo del piano in legno massello spessore mm 50.
Work top with layer made of synthetic for the best resistance against the action of oils and greases. Top's edge made of solid wood 50 mm thick. | Plateau de travail en matériel synthétique pour un excellente résistance contre l'action des huiles et des graisses. Bande du plateau en bois massif épaisseur 50 mm.



- **UR150P** (L) Larghezza 1500 mm (P) Profondità 800 mm
- **UR200P** (L) Larghezza 2000 mm (P) Profondità 800 mm

LAMINATO *laminato / laminato*

Piano di lavoro rivestito in laminato spessore mm 40.
Covered rolled work top 40 mm thick. | Plateau de travail couvert en laminé épaisseur 40 mm.



- **LA150P** (L) Larghezza 1500 mm (P) Profondità 800 mm
- **LA200P** (L) Larghezza 2000 mm (P) Profondità 800 mm

RIVESTIMENTO *covering / couverture pour le top*

Rivestimento in acciaio rivestito con gomma antiolio.
Rubberized oil-proof steel cover | Couverture en acier revétue en caoutchouc



- **RP150** (L) Larghezza 1500 mm (P) Profondità 800 mm
- **RP200** (L) Larghezza 2000 mm (P) Profondità 800 mm






Accessori per piani lavoro

optionals for work tops | accessoires pour plateau de travail


LINEA TOP

SPONDE *edges / rebord pour plateaux d'établi*



Sponda posteriore per piani in legno *Back edge for wooden tops | Bande postérieure pour plateau en bois*	**AB120** Larghezza 1200 mm **AB150** Larghezza 1500 mm **AB200** Larghezza 2000 mm
Coppia sponde laterali per piani in legno *Pair of side edges for wooden tops | Couple de bandes latérales pour plateau en bois.*	**ABL80** Larghezza 819 mm

SOPRALZO *raising section / tablette réglable*




Sopralzo regolabile con top in legno
Adjustable raising section with wooden top | Surélévation réglable avec top en bois

	MB150	MB200
larghezza	1500	2000
portata	30 kg.	25 kg.

PIANI INFERIORI TRA DUE GAMBE

leg to leg wooden lower surface / tablettes inférieures piétement/piétement




Piano inferiore in legno
Wooden lower surface | Plateau inférieur en bois

	PI150	PI200
per banco	1500	2000
larghezza	1305	1805
profondità	650	650
portata	130 kg.	85 kg.

PIANI INFERIORI TRA GAMBA E CASSETTIERA

leg to chest of drawers lower wooden surface / tablettes inférieures piétement/caisson tiroirs



Piano inferiore in legno
Wooden lower surface | Plateau inférieur en bois

	PC150	PC200
per banco	1500	2000
larghezza	800	1300
profondità	650	650
portata	180 kg.	130 kg.

GAMBA AD ALTEZZA FISSA *fixed height leg / piétements fixes*



BLG1
Gamba singola costruita con profilo metallico rinforzato, dotata di piastra per il fissaggio a terra e di bordi per il fissaggio al piano di lavoro.
Single leg made of strengthened metal profile equipped with ground fastening plate and edges for work top fastening. |
Pietement simple en profilé métallique renforcé, équipée avec plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail.

BLG2
Coppia di gambe *Couple of legs* | *Couple de pietements*


GAMBA AD ALTEZZA REGOLABILE *adjustable height leg / piétements hauteur réglables*



BLA1
Gamba costruita con profilo metallico rinforzato e telescopico, dotato di fori per la regolazione dell'altezza. Piastra per il fissaggio a terra e bordi per il fissaggio al piano di lavoro. Altezza regolabile con passo mm 25 da mm. 755 a mm. 1130
Leg made of strengthened telescopic metal profile equipped with holes for height regulation. Ground fastening plate and edges for work top fastening. Adjustable height with distance 25 mm from 755 mm to 1130 mm |
Pietement en profilé métallique renforcé et télescopique, avec trous pour le réglage de l'hauteur. Plaque de fixation à terre et avec bandes pour la jonction au plan de travail. Hauteur réglable avec pas 25 mm de 755 à 1130 mm

BLA2
Coppia di gambe regolabili
Couple of adjustable legs | *Couple de pietements réglables*

KIT GAMBE CON RUOTE *wheeled legs kit / kit piétements avec roues*



Coppia gambe dotate di ruote ø mm 125 (2 fisse e 2 girevoli con freno) e traversa.
Leg equipped with wheels ø mm 125 (2 fixed wheels and 2 revolving wheels with brake) |
Pietement avec roues ø 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes avec frein)

	BLRM150	BLRM200
per banco	1500	2000
portata	450 kg.	450 kg.

GAMBA SCATOLATA CON IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO
strengthened metal leg with electric and pneumatic system / piétement métallique avec système électrique et pneumatique



BLGS1
Gamba metallica scatolata e rinforzata, predisposta per il fissaggio al piano di lavoro.
Vano laterale con anta chiusa a chiave, al cui interno sono installati:
• impianto elettrico: 1 spina di entrata posteriore / 1 interruttore differenziale magnetotermico / 4 prese civili 10/16 A ita/ted 220 V
• impianto pneumatico: gruppo filtro regolatore lubrificatore completo di manometro con predisposizione per 2 uscite.

Strengthened metal leg, prepared for work top fastening.
Side opening with locked door, inside following system are assembled:
• *electric system: 1 magnet thermic differential switch / 4 civil plug 10/16 A it/de 220 V*
• *pneumatic system: lubrificating regulator group equipped with gauge prepared with 2 exits.* |

Pietement métallique renforcé, préparé pour la jonction au plan de travail.
Embrasure latérale avec volet fermé, où se trouvent :
• *installation électrique: 1 interrupteur différentiel magneto thermique / 4 prises civil 10/16 A it/al 220 V*
• *installation pneumatique: groupe filtre régulateur lubrifiant complètement équipé avec manomètre et préparé avec 2 sorties.*

Cassettiere per banchi BL

chests of drawers | chiffonniers

1 u. = 17mm 27x36 u.

LINEA TOP

Ai banchi da lavoro della serie BL sono applicabili cassettiere predisposte per alloggiare cassetti delle dimensioni 27x36 unità. Le cassettiere sono dotate di serratura con chiusura simultanea dei cassetti e di meccanismo antiribaltamento, che permette l'estrazione di un solo cassetto per volta. I cassetti con guide vengono fissati su montanti interni alla cassettiera, forati con passo 25 mm.
Oltre ai cassetti, le cassettiere possono essere dotate di ante e piani estraibili o fissi.

On BL workbenches you can assemble CB chests of drawers, prepared to house drawers size 27x36 units. CB chests of drawers are equipped with simultaneous lock of the drawers and with anti-overturning mechanism, which allows the extraction of one drawer at a time. The drawers with guides are fastened on pierced (pitch 25 mm) uprights placed inside the chest of drawers. Moreover the chests of drawers can be equipped with doors and either extractable or fixed shelves.

*Les établis série BL, préparés pour le montage des caissons-tiroirs de la ligne CB, qui peuvent loger tiroirs de dimensions 27x36 unités.
Les caissons-tiroirs CB sont équipés avec serrure à fermeture simultanée des tiroirs et de mécanisme anti-renversement, qui permit extraction d'un seul tiroir à la fois. Les tiroirs avec guides sont fixés à montants dans le caissons-tiroirs, percés à 25 mm de pas. Les caissons-tiroirs peuvent être équipés avec tiroirs et aussi avec voltes et étagères extractibles et fixes.*


INVOLUCRI CASSETTIERE *(senza cassetti) / chest of drawer casings (without drawers) / caissons à tiroirs (sans tiroirs)*

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	**CB7010**	575	725	170	100
	**CB7028**	564	725	283	200
	**CB7030**	564	725	383	300
	**CB7085**	564	725	830	725
	**CB7086**	564	725	830	150

CASSETTI PER CASSETTIERE CB *drawers for CB chest of drawers / tiroirs pour caisson modèle CB*

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 36U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	Portata kg	Estraibilità	Guida
	**2305P**	50	459	612	30	30	100	85%	Semplice
	2305V	50	459	612	30	30	75	100%	Telescopica
	2307P	75	459	612	60	50	100	85%	Semplice
	2307V	75	459	612	60	50	75	100%	Telescopica
	2310P	100	459	612	85	75	100	85%	Semplice
	2310V	100	459	612	85	75	75	100%	Telescopica
	2312P	125	459	612	110	100	100	85%	Semplice
	2312V	125	459	612	110	100	75	100%	Telescopica
	2315P	150	459	612	135	125	100	85%	Semplice
	2315V	150	459	612	135	125	75	100%	Telescopica
	2320P	200	459	612	185	168	100	85%	Semplice
	2320V	200	459	612	185	168	75	100%	Telescopica
	2330P	300	459	612	285	275	100	85%	Semplice
	2330V	300	459	612	285	275	75	100%	Telescopica

ACCESSORI PER CB7086 *CB7086 components / accessoires pour CB7086*

	**PR23** Piano regolabile *Adjustable top | Plane réglable*
	**PE7610P** Piano estraibile *Extractible top | Plane extractible*
	**ZA05** Zoccolo per cassettiera *Base for chest of drawers |* *Base pour caissons-tiroirs* Larghezza 560 mm Profondità 708 mm Altezza 100 mm



Banco ergonomico serie 2000

Adjustable height workbench series 2000 | Etabli reglable en hauteur serie 2000

COLORE *color | couleur*

standard	Grigio RAL 7035

L' Ergonomia nel lavoro.
Un'ulteriore evoluzione del posto di lavoro, una nuova possibilità per renderlo più ergonomico ed adattabile alle personali esigenze di ciascun operatore. Una linea di tavoli attrezzati e modulari ed una vasta gamma di accessori per essere inseriti in ogni ambiente di lavoro e studio: industrie, laboratori, scuole.

Meccanismi manuali od elettrici per regolarne l'altezza, offrono la possibilità di lavorare seduti o in piedi, di poter alternare le due modalità, permettendo così a ciascun operatore di operare con minore fatica, miglior confort e di conseguenza maggiore efficienza.

- **Piano di lavoro in legno laminato**
- **Spessore 28 mm**
- **Regolazione in altezza del piano di lavoro da mm 750 a mm 1150**
- **Portanza 300 kg**

Ergonomics in the workplace
The workplace continues along a path of evolution, thanks to this new possibility that makes it more ergonomic than ever and perfectly suited to the personal needs of each operator. It includes a line of equipped and modular benches and a vast range of accessories that can be inserted into any kind of work or academic environment including: industrial realities, laboratories, and schools.

Manual or electrical instruments regulate the height, allowing the operator to work either from a seated position or standing up, with the possibility of alternating the two modes of use, thus allowing the job of each operator to be completed with less fatigue, greater comfort, and a resulting greater efficiency.

- ***Worktop in laminated wood***
- ***Thickness 28 mm***
- ***Worktop height adjustment between 750mm to 1150 mm***
- ***Capacity 300 kg***

L'ergonomie au travail
Une autre évolution du milieu de travail, une nouvelle chance pour le rendre plus ergonomique et adaptable aux besoins personnels de chaque opérateur. Une ligne de tables modulables et équipées et une large gamme d'accessoires pour s'insérer dans n'importe quel environnement de travail et d'étude: l'industrie, les laboratoires, les écoles.

Avec des mécanismes manuels ou électriques pour en ajuster la hauteur, ils offrent la possibilité de travailler assis ou debout, de pouvoir varier entre les deux modes, permettant à chaque opérateur de travailler avec moins de fatigue, plus de confort et donc une plus grande efficacité.

- ***Plan de travail en bois laminé***
- ***Epaisseur 28 mm***
- ***Réglage de la hauteur du plan de travail de mm 750 à mm 1150***
- ***Capacité 300 kg***





banco elevabile serie 2000
Adjustable height workbench series 2000 | Etabli reglable en hauteur serie 2000



MG 2015 M l. 1500 / p. 750 / h. da 750 a 1150 mm
MG 2020 M l. 2000 / p. 750 / h. da 750 a 1150 mm
Banco con regolazione manuale dell'altezza
Manual height adjustable table |
Etabli réglable en hauteur (manivelle manuelle)



MG 2015 E l. 1500 / p. 750 / h. da 750 a 1150 mm
MG 2020 E l. 2000 / p. 750 / h. da 750 a 1150 mm
Banco con regolazione elettrica dell'altezza
Electric height adjustable table |
Etabli réglable en hauteur électriquement.



SAN15G
Cielo per banco mm 1500, con binario per ganci portautensili
Top panel for 1500 mm bench, with guide for tool-holder hooks |
Panneau pour établi mm 1500, avec barre pour crochets porte-outils



SAN20G
Cielo per banco mm 2000, con binario per ganci portautensili
Top panel for 2000 mm bench, with guide for tool-holder hooks |
Panneau pour établi mm 2000, avec barre pour crochets porte-outils



MG 15KIT
Kit composto di 2 montanti h. 1030 mm
Kit that includes No. 2 uprights h. 1030 mm |
Kit composé de n° 2 montants h. 1030 mm



MG 20KIT
Kit composto di 3 montanti h. 1030 mm
Kit that includes No. 3 uprights h. 1030 mm |
Kit composé de n° 3 montants h. 1030 mm



SAP 10AG l. 1000 / h. 328
SAP 15AG l. 1500 / h. 328
Pannelli con asola
Slot-holed panel | Panneau cranté



SAP 10G l. 1000 / h. 328
SAP 15G l. 1500 / h. 328
Pannelli con foro quadro
Square-holed panel | Panneau trou carré



SAN LA15
Lampada a led 14 W - 4000 K per banco da mm 1500. dim. 1173 mm
LED light 14 W - 400 K for 1500 mm bench | Lampe à led 14 W - 400 K pour établi de mm 1500



SAN LA20
Coppia di lampade a led 10 W, 4000 k per banco da mm 2000. dim. 873 mm
LED light 10 W, 4000 k for 2000 mm bench | Couple lampe à led 10 W, 4000 k pour établi de mm 2000



SAR 153 G
Mensola profondità mm 250, per banchi da mm 1500
Shelf 1500 mm, depth 250 mm, for 1500 mm benches | Etagère mm 1500, profondeur mm 250, pour établis de mm 1500

SAR 103 G
Mensola da mm 1000, profondità mm 250, per banchi da mm 2000
Single shelf 1000 mm, depth 250 mm, for 2000 mm benches | Etagère de mm 1000, profondeur mm 250, pour établis de mm 1500



SAB 15 D
SAB 20 D
Barra elettrificata con: 1 interruttore differenziale magnetotermico, 2 interruttori bipolari, 2 prese portafusibili. 6 prese civili 10/16A ita/ted 220V
Electrified bar: 1 switch magnet thermic differential, 2 bipolar switches, 2 fuse-holder plugs, 6 civil plug 10/16A it/de 220V | Barre électrifiée: 1 interrupteur différentiel magneto thermique, 2 interrupteurs bipolaires, 2 prises porte fusibles, 6 prises civiles 10/16A it/al 220V



CB 7020 02 l. 564 / p. 572 / h. 380
Cassettiera 27x27 U composta da 2 cassetti h 150 mm
Drawer unit 27x27U, including No. 2 drawers h 150 mm | Caisson à tiroirs 27x27U, composée de n° 2 tiroirs h 150 mm



SAP 03 G l. 495 / p. 265 / h. 330
Braccio snodato con mensola e pannello con asole porta-contenitori. Portata 25 kg
Shelf with articulated arm, and panel with slotted holes for container-holders. Load capacity 25 kg.| Etagère avec bras réglable, avec panneau perforé porte- accessoires. Charge 25 kg.



GAS5
5 agganci scorrevoli completi di moschettone
Pcs. 5 sliding kooks with spring-clip | Nr. 5 crochets coulissantes équipés avec mousqueton.



SAP 01 G l. 410 / p. 310
Braccio snodato con portamonitor. Da applicare al montante. Portata 25 kg
Articulated arm with monitor-holder. Load capacity 25 kg. | Bras réglable porte écran plat. Charge 25 kg.



SAP 02 G l. 480 / p. 190 / h. 340
Braccio snodato con portamonitor e portatastiera. Da applicare al montante. Portata 25 kg
Articulated arm with flat monitor-holder and keyboard-holder. Load capacity 25 kg. | Bras réglable porte clavier et écran plat. Charge 25 kg.



LINEA MIDI

MIDI Line | Ligne MIDI



LINEA MIDI

Cassetto | Drawers | Tiroir

La **linea MIDI** nasce per soddisfare le esigenze di chi cerca versatilità, robustezza e praticità. Vengono offerti una vasta gamma di prodotti destinati all'allestimento di ambienti lavorativi e laboratori.

Uno degli elementi caratterizzanti questa linea è il cassetto metallico. Proposto in varie dimensioni, riprende la modularità della linea TOP , con alcune differenziazioni. Il cassetto presenta un fondo liscio e perimetralmente è dotato di asole con passo 17 mm.

L'estrazione del cassetto è del 100 % e la portata è di kg 70 (C.U.D.)
Gli armadi a cassetti sono dotati di chiusura simultanea dei cassetti ed hanno il meccanismo di antiribaltamento, che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta.

Le cassettiere possono essere utilizzate anche per realizzare BANCONI.
Inoltre, la linea MIDI, propone altre tipologie di armadi attrezzabili al loro interno e due serie di Banchi da lavoro: la serie RX e la serie BX.

*The **MIDI line** was designed to satisfy requirements of versatility, sturdiness, and practicality. Thus, a vast range of products has been specifically created to equip different kinds of working environments and laboratories.*

One of the defining features of this line is its metallic drawer. Proposed in various sizes, it bases its modularity on the TOP line, with a few differences. The drawer has a smooth bottom with 17mm pitch slotted holes located along the inside perimeter.

The drawers can be 100% extracted and have a load-bearing capacity of 70 kg (load capacity refers to an evenly distributed weight load). The closets with drawers are equipped with a simultaneous locking mechanism and an anti-revolving device, which allows one drawer to be opened at a time.

The drawer units can also be used to create COUNTERS. Additionally, the MIDI line proposes different types of closets that can be equipped with personalized interiors and two series of Workbenches: the RX and BX series.

*La **ligne MIDI** a été créée pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent la polyvalence, la solidité et l'aspect pratique.
Nous offrons un large éventail de produits destinés à l'aménagement des milieux de travail et des laboratoires.*

L'un des éléments qui caractérisent cette ligne est le tiroir métallique. Proposé en différentes dimensions, il reprend la variété de la ligne TOP, avec quelques différences. Le tiroir a un fond lisse et le périmètre perforé pas 17 mm

*L'ouverture du tiroir est de 100 % et la charge est de 70 kg (C.U.D.)
Les armoires à tiroirs sont équipées de fermeture simultanée des tiroirs et ont le mécanisme anti basculement, qui permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois.*

*Les armoires à tiroirs peuvent également être utilisées pour réaliser des COMPTOIRS.
En outre, la ligne MIDI, offre d'autres types d'armoires qu'on peut équiper à l'intérieur, et deux séries d'établis: la série BX et la série RX.*

u. = unità | *unit* | *unité*

1 u. = 17mm



CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE
Complete extraction drawers
Tiroirs extraction totale

PORTATA* | load capacity | charge: 70 Kg



*** portate per carichi uniformemente distribuiti C.U.D.**
The load capacity is intended for uniformly distributed loads |
La charge indiqué est pour poids uniformément repartie

INDICE / Index / Sommaire

CASSETTIERE *closets with drawers | armoires à tiroirs*
RX 100 (717 x 640 x 1000 h mm) ..... *pag.* 186
RL 100 (1023 x 640 x 1000 h mm) ..... *pag.* 192

ARMADI *closets | armoires*
> **Armadi custodia utensili** *tool-holder closets | armoire porte outillage* ..... *pag.* 198
> **Armadi industriali** *industrial closets | armoires industriels* ..... *pag.* 200
> **Armadi per computer** *PC closets | armoire pour ordinateur* ..... *pag.* 203

BANCHI DA LAVORO *workbenches | etablis*
> **Banchi da lavoro serie RX** *workbenches RX line | etablis modèle RX* ..... *pag.* 204
> **Banchi da lavoro serie BX** *workbenches BX line | etablis modèle BX* ..... *pag.* 210

Cassettiere RX 100

closets with drawers | armoires à tiroirs

LINEA MIDI

PORTATE CASSETTO
• 70 kg estrazione totale

Load capacity:
• 70 kg - total extraction

Charge:
• 70 kg - ouverture totale

l **717 mm** larghezza
width | largeur

p **640 mm** profondità
depth | profondeur

h **1000 mm** altezza
height | hauteur



COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



RX 100 62
Cassettiera a 6 cassetti
(H 150 mm)
Closet with 6 drawers |
Armoire à 6 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 71
Cassettiera a 7 cassetti
(2 H 75 mm; 1 H 100 mm; 3 H 150 mm; 1 H 200 mm)
Closet with 7 drawers |
Armoire à 7 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 72
Cassettiera a 7 cassetti
(5 H 100 mm.; 2 H 200 mm)
Closet with 7 drawers |
Armoire à 7 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 82
Cassettiera a 8 cassetti
(2 H 75 mm; 3 H 100 mm; 3 H 150 mm)
Closet with 8 drawers |
Armoire à 8 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 86
Cassettiera a 8 cassetti
(4 H 75 mm.; 4 H 150 mm)
Closet with 8 drawers |
Armoire à 8 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 92
Cassettiera a 9 cassetti
(H 100 mm)
Closet with 9 drawers |
Armoire à 9 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 103
Cassettiera a 10 cassetti
(8 H 75 mm.; 2 H 150 mm)
Closet with 10 drawers |
Armoire à 10 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000



RX 100 121
Cassettiera a 12 cassetti
(H 75 mm.)
Closet with 12 drawers |
Armoire à 12 tiroirs
l. 717 / p. 640 / h. 1000




RXR 65 51
Cassettiera su ruote a 5cassetti
27X27U (2 H 75 mm, 1 H 100 mm, 2 H 150 mm)
Mobile bench on wheels with 5 drawers |
Etabli mobile d'atelier avec caisson a 5 tiroirs
l. 564 / p. 640 / h. 820


Suddivisione interna cassetti

36 x 27 u. 1 u. = 17mm


drawers inside division | subdivision dans les tiroirs




12 conche a 2 canali
SC 7506 per cassetti da 75 mm




12 conche a 3 canali
SC 7505 per cassetti da 75 mm




12 conche a 4 canali
SC 7513 per cassetti da 75 mm




48 vaschette 75x75 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100 mm




24 vaschette 75x150 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100 mm




12 vaschette 150x150 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100 mm



2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 7507 per cassetti da 75 mm
SD 10008 per cassetti da 100 mm
SD 15007 per cassetti da 150 mm
SD 20008 per cassetti da 200 mm



3 divisori fessurati 27 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 7508 per cassetti da 75 mm
SD 10009 per cassetti da 100 mm
SD 15008 per cassetti da 150 mm




2 divisori lisci 27 U
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The pitch between holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	75	100	150	200
3U	47	DT 703	DT 103		
5U	81	DT 705	DT 105		
6U	98	DT 706	DT 106	DT 156	
9U	149	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209
12U	200	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212
15U	251	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225
18U	302			DT 158	DT 128

CONCHE *tubs / cloisons à couves*







Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza.
Per cassetti con frontale H 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100	150	75	71	**VP 08**
100	150	150	71	**VP 09**
100	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti


parts | compartiments

CORPO ARMADIO



	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	**RX100**	717	640	1000	900

CASSETTI

36X27 u.

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 36U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
	**R3207**	75	612	459	60	50	70	100%
	R3210	100	612	459	85	75	70	100%
	R3215	150	612	459	135	125	70	100%
	R3220	200	612	459	185	168	70	100%

ACCESSORI

	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	TR12
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50* | *Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA09
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100* | *Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI09

Cassettiere RL 100

closets with drawers | armoires à tiroirs

LINEA MIDI

PORTATE CASSETTO
• 70 kg estrazione totale

Load capacity:
• 70 kg - total extraction

Charge:
• 70 kg - ouverture totale

l **1023 mm** larghezza
width | largeur

p **640 mm** profondità
depth | profondeur

h **1000 mm** altezza
height | hauteur



COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



RL 100 62
Cassettiera a 6 cassetti
(6 H 150 mm)
Closet with 6 drawers |
Armoire à 6 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000



RL 100 71
Cassettiera a 7 cassetti
(2 H 75 mm.; 1 H 100 mm; 3 H 150 mm; 1 H 200 mm)
Closet with 7 drawers |
Armoire à 7 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000



RL 100 72
Cassettiera a 7 cassetti
(5 H 100 mm; 2 H 200 mm)
Closet with 7 drawers |
Armoire à 7 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000



RL 100 82
Cassettiera a 8 cassetti
(2 H 75 mm.; 3 H 100 mm; 3 H 150 mm)
Closet with 8 drawers |
Armoire à 8 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000



RL 100 86
Cassettiera a 8 cassetti
(4 H 75 mm.; 4 H 150 mm)
Closet with 8 drawers |
Armoire à 8 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000



RL 100 92
Cassettiera a 9 cassetti
(9 H 100 mm)
Closet with 9 drawers |
Armoire à 9 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000



RL 100 103
Cassettiera a 10 cassetti
(8 H 75 mm.; 2 H 150 mm)
Closet with 10 drawers | Armoire à 10 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000




RL 100 121
Cassettiera a 12 cassetti
(12 H 75 mm)
Closet with 12 drawers |
Armoire à 12 tiroirs
l. 1023 / p. 640 / h. 1000


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


54 x 27 u. 1 u. = 17mm




- 18 conche a 2 canali
  SC 7515 per cassetti da 75 mm




- 18 conche a 3 canali
  SC 7507 per cassetti da 75 mm




- 18 conche a 4 canali
  SC 7516 per cassetti da 75 mm




- 72 vaschette 75x75 mm
  SV 7515 per cassetti da 75 mm
  SV 10015 per cassetti da 100 mm




- 36 vaschette 75x150 mm
  SV 7516 per cassetti da 75 mm
  SV 10016 per cassetti da 100 mm




- 18 vaschette 150x150 mm
  SV 7507 per cassetti da 75 mm
  SV 10007 per cassetti da 100 mm




- 4 divisori fessurati 27 U
  3 divisori trasversali 12 U
  2 divisori trasversali 9 U
  SD 7511 per cassetti da 75 mm
  SD 10012 per cassetti da 100 mm
  SD 15012 per cassetti da 150 mm
  SD 20011 per cassetti da 200 mm




- 5 divisori fessurati 27 U
  12 divisori trasversali 9 U
  SD 7512 per cassetti da 75 mm
  SD 10013 per cassetti da 100 mm
  SD 15013 per cassetti da 150 mm
  SD 20012 per cassetti da 200 mm




- 5 divisori fessurati 27 U
  18 divisori trasversali 9 U
  SD 7513 per cassetti da 75 mm
  SD 10014 per cassetti da 100 mm



- 8 divisori fessurati 27 U
  12 divisori trasversali 6 U
  SD 7543 per cassetti da 75 mm
  SD 10044 per cassetti da 100 mm



- 3 divisori fessurati 27 U
  6 divisori trasversali 12 U
  SD 7544 per cassetti da 75 mm
  SD 10045 per cassetti da 100 mm
  SD 15043 per cassetti da 150 mm




- 3 divisori lisci 27 U
  SD 7545 per cassetti da 75 mm
  SD 10046 per cassetti da 100 mm
  SD 15044 per cassetti da 150 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The pitch between holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	75	100	150	200
3U	47	DT 703	DT 103		
5U	81	DT 705	DT 105		
6U	98	DT 706	DT 106	DT 156	
9U	149	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209
12U	200	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212
15U	251	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225
18U	302			DT 158	DT 128

CONCHE *tubs / cloisons à couves*







Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale H 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100	150	75	71	**VP 08**
100	150	150	71	**VP 09**
100	75	75	71	**VP 10**

Componenti per armadi a cassetti

parts | compartiments

CORPO ARMADIO


	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	**RL100**	1023	640	1000	900

CASSETTI

54 x 27 u.

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 54U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	portata kg	estraibilità
	**R5207**	75	918	459	60	50	70	100%
	R5210	100	918	459	85	75	70	100%
	R5215	150	918	459	135	125	70	100%
	R5220	200	918	459	185	168	70	100%

ACCESSORI

	TOP IN LAMIERA RIVESTITO IN GOMMA	Fornita di serie negli armadi carrellati *Included for closets on wheels* | *De série pour les armoires chariotés*	TR13
	ZOCCOLO FISSO	Base per cassettiera h. 50 mm *Base for cabinet, h. mm 50* | *Base pour bloc tiroirs h. 50 mm*	ZA10
	ZOCCOLO INFORCABILE	Base inforcabile per cassettiera h. 100 mm *Forkable base for cabinet, h. mm 100* | *Base enfourchable pour bloc tiroirs h. 100 mm*	ZI10

Armadi custodia utensili

Tool-Holder Closets | Stockage Outils

LINEA MIDI

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015



AN 1000 01
l. 1023 / p. 555 / h. 2000

Armadio ad ante con 4 telai portaboccole.
Fornito senza boccole.
Tool-holder closet with swing doors and 4 tool carrying frames. Supplied without bushings. |
Armoires portes battants, avec 4 châssis pour les bôites. Fournis sans bôites.



AN 1000 02
l. 1023 / p. 555 / h. 2000

Armadio ad ante con 3 telai portaboccole e 1 cassetto H 150 mm.
Fornito senza boccole.
Tool-holder closet with swing doors and 3 tool carrying frames and 1 drawer H 150 mm. Supplied without bushings. |
Armoires portes battants, avec 3 châssis pour les bôites et 1 tiroir H 150 mm. Fournis sans bôites.

Telai e boccole portautensili

Tool-holder frames and bushings | Châssis et porte-cônes

	articolo	utensili	Q.tà boccole		Quantità boccole singola fila							
			TR41	TR42	TS51	TM3	TM4	TM5	TM3 /32	TM3 /52	TM5 /33	TM3 1000
	**BP30** l. 79 p. 116 h. 57	ISO30	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	**BP40** l. 79 p. 116 h. 78	ISO40	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	**BP50** l. 89 p. 116 h. 100	ISO50	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	**BPK32**	HSK32	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	**BPK40**	HSK40	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	**BPK50**	HSK50	7	11	7	7	7	7	7	11	7	11
	**BPK63**	HSK63	6	10	6	6	6	6	6	10	6	10
	**BPK80**	HSK80	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	**BPK100**	HSK100	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	**BPC03**	CAPTO3	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC04	CAPTO4	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC05	CAPTO5	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPC06	CAPTO6	7	11	7	7	7	7	7	11	7	11
	BPC08	CAPTO8	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	**BPV30**	VDI30	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPV40	VDI40	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	BPV50	VDI50	5	8	5	5	5	5	5	8	5	8
	**BPMK2**	MORSE K2	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPMK3	MORSE K3	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13
	BPMK4	MORSE K4	8	13	8	8	8	8	8	13	8	13

Armadi industriali
Closets | Armoires

LINEA MIDI

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

Vari modelli di armadi attrezzabili.
Accessori interni come ripiani, cassetti, pannelli portattrezzi e telai portaconi; ante in lamiera o in policarbonato trasparente

Different models of closets that can be equipped with personalized interiors.
Interior accessories include shelves, drawers, tool-holder panels and cone-holder frames; and a sheet-metal or transparent door.

Différents modèles d'armoires équipées.
Accessoires internes tels que étagères, tiroirs, panneaux porte-outils et cadres porte-cônes; portes en tôle ou transparentes.



MG6000ASPM
l. 1023 / p. 555 / h. 2000
Armadio ad ante e serratura con asta, 4 ripiani regolabili ante in policarbonato.
Closet with doors and lock with bar, 4 adjustable shelves. Polycarbonate swing doors | Armoire avec volets et serrure avec tige, 4 plans réglables Porte en polycarbonate



MG6000AM
l. 1023 / p. 555 / h. 2000
Armadio ad ante con serratura ad asta, 4 ripiani regolabili.
Closet with doors and lock with bar, 4 adjustable shelves. | Armoire avec volets et serrure avec tige, 4 plans réglables.



MG6000HM
l. 1023 / p. 555 / h. 2000
Armadio ad ante con serratura ad asta, 1 ripiano regolabile, 2 cassetti H 100, 2 cassetti H 150, 2 pannelli in lamiera forata e 1 telaio TM3100 fornito senza boccole.
Closet with doors and lock, 1 adjustable shelf, 2 drawers H 100 , 2 drawers H 150, 2 panels in pierced steel sheet and 1 bushing-holder frame TM3100 (supplied without bushings). | Armoire avec volets a tige, 1 étagère, 2 tiroirs H 100, 2 tiroirs H 150, 2 panneaux tôle perforés et 1 châssis TM3100 livrés sans porte-cônes.



MG6000DM
l. 1023 / p. 555 / h. 2000
Armadio ad ante tamburate in lamiera forata con serratura ad asta, 3 ripiani regolabili, 1 cassetto H 100 e 3 pannelli in lamiera forata.
Closet with swing doors in pierced square-holed sheet metal with lock, 3 adjustbale shelves, 1 drawer h 100 and 3 panels in pierced metal sheet. | Armoire avec porte équipé des panneaux perforés et serrure à tige, 3 étagères réglables, 1 tiroir H100mm et 3 panneaux trous carrés.



MG6000CM
l. 1023 / p. 555 / h. 2000
Armadio ad ante con serratura ad asta, 3 ripiani regolabili, 3 cassetti H 100.
Closet with doors and lock with bar, 3 adjustable shelves, 3 drawers H100. | Armoire avec volets et serrure avec tige, 3 plans réglables, 3 tiroirs H100.

Componenti per armadi

Closet components | Accessoires pour armoires



MG6000M
l.1023 / p.555 / h. 2000
Corpo armadio ad ante con serratura ad asta, da corredare con piani e/o pannelli in lamiera forata e/o telai portaconi e/o cassetti.
Closet structure with swing doors in polycarbonate and lock with bar, it can be equipped with shelves and/or pierced sheet metal panels and/or bushing-holder frames and/or drawers. | Structure armoire avec portes battants avec serrure à tige. Ils peuvent être équipés avec étagères et/ou panneaux trous carrés et/ou porte-cônes et/ou tiroirs.



MG6000FM
l.1023 / p.555 / h. 2000
Corpo armadio ad ante tamburate in lamiera forata con serratura ad asta, da corredare con piani e/o pannelli in lamiera forata e/o cassetti e /o telaio porta coni.
Body closet with doors in a sheet and lock with bar, to equip with shelves and/or panels in pierced sheet and/or drawers and/or bushing-holder frames | Corps armoire à volets contre- plaqués en tôle percée et serrure avec tige, à équiper avec plans et / ou panneaux en tôle percée et / ou tiroirs et/ou châssis porte-cônes.



MGP6000M
Pannello foro quadro supplementare per armadi MG6000 da inserire sul retro dim. mm. 1030x300h
Panel with additional square hole for closets MG6000 | Panneau avec trou carré supplémentaire pour armoires MG6000 è monter derrière



MGPS6000M
Piano supplementare per armadio MG6000, portata kg. 100
Additional shelf | Plan supplémentaire

GANCI per pannelli vedi pag. 295
Hooks for panels see page 295 |
Crochets - Voir page 295



MG60010M Cassetto h 100 - **MG60015M** Cassetto h 150
Cassetto supplementare per armadio MG6000, dim. interne 918x459 mm, montato su guide telescopiche a sfera, portata kg. 60, corredabile con divisori 54x27U *Additional drawer for closet MG6000 | Tiroir supplémentaire pour armoire MG6000.*



TM31000
l. 598 / p. 358 / h. 60
Telaio portaboccole a 3 file (Fornito senza boccole)
Bushing-holder frame with 3 ways |
Châssis porte boites à graisse à 3 voies

Mobile per computer

PC closet | Armoire pour ordinateur

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015



ACP 16 • l. 717 / p. 640 / h. 1600

Armadio porta PC dotato di:
• 4 prese schuko
• interruttore bipolare, presa portafusibile
• 1 ventola di raffreddamento con filtro antipolvere
• 1 filtro immissione aria.
Porta superiore rientrante verso l'alto.

PC closet equipped with:
• 4 schuko plugs
• Surge protective device with protection and service signal
• 1 cooling fan with dustproof filter
• 1 air intake filter
Upward foldable door.

Armoire pour ordinateur avec :
• 4 prises Schuko
• Limiteurs de tension avec protection et signal pour intervention
• 1 ventilateur
• 1 filtre introduction air
Porte supérieure qui rentre en haute.



ACP 17 • l. 717 / p. 640 / h. 1600

Armadio porta pc, con vano superiore per monitor (mm 717 x 247 x 651 h - dim. utili mm. 616 x 203 x 463 h)
Chiuso con anta a battente con policarbonato, dotata di serratura.
Modulo inferiore con cassetto h75 mm, piano interno regolabile, chiuso con ante con serratura ad asta.
Dotato di:
• 4 Prese schuko.
• 1 Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere
• 1 Interruttore bipolare, presa portafusibili
• 1 Filtro immissione aria

PC cabinet, with upper compartment for monitor (mm.717x247x651h - useful dimensions mm.616x203x463h).
Closed with hinged doors made of polycarbonate, featuring lock.
Lower module with drawer h75 mm, adjustable internal shelf, closed with hinged doors with rod lock.
Equipped with:
• 4 Schuko sockets
• 1 cooling fan with dust filter
• 1 two-pole switch, fuse holder socket
• 1 air inlet filter

Armoire porte PC, avec un espace de rangement supérieur pour un écran (mm.717x247x651h – dim. utiles mm.616x203x463h).
Fermeture par porte battante en polycarbonate, munie d'une serrure.
Le module inférieur est muni d'un tiroir de h75 mm, d'un plateau interne réglable et fermé par une porte avec un verrou à tige.
Il est doté de :
• 4 prises Schuko
• 1 ventilateur de refroidissement avec un filtre anti-poussière
• 1 interrupteur bipolaire, prise porte-fusibles
• 1 filtre d'entrée d'air



AST 11 • l. 717 / p. 640 / h. 948

Modulo inferiore con cassetto H75 mm, piano interno regolabile, chiuso con ante con serratura ad asta.
Dotato di:
• 4 Prese schuko.
• 1 Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere
• 1 Interruttore bipolare
• presa portafusibili
• 1 Filtro immissione aria

Lower module with drawer h75 mm, adjustable internal shelf, closed with door with rod lock.
Equipped with:
• 4 Schuko sockets
• 1 cooling fan with dust filter
• 1 two-pole switch, fuse holder socket
• 1 air inlet filter.

Le module inférieur est muni d'un tiroir de h75 mm, d'un plateau interne réglable et fermé par une porte et un verrou à tige.
Il est muni de :
• 4 prises Schuko
• 1 ventilateur de refroidissement avec un filtre anti-poussière
• 1 interrupteur bipolaire, prise porte-fusibles
• 1 filtre d'entrée d'air



VR16 • l. 717 / p. 640 / h.130

Vassoio per ACP16, ACP17 e AST11 con ruote ø100, 2 fisse e 2 girevoli con freno portata kg. 400

Plate on wheels for ACP16, ACP17 and AST11 ø 100, 2 fixed wheels and 2 revolving wheels with brake capacity kg. 400

Plateau avec roues pour ACP16, ACP17 et AST11 ø 100, 2 roues fixes 2 roues tournantes avec frein. Charge kg. 400



Banchi da lavoro RX

Workbenches RX Line| Établis modèl RX

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

Una serie di Banchi da Lavoro componibile e versatile.
Accessoriata con cassetti e vani, è proposta anche in versione compatta su ruote.
Piano di lavoro in legno multistrato di faggio spess. 35 mm

A series of modular and versatile Workbenches.
They can be equipped with drawers and compartments, and is also proposed in a compact version on wheels.
The multilayer beech wood worktop is 35 mm thick.

Une série d'Etablis modulables et polyvalents.
Equipée de tiroirs et compartiments, cette série est également proposée dans une version compacte sur roues.
Plan de travail en bois contreplaqué en hêtre épaisseur 35 mm



LINEA MIDI

PORTATE CASSETTO
• 70 kg estrazione totale

Load capacity:
• 70 kg – total extraction

Charge:
• 70 kg – ouverture totale



RX 150 • l. 1500 / p. 700 / h. 865 • Portata 600 kg.
RX 200 • l. 2000 / p. 700 / h. 865 • Portata 400 kg.
Banco da lavoro
Workbench | Etabli d'atelier.



RX 150 01 • l. 1500 / p. 700 / h. 865 • Portata 600 kg
RX 200 01 • l. 2000 / p. 700 / h. 865 • Portata 400 kg.
Banco da lavoro con cassettiera a 2 cassetti H 150 mm
Workbench with chest of 2 drawers (H 150 mm. each.) | Etabli d'atelier avec 2 tiroirs (2 H 150 mm.)



RX 150 10 • l. 1500 / p. 700 / h. 865 • Portata 1400 kg.
RX 200 10 • l. 20000 / p. 700 / h. 865 • Portata 800 kg.
Banco da lavoro con cassettiera a 5 cassetti (1 H 75 mm.; 1 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 2 H 200 mm.)
Workbench with chest of 5 drawers (1 H 75 mm.; 1 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 2 H 200 mm.) | Etabli d'atelier avec coffre à 5 tiroirs (1 H 75 mm., 1 H 100 mm., 1 H 150 mm., 2 H 200 mm.)



RXM 120 01 • l. 1200 / p. 700 / h. 895 • Portata 450 kg.
Banco da lavoro su ruote (ø 150 mm.) con cassettiera a 4 cassetti (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm) e piano.
Mobile bench on wheels, (ø 150 mm.) with a chest of 4 drawers (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm) and equipped with a shelf. | Etabli mobile d'atelier (roués diam. 150 mm.) avec caisson a 4 tiroirs (2 H 100 mm. ; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) et étagère.



RXM 120 02 • l. 1200 / p. 700 / h. 895 • Portata 450 kg.
Banco da lavoro su ruote (ø 150 mm.) con cassettiera a 4 cassetti (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) con anta a battente e piano interno.
Mobile bench on wheels, (ø 150 mm.) with a chest of 4 drawers (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) equipped with a swing door and an internal shelf. | Etabli mobile d'atelier roués (diam. 150 mm.) avec caisson a 4 tiroirs (2 H 100 mm.; 1 H 150 mm.; 1 H 200 mm.) et porte avec étagère interne.

Cassettiere per banchi RX

chests of drawers | chiffonniers

LINEA MIDI

INVOLUCRI CASSETTIERE *(senza cassetti)*

Chest of drawers casing (without drawers) /
Caissons (sans tiroirs)

	articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	h. allogg. cassetti
	**RX224**	564	640	400	300
	**RX228**	564	640	830	725

CASSETTI PER CASSETTIERE RX *Drawers for RX chest of drawers / Tiroirs pour caisson RX*

	articolo	altezza frontale mm	larghezza utile 27U mm	profondità utile 27U mm	altezza utile mm	altezza laterale mm	Portata kg	Estraibilità
	**R2207**	75	459	459	60	50	70	100%
	R2210	100	459	459	85	75	70	100%
	R2215	150	459	459	135	125	70	100%
	R2220	200	459	459	185	168	70	100%

Per la suddivisione interna dei cassetti vedere la sezione 27 X 27 U a pag. 217

For the drawers internal partitions please refer to the section 27x27 U on page 217 |
Pour séparation interne du tiroir voir section 27x27U à la pag. 217

Componenti per banchi serie RX

Components for RX workbenches | Composants etablis Ligne RX



CLG1B H 830 mm
Gamba
Leg | Piétement



MI 157 P
Piano in multistrato 1500 x 700 x 35 mm
Work top in multilayered beech wood
Dim: 1500 x 700 x 35 mm |
Plateau Multiplis hêtre 1500 x 700 x 35 mm



RX 224 21
l. 564 / p. 640 / h. 400
Cassettiera banco a 2 cassetti H 150 mm
Chest of drawers with 2 drawers H150 |
Caisson à tiroir suspendu pour établi



MI 207 P
Piano in multistrato 2000 x 700 x 35 mm
Work top in multilayered beech wood dim:
2000 x 700 x 35 mm |
Plateau Multiplis hêtre 2000 x 700 x 35 mm



RX 228 51
l. 564 / p. 640 / h. 830
Cassettiera banco a 5 cassetti (1 H 75 mm; 1 H 100 mm; 1H 150 mm; 2 H 200 mm)
Closet with 5 drawers for workbech (1 H 75 mm; 1 H 100 mm; 1H 150 mm; 2 H 200 mm) | Caisson à 5 tiroirs pour établi (1 H 75 mm; 1 H 100 mm; 1H 150 mm; 2 H 200 mm)



Banchi serie BX

BX Benches | Les établis BX

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

I banchi sono costruiti con una robusta struttura monoblocco ed accessoriati con cassetti della linea MIDI
Piano di lavoro in legno multistrato di faggio spess. 35 mm.

The benches are constructed with a sturdy monobloc structure and accessorized with MIDI line drawers.
The multilayer beech wood worktop is 35 mm thick.

Les établis sont construits avec une solide structure monobloc et équipés avec les tiroirs de la ligne MIDI
Plan de travail en bois contreplaqué en hêtre épaisseur 35 mm.

Con l'aggiunta di prolunghe dotate di fori, i banchi SERIE BX possono essere regolati in altezza da mm 870 a mm 1070, con passo di mm 50.

En ajoutant des rallonges munies de trous, les établis SERIE BX peuvent être réglés en hauteur de mm. 870 à mm. 1070 avec un pas de mm.50.

By adding extensions with holes, the BX SERIES benches can be adjusted in height from 870 mm to 1070 mm with a 50 mm pitch.



BXBR 01
KIT 4 PROLUNGHE PER GAMBE
Applicabili su tutti i banchi SERIE BX.

KIT OF 4 EXTENSIONS FOR LEGS
Applicable on all BX SERIES benches.

KIT 4 RALLONGES POUR LES PIEDS
Elles sont applicables sur tous les établis de la SÉRIE BX.

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



BX 120 01 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 8 cassetti 27x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm per lato)
Bench includes 8 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm per side). Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 8 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm de chaque côté). Charge kg. 1100

BX 120 02 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 4 cassetti 27x27u (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm) e da vano con ripiano interno ed anta.
Bench includes 4 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1100





BX 120 03 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco con 2 vani con ripiano ed ante.
Bench with 2 compartments with shelf and doors. Load capacity 1100 kg | Etabli avec deux compartiments, étagère et portes. Charge kg. 1100



BX 120 04 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 3 cassetti 27x27U (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm) e da vano con ripiano interno ed anta.
Bench includes 3 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1100



BX 120 05 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 6 cassetti 27x27U (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm per lato)
Bench includes 6 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 2000 mm per side). Load capacity 1100 kg| Etabli composé de 6 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 2000 mm de chaque côté) Charge kg. 1100



BX 120 06 • l. 1200 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1100
Banco composto da 3 cassetti 27x27u (1 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm) e da vano con ripiano interno, a giorno.
Bench includes 3 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 1100 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 1100

PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



BX 150 01 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 4 cassetti 36x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm) e da vano con ripiano interno ed anta.
Bench includes 4 drawers 36x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1000 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 36x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1000



BX 150 02 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 4 cassetti 36x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm) e da vano con ripiano interno, a giorno.
Bench includes 4 drawers 36x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 1000 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 36x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 1000



BX 150 03 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco con 2 vani con ripiano ed ante.
Bench with 2 compartments with shelf and doors. Load capacity 1000 kg | Etabli avec 2 compartiments, avec étagère et portes. Charge kg. 1000



BX 150 04 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 3 cassetti 36x27u (1 cassetto h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm) e da vano con ripiano interno ed anta.
Bench includes 3 drawers 36x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm) and a compartment with inner shelf and door. Load capacity 1000 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 36x27u (1 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm) et d'un compartiment avec étagère et porte. Charge kg. 1000



BX 150 05 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco composto da 6 cassetti 36x27 U (1 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm per lato)
Bench includes 6 drawers 36x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm per side). Load capacity 1000 kg. | Etabli composé de 6 tiroirs 36x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm de chaque côté) Charge kg. 1000



BX 150 06 • l. 1500 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 1000
Banco con 2 vani con ripiano interno a giorno.
Bench with two compartments and internal shelf without doors. Load capacity 1000 kg | Etabli composé par 2 compartiments avec étagère interne à jour, Charge 1000 kg.



PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock

BX 200 01
• l. 2000 / p. 700 / h. 870
• Portata kg. 900
Banco composto da 4 cassetti 27x27u (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm), da vano con ripiano interno ed anta e vano a giorno, con ripiano.
Bench includes 4 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm), a compartment with inner shelf and door, and open compartment, with shelf. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 4 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h150 mm), et d'un compartiment avec étagère et porte et d'un compartiment à jour, avec étagère Charge kg. 900fermeture à clé.





BX 200 02
• l. 2000 / p. 700 / h. 870
• Portata kg. 900
Banco composto da 8 cassetti 27x27 U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm per lato) e da vano con ripiano interno, a giorno.
Bench includes 8 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm per side) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 8 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm de chaque côté) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 900






BX 200 03 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 6 cassetti 27x27u (1 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm per lato) e da vano con ripiano interno, a giorno.
Bench includes 6 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm per side) and a compartment with inner shelf, open. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 6 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm de chaque côté) et d'un compartiment avec étagère, à jour. Charge kg. 900

BX 200 04 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 3 vani con ripiani interni, chiusi da ante.
Bench includes 3 compartments with inner shelves, closed by doors. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 3 compartiments avec étagères, fermés par des portes. Charge kg. 900


PRONTO A MAGAZZINO
in stock | en stock



BX 200 05 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 3 cassetti 27x27 U (1 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm), da vano con ripiano interno ed anta e vano a giorno,con ripiano
Bench includes 3 drawers 27x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm), compartment with inner shelf and door, and open compartment, with shelf. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 27x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm), d'un compartiment avec étagère et porte et d'un compartiment à jour, avec étagère. Charge kg. 900



BX 200 06 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 3 cassetti 36x27 U (1 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 200 mm), da 2 vani con ripiano interno ed anta.
Bench includes 3 drawers 36x27u (1 drawer h 100 mm and 2 drawers h 200 mm), 2 compartments with inner shelf and door. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 3 tiroirs 36x27u (1 tiroir h 100 mm et 2 tiroirs h 200 mm), de 2 compartiments avec étagère et porte. Charge kg. 900



BX 200 07 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 2 vani con ripiani interni, chiusi da ante e da 1 vano a giorno con ripiano.
Bench includes 2 compartments with inner shelves, closed by doors, and 1 open compartment with shelf. Load capacity 900 kg | Etabli composé de 2 compartiments avec étagères internes, fermés par des portes et 1 compartiment à jour avec étagère. Charge kg. 900




BX 200 08 • l. 2000 / p. 700 / h. 870 • Portata kg. 900
Banco composto da 8 cassetti 27x27U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm per lato) e da 4 cassetti 36x27U (2 cassetti h 100 mm e 2 cassetti h 150 mm)
Bench includes 8 drawers 27x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm per side) and 4 drawers 36x27u (2 drawers h 100 mm and 2 drawers h 150 mm). Load capacity 900 kg | Etabli composé de 8 tiroirs 27x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm de chaque côté) et 4 tiroirs 36x27u (2 tiroirs h 100 mm et 2 tiroirs h 150 mm) Charge kg. 900


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


27x27 u. 1 u. = 17mm




- 9 conche a 2 canali
  SC 7510 per cassetti da 75 mm




- 9 conche a 3 canali
  SC 7513 per cassetti da 75 mm




- 9 conche a 4 canali
  SC 7512 per cassetti da 75 mm




- 36 vaschette 75x75 mm
  SV 7512 per cassetti da 75 mm
  SV 10012 per cassetti da 100 mm




- 18 vaschette 75x150 mm
  SV 7513 per cassetti da 75 mm
  SV 10013 per cassetti da 100 mm



- 9 vaschette 150x150 mm
  SV 7514 per cassetti da 75 mm
  SV 10014 per cassetti da 100 mm



- 3 divisori fessurati 27 U
  6 divisori trasversali 6 U
  2 divisori trasversali 9 U
  SD 7533 per cassetti da 75 mm
  SD 10034 per cassetti da 100 mm
  SD 15034 per cassetti da 150 mm



- 2 divisori fessurati 27 U
  6 divisori trasversali 9 U
  SD 7532 per cassetti da 75 mm
  SD 10033 per cassetti da 100 mm
  SD 15033 per cassetti da 150 mm
  SD 20025 per cassetti da 200 mm




- 2 divisori lisci 27 U
  SD 7510 per cassetti da 75 mm
  SD 10011 per cassetti da 100 mm
  SD 15010 per cassetti da 150 mm
  SD 20009 per cassetti da 200 mm


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | subdivision dans les tiroirs


36 x 27 u. 1 u. = 17mm




12 conche a 2 canali
SC 7506 per cassetti da 75 mm




12 conche a 3 canali
SC 7505 per cassetti da 75 mm




12 conche a 4 canali
SC 7513 per cassetti da 75 mm




48 vaschette 75x75 mm
SV 7509 per cassetti da 75 mm
SV 10009 per cassetti da 100 mm




24 vaschette 75x150 mm
SV 7510 per cassetti da 75 mm
SV 10010 per cassetti da 100 mm




12 vaschette 150x150 mm
SV 7504 per cassetti da 75 mm
SV 10004 per cassetti da 100 mm



2 divisori fessurati 27 U
6 divisori trasversali 12 U
SD 7507 per cassetti da 75 mm
SD 10008 per cassetti da 100 mm
SD 15007 per cassetti da 150 mm
SD 20008 per cassetti da 200 mm



3 divisori fessurati 27 U
8 divisori trasversali 9 U
SD 7508 per cassetti da 75 mm
SD 10009 per cassetti da 100 mm
SD 15008 per cassetti da 150 mm




2 divisori lisci 27 U
SD 7510 per cassetti da 75 mm
SD 10011 per cassetti da 100 mm
SD 15010 per cassetti da 150 mm
SD 20009 per cassetti da 200 mm

Componenti per la suddivisione interna dei cassetti

parts for inside division | compartiments pour la subdivision intérieure

DIVISORI *partitions / cloisons*

fessurati



Sono realizzati in lamiera zincata. Il passo delle fessurazioni è di 17 mm. (1 unità > 17 mm.)
Pierced partitions. Made of galvanised sheet. The pitch between holes is 17 mm | Cloisons percées. Réalisés en tôle galvanisée. Le pas des trous est de 17 mm

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DF 207	DF 210	DF 215	DF 220

lisci



Sono realizzati in lamiera zincata.
Smooth partitions. Made of galvanised sheet. | Cloisons lisses. Réalisés en tôle galvanisée.

per altezza frontale cassetto mm

	75	100	150	200
27U	DL 707	DL 710	DL 715	DL 720

trasversali



Sono realizzati in alluminio. Con sede per etichetta
Side partitions. Made of aluminium. With fold for label | Cloisons transversales. Réalisés en aluminium. Avec pli pour étiquette

per altezza frontale cassetto mm

	mm	75	100	150	200
3U	47	DT 703	DT 103		
5U	81	DT 705	DT 105		
6U	98	DT 706	DT 106	DT 156	
9U	149	DT 709	DT 109	DT 159	DT 209
12U	200	DT 712	DT 112	DT 152	DT 212
15U	251	DT 715	DT 115	DT 155	DT 225
18U	302			DT 158	DT 128

CONCHE *tubs / cloisons à couves*







Realizzati in materiale plastico. Servono a contenere utensili di particolare delicatezza. Per cassetti con frontale H 75 mm.
Tubs partitions. Made of plastic. Can be used to hold special fragile tool. | Cloisons à couves. Réalisées en plastique. Ils contiennent outillages très fragiles

SC 2	Conca a 2 canali con 2 divisori compresi
SCD 2	Divisorio per SC 2
SC 3	Conca a 3 canali con 3 divisori compresi
SCD 3	Divisorio per SC 3
SC 4	Conca a 4 canali con 4 divisori compresi
SCD 4	Divisorio per SC 4

VASCHETTE *tubs / cuves*



Realizzate in materiale plastico, sono inseribili all'interno dei cassetti.
Tubs. Made of plastic, can be inserted into the drawers | Cuves. Réalisées en plastique, peuvent être introduites dans les tiroirs

frontale cass.	larghezza	profondità	altezza	articolo
75	75	75	52	**VP 05**
75	150	75	52	**VP 06**
75	150	150	52	**VP 07**
100	150	75	71	**VP 08**
100	150	150	71	**VP 09**
100	75	75	71	**VP 10**



LINEA BASIC

BASIC Line | Ligne BASIC



LINEA BASIC

Una linea di prodotti che mantengono intatte le qualità di robustezza e praticità ed offrono una vasta gamma di soluzioni.

Come per le altre linee, l'elemento caratterizzante è il cassetto, proposto in varie dimensioni.
Nel cassetto sia il fondo chi i fianchi sono lisci, senza asole e forature. La suddivisione interna è garantita da kit di divisori proposti a parte. La testata è metallica.
L'estrazione del cassetto è del 100 % e la portata è di kg 70 (C.U.D.)
Le cassettiere possono essere utilizzate anche per realizzare BANCONI.

Nella linea **BASIC** sono proposti varie tipologie di prodotto:
- Cassettiere serie XL
- Banchi da lavoro componibili e monoblocco su ruote, con piano di lavoro in legno multistrato di faggio spess. 35 mm
- Armadi

A line of products that keeps the qualities of sturdiness and practicality typical to the brand intact, while offering a vast range of solutions.

As with the other lines, the most important feature is the drawer, proposed in various sizes. In the drawer, both the bottom and sides are flat, without slotted holes or perforations. An inner subdivision is guaranteed by a kit of separate partitions. The front panel is metallic.

The drawers are 100% extractable and have a load-bearing capacity of 70 kg (load capacity refers to an evenly distributed weight load). The drawer units can also be used to create COUNTERS.

In the BASIC line various types of products are proposed:
- *Drawer unit series XL*
- *Modular Workbenches and Monobloc Workbenches on wheels, with multilayered beech wood 35mm thick worktop*
- *Closets*

Une gamme de produits qui conservent intacts les qualités de solidité et le côté pratique et offrent un large éventail de solutions.

Comme pour les autres lignes, l'élément caractéristique est le tiroir, proposé en différentes dimensions. Dans le tiroir aussi bien le fond que les côtés sont lisses, sans perforations. La subdivision interne est garantie par un kit de séparateurs proposés à part. La face du tiroir est réalisée en métal.
L'ouverture du tiroir est de 100% et la charge est de 70 kg (C.U.D.)
Les armoires à tiroirs peuvent également être utilisées pour réaliser des COMPTOIRS.

Dans la ligne BASIC on vous propose différents types de produits:
- *Armoires à tiroirs série XL*
- *Etablis composables et monobloc sur roues, avec le plan de travail en bois contre-plaqué en hêtre épaisseur. 35 mm*
- *Armoires*

CASSETTO H 125 mm
CASSETTO H 150 mm

DRAWER H 125 mm
DRAWER H 150 mm

TIROIR H 125 MM:
TIROIR H 150 MM



PORTATA* | load capacity | charge: 70 Kg



*** portate per carichi uniformemente distribuiti C.U.D.**
The load capacity is intended for uniformly distributed loads |
La charge indiqué est pour poids uniformément repartie

INDICE / Index / Sommaire

Linea XL *XL line | modèl XL*
cassettiere *closets with drawers | armoires à tiroirs* ..... *pag.* 224
banchi da lavoro *workbenches | etablis* ..... *pag.* 226

Armadi
Closets | Armoires ..... *pag.* 228

Linea XL

XL Line | Modèl XL

LINEA BASIC

PORTATE CASSETTO
• 70 kg estrazione totale

Load capacity:
• 70 kg – total extraction

Charge:
• 70 kg – ouverture totale

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015



CASSETTO drawer | tiroir	(H) altezza utile	(H) altezza spalla	(P) profondità	(L) larghezza
H 125 mm	125 mm	97 mm	460	510
H 150 mm	145 mm	123 mm	460	510

Cassettiere

Closets with drawers | armoires à tiroirs



XL 100 61 • l. 600 / p. 620 / h. 1000
Cassettiera a 6 cassetti (H 150 mm.)
Closet with 6 drawers (H 150 mm.) | Armoires à 6 tiroirs (H 150 mm.)



XL 100 71 • l. 600 / p. 620 / h. 1000
Cassettiera a 7 cassetti (H 125 mm.)
Closet with 7 drawers (H 125 mm.) | Armoires à 7 tiroirs (H 125 mm.)



XLR 65 41 • l. 600 / p. 620 / h. 815
Cassettiera su ruote a 4 cassetti
(2 H 125 mm, 2 H 150 mm)
Closet on wheels with 4 drawers (2 H 125 mm, 2 H 150 mm) | Caisson sur roues a 4 tiroirs (2 H 125, 2 H 150 mm)



XLM 120 01 • l. 1200 / p. 700 / h. 905 • Portata kg. 450
Banco da lavoro su ruote (Ø 150) , con cassettiera a 4 cassetti (2 da 125 mm e 2 da 150 mm) e vano a giorno con ripiano fisso.
Workbench on wheels (Ø 150), with drawer unit that includes 4 drawers (2 drawers 125 mm and 2 drawers 150 mm) and open compartment with fixed shelf. Load capacity 450 kg | Etabli sur roues (Ø 150), avec une caisson à tiroirs composée de 4 tiroirs (2 de 125 mm et 2 de 150 mm) et compartiment à jour avec étagère fixe. Charge 450 kg



XLM 120 02 • l. 1200 / p. 700 / h. 905 • Portata kg. 450
Banco da lavoro su ruote (Ø 150) , con cassettiera a 4 cassetti (2 da 125 mm e 2 da 150 mm) e vano chiuso da anta e con ripiano interno regolabile.
Workbench on wheels (Ø 150), with drawer unit that includes 4 drawers (2 drawers 125 mm and 2 drawers 150 mm) and closed compartment with door and adjustable inside shelf. load capacity 450 kg | Etabli sur roues (Ø 150), avec une caisson à tiroirs composée de 4 tiroirs (2 de 125 mm et 2 de 150 mm) et compartiment fermé par une porte et avec étagère réglable. Charge 450 kg

Banchi da lavoro
Workbenches | Etablis



RX 150 • l. 1500 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 600
RX 200 • l. 2000 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 400
Banco da lavoro
Workbench | Etabli d'atelier



XL 150 01 • l. 1500 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 600
XL 200 01 • l. 2000 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 400
Banco da lavoro con cassettiera a 2 cassetti (H 125 mm)
Workbench with drawer unit that includes 2 drawers 125 mm | Etabli avec caisson à tiroirs composée de 2 tiroirs de 125 mm



XL 150 10 • l. 1500 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 1400
XL 200 10 • l. 2000 / p. 700 / h. 865
• Portata | Load capacity | Charge kg. 800
Banco da lavoro con gamba e cassettiera a 5 cassetti (1 da 125 mm e 4 da 150 mm)
Workbench with leg and drawer unit that includes 5 drawers (1 drawer 125 mm and 4 drawers 150 mm) | Etabli avec pied et caissons à tiroirs avec 5 tiroirs (1 de 125 mm et 4 de 150 mm)

Componenti per banchi

Workbenches components | Composants pour Etablis



CLG1B h. 830
Gamba
Leg | Piétement



MI 157 P
Piano in multistrato 1500 x 700 x 35 mm
Worktop in multi-layer beech wood 1500x700x35 mm |
Plateau en Multiplis hêtre 1500x700x35mm



XL 28 21 • l. 600 / p. 620 / h. 360
Cassettiera a 2 cassetti (H 125 mm)
Closet with 2 drawers (H 125 mm) |
Armoires à 2 tiroirs (H 125 mm)



MI 200 P
Piano in multistrato 2000 x 700 x 35 mm
Worktop in multi-layer beech wood 2000x700x35 mm |
Plateau en Multiplis hêtre 2000x700x35mm



XL 85 51 • l. 600 / p. 620 / h. 830
Cassettiera a 5 cassetti (1 H 125 mm; 4 H 150 mm)
Closet with 5 drawers (1 H 125 mm; 4 H 150 mm) |
Armoires à 5 tiroirs (1 H 125 mm; 4 H 150 mm)


Suddivisione interna cassetti

drawers inside division | kit pour la subdivision interne des tiroirs



4 sponde perimetrali asolate, 1 divisorio fessurato longitudinale 2 divisori lisci trasversali.
With 4 sides including slotted perimeter holes, 1 lengthwise slotted drawer divider, and 2 smooth cross-section partitions. |
Avec 4 rebords périmètraux perforés, 1 diviseur fissuré longitudinal et 2 diviseurs lisses transversaux.

KXL 125 01
per cassetti da 125 mm
for drawer h 125 mm
pour tiroir h 125 mm
KXL 150 01
per cassetti da 150 mm
for drawer h 150 mm
pour tiroir h 150 mm



4 sponde perimetrali asolate 2 divisori fessurati longitudinali, 6 divisori lisci trasversali.
With 4 sides including slotted perimeter holes, 2 lengthwise slotted drawer dividers, and 6 smooth cross-section partitions. |
Avec 4 rebords périmètraux perforés, 2 séparation rainurés longitudinaux et 6 séparations lisses transversaux.

KXL 125 02
per cassetti da 125 mm
for drawer h 125 mm
pour tiroir h 125 mm
KXL 150 02
per cassetti da 150 mm
for drawer h 150 mm
pour tiroir h 150 mm

Armadi

Closets | Armoires



MG208 BA
l. 1000 / p. 400 / h. 2000
Armadio ad ante con serratura ad asta, 4 ripiani regolabili zincati.
Closet with doors and lock with bar, 4 adjustable zinc-coated shelves |
Armoire avec volets et serrure avec tige, 4 plans réglables galvanisés.

- Portata per ripiano 65 kg
  Shelf load capacity: 65 kg |
  Charge pour étagère: 65 kg |

MG203 BA
l. 1000 / p. 400 / h. 1000
Armadio ad ante con serratura ad asta, 2 ripiani regolabili zincati.
Closet with doors and lock with bar, 2 adjustable zinc-coated shelves|
Armoire avec volets et serrure avec tige, 2 plans réglables galvanisés.

- Portata per ripiano 65 kg
  Shelf load capacity: 65 kg |
  Charge pour étagère: 65 kg |





armadi
Closets | Armoires



Banchi da lavoro serie MG

Workbenches MG production | Etablis série MG





Banchi da lavoro serie MG

Workbenches MG production | Etablis série MG

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	

I Banchi da Lavoro sono fra gli articoli storici nella produzione MG.
Da sempre rispondenti alle caratteristiche di robustezza e versatilità, oggi vedono ampliata la gamma della loro offerta con l'introduzione di nuovi modelli, nuovi piani di lavoro ed accessori.
I Banchi da lavoro della serie MG sono costruiti con una struttura particolarmente robusta, costituita da scatolari metallici di varie sezioni, di gambe provviste di piastre per il fissaggio a terra, di telaio perimetrale rinforzato posto sotto il piano di lavoro e provvisto di inserti per l'alloggiamento delle cassettiere. I piani di lavoro sono disponibili in due versioni: in lamiera spessore mm 3, in legno multistrato di faggio, spessore mm 35. I banchi possono essere accessoriati con kit elettrici, pneumatici e pannelli portattrezzi.
Progettati per valorizzarne la versatilità, sono forniti sia nella versione:
- Monoblocco: banchi con struttura già montata e saldata
- Componibile: banchi, forniti in componenti da assemblare mediante bulloni, offrono la stessa robustezza dei banchi monoblocco facilitandone il trasporto e lo stoccaggio.

Workbenches are historical products in M.G. production.
They have always met the characteristics of sturdiness and versatility, and today their range is widened because of the introduction of new models, new work tops and optionals.
M.G. Workbenches have a special sturdy structure, made of metal profile with various sections, legs equipped with ground fastening plates, strengthened outside frame, which is placed under work surface and provided with holes for the housing of chests of drawers. Work tops are available in two versions: metal surfaces 3 mm thick and beech multilayer 35 mm thick.
Work tops can be equipped with electric, pneumatic kit and tool-holder panels.
Designed for versatility they are produced monobloc and modular.
Monobloc version: top with assembled and welded structure.
Modular tops: components to assemble by means of bolts. They offer the same sturdiness as the monobloc ones and make the transport and storage easier.

Les établis sont les produits historiques de M.G. Depuis toujours ils sont solides et universels, aujourd'hui la gamme des établis s'est enrichie grâce à des nouveaux modèles, nouveaux plateaux de travail et nouveaux outillages.
Les établis de la série MG ont une structure particulièrement solide, composée par des éléments métalliques de différentes sections, de pieds équipés avec des plaques de fixation à terre, de châssis périmètre renforcé placé sous le plateau de travail et percé pour le logement des caissons-tiroirss.
Les plateaux sont en deux versions: En métal – épaisseur 3 mm. En bois – multiplis de hêtre, épaisseur 35 mm. Les établis peuvent être équipés avec Prêt-à-monter électrique, pneumatique, et panneaux porte outillage.
Les établis sont projetés en fonction de leur flexibilité, ils sont produits en version monobloc – établis assemblés et éléments saudés – et à éléments – à monter à moyen de boulons. Les établis à éléments sont ainsi robustes que ceux monoblocs, leur transport et stockage est plus simple.










Cassettiere per banchi da lavoro serie MG

Chests of drawers for workbenches line MG | Caissons-tiroirs pour etablis de travail MG

I banchi da lavoro serie MG sono dotati di tre tipologie di cassettiere, che vengono applicate, mediante bulloni, alla struttura in tubolare.
I cassetti scorrono su guide con cuscinetti ad estrazione totale ed hanno una portata di 60 kg.
Serratura a chiusura simultanea dei cassetti.

MG workbenches can be equipped with three different kind of chest of drawers which are bolt-fastened to the tubular structure.
The drawers slide on bearing guides and are equipped with a lock that allows to close all the drawers simultaneously.
Total extraction drawers with load capacity 60 kg

Les établis MG peuvent avoir 03 caisson à tiroirs, qui sont montés, en utilisant des boulons, sur la structure tubulaire.
Les tiroirs roulent sur de glissières à billes, ouverture totale, charge 60kg.
Serrure simultanée des tiroirs.



Esempio di composizione *Exemple of assembling / Exemple de composition*

In ogni banco si possono inserire varie combinazioni di cassettiere. In fase di ordine, per comporre il codice del prodotto, è sufficiente unire al codice della struttura vuota del banco, le lettere identificative del tipo di cassettiere scelte, come da schema.
Es. Banco monoblocco da mm. 2000 con piano lamiera (MG 103) con 1 cassettiera MG 116 (A), 1 cassettiera MG 117 (B), ed 1 cassettiera MG 118 (C), avrà il codice: **MG 103/ABC**

Each MG bench can be equipped with a combination of chests of drawers. To select the product correctly it is sufficient to specify the letter referred to the selected chest(s) of drawers (A,B,C), right after the numerical code of the bench.
E.g.: 2000 mm monobloc bench with sheet metal top (MG103) with 1 drawer MG116 (A), 1 chest of drawers MG117 (B) and 1 chest of drawers MG118 (C) will have the code: **MG 103/ABC**

Pour chaque établi il y a la possibilité d'avoir différentes compositions des tiroirs. A la commande pour composer le code de l'article, est suffisant mettre le code de l'établi suivi par lettre identificatrice des tiroirs (comme dessus).
Ex. établi monobloc mm 2000 plateau en tôle (MG103) avec tiroir MG116 (A), 03 caisson a tiroirs MG117 (B) et caisson porte e tiroir MG118 (C), le code finale est: **MG 103/ABC**

CASSETTIERE *chests of drawer / caissons-tiroirs*

	articolo		larghezza mm	profondità mm	altezza mm
	**MG116**	A Cassettiera ad 1 cassetto *Chest of drawers with 1 drawer | Caissons-tiroirs avec 1 tiroir*	505	620	224
	**MG117**	B Cassettiera a 3 cassetti *Chest of drawers with 3 drawers | Caissons-tiroirs avec 3 tiroirs*	505	620	600
	**MG118**	C Cassettiera ad 1 cassetto ed 1 vano con anta e pianetto interno rimovibile. *Chest of drawers with 1 drawer and 1 opening with door and removable inside shelf. | Caissons-tiroirs avec 1 tiroirs et 1 embrasure avec volet et petite étagère interne amovible.*	505	620	600
	**MG119**	D Cassettiera con anta e pianetto interno rimovibile. *drawer unit with door and removable internal shelf. | Caisson de rangement à tiroirs doté d'une porte et d'un petit plan interne amovible.*	505	620	600

Accessori per banchi da lavoro serie MG

Optionals for workbenches line MG | Accessoires pour etablis de travail MG

I banchi da lavoro sono predisposti per essere accessoriati con molti componenti. Oltre a vari tipi di pannelli e mobiletti portattrezzi, indicati nelle altre sezioni del catalogo, indichiamo qui di seguito alcuni accessori da applicare alla struttura.

The workbenches are prepared to be equipped with many elements. Beside various panels and tool-holder furniture, indicated in this catalogue, here follow some optionals to assemble on the structure.

Les établis sont projetés pour être équipés avec plusieurs accessoires. En outre de différents panneaux et éléments porte outillage indiqués dans les autres sections du catalogue, ci- joint vous pouvez trouver des accessoires à fixer à la structure.

	articolo	dotazione elettrica	dotazione pneumatica	larghezza mm	profondità mm	altezza mm
	**KEP 02**	• 1 interruttore magnetotermico tipo C 6KA 2P 16A 230V • 1 interruttore magnetotermico tipo C 6KA 3P 16A 400V • 2 prese 2P+T 16A 220V • 1 presa 3P+T 16A 380V *• 1 magneto thermic switches type C6KA2P16A230V* *• 1 magneto thermic switch type C6KA3P 16A400V* *• 2 plugs 2P+T 16A220V* *• 1 plug 3P+T 16A380V* *• 1 interrupteur magneto thermique type C 6KA 2P 16A 230V* *• 1 interrupteur magneto thermique type C6KA3P 16A400V* *• 2 prises 2P+T 16A 220V* *• 1 prise 3P+T 16A 380V*	riduttore di pressione con manometro e 2 prese rapide *pressure reducer with gauge and 2 quick plugs* *réducteur de pression avec manomètre et 2 prises rapides*	110	56	600
	**KEP 03**	• 2 interruttori magnetotermici tipo C 6KA 2P 16A 230V • 1 presa 10/16A ita/ted 220V • 2 prese 2P+T 16A 220V • 2 magneto thermic switches type C6KA2P 16A230V • 1 plug 10/16A it/de 220 • 2 plugs 2P+T 16A220V • 2 interrupteurs magneto thermiques type C 6KA 2P 16A 230V • 1 prise 10/16A it/al 220V • 1 prise 2P+T 16A 220V • 1 prise 3P+T 16A 220V	riduttore di pressione con manometro e 2 prese rapide *pressure reducer with gauge and 2 quick plugs* *réducteur de pression avec manomètre et 2 prises rapides*	110	56	600
	**KEP 04**	Riduttore di pressione con manometro e 2 prese rapide *Pressure reducer with gauge and 2 quick plugs* *Réducteur de pression avec manomètre et 2 prises rapides*	–	68	43	153

		articolo	larghezza mm	profondità mm
	Copertura in lamiera d'acciaio rivestita in gomma antiolio per piani in legno. **Su richiesta si possono fornire rivestimenti in lamiera rivestita in gomma antiolio per piani di lavoro in lamiera** *Rubberized oil-proof steel sheet cover for wooden worktops.* ***Available on request for sheet steel tops too.*** | *Couvertures en tôle caoutchoutées résistants à l'huile pour plateaux en bois.* ***Sur demande aussi pour les plateaux en tôle***	**MG 191**	1000	700
		MG 192	1500	700
		MG 193	2000	700
		MG 194	2500	700
	Rivestimento in lamiera zincata per piani di lavoro in legno *Covered with galvanised sheet for wood work tops* | *Revêtement en tôle galvanisée pour plateau de travail en bois*	**MG 171**	1000	700
		MG 172	1500	700
		MG 173	2000	700
		MG 174	2500	700




MG 101

Banchi monoblocco con piano in lamiera

Monobloc benches with sheet top | Etablis monobloc avec plateau en tôle





DIMENSIONI BANCO
bench dimensions / dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1000 mm	700 mm	890 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **1200 kg**



MG 101
Banco senza cassetti
Bench without drawers | Etablis sans tiroirs



MG 101/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec un tiroir MG 116



MG 101/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec un caisson a 3 tiroirs MG 117




MG 101/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec un caisson MG 118

MG 132

Banchi monoblocco su ruote con piano in lamiera

Monobloc benches on wheels with sheet-metal top | Établis monobloc sur roulettes avec plateau en tôle





DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1000 mm	700 mm	870 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **600 kg**

RUOTE *wheels / roues*


Ø 150 mm

MG 102

Banchi monoblocco con piano in lamiera

Monobloc benches with sheet top | Etablis monobloc avec plateau en tôle





DIMENSIONI BANCO
bench dimensions / dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 mm	700 mm	890 mm


PORTATA *Load capacity / Charge* **800 kg**

MG 133

Banchi monoblocco su ruote con piano in lamiera

Monobloc benches on weels with sheet top | Etablis monobloc sur roues avec plateau en tôle





DIMENSIONI BANCO
bench dimensions / dimensions établi

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 mm	700 mm	870 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **600 kg**

RUOTE *wheels / roues*

Ø 150 mm



MG 102
Banco senza cassetti
Bench without drawers | Etablis sans tiroirs



MG 102/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec un tiroir MG 116



MG 102/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec un caisson MG 117



MG 102/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec un caisson MG 118



MG 102/AA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116



MG 102/AB
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson a tiroirs MG 117



MG 102/AC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et 1 caisson tiroir MG 118



MG 102/BB
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 | Etabli avec 2 caisson MG 117



MG 102/BC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 caisson MG 117 et 1 caisson MG 118




MG 102/CC
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 | Etabli avec 2 caissons MG 118

MG 103

Banchi monoblocco con piano in lamiera

Monobloc benches with sheet top | Etablis monobloc avec plateau en tôle





DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*


(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
2000 mm	700 mm	890 mm


PORTATA *Load capacity / Charge* **500 kg**

MG 134

Banco monoblocco su ruote con piano in lamiera

Monobloc bench on weels with sheet top | Etabli monobloc sur roues avec plateau en tôle





DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
2000 mm	700 mm	870 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **500 kg**

RUOTE *wheels / roues*

Ø 150 mm



MG 103
Banco senza cassetti
Bench without drawers | Etablis sans tiroirs



MG 103/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec un tiroir MG 116



MG 103/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec un caisson MG 117



MG 103/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec un caisson MG 118



MG 103/AA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116



MG 103/AB
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 117



MG 103/AC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 118



MG 103/BB
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 | Etabli avec 2 caissons MG 117



MG 103/BC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 | Etabli avec caisson MG 117 et 1 caisson MG 118



MG 103/CC
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 | Etabli avec 2 caissons MG 118



MG 103/AAA
Banco dotato di 3 cassettiere MG 116
Bench with 3 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 3 tiroirs MG 116




MG 103/ABA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116 e 1 cassettiera MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116 et caisson MG 117

MG 104

Banchi monoblocco con piano in lamiera

Monobloc benches with sheet top | Etablis monobloc avec plateau en tôle






DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
2500 mm	700 mm	890 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **1600 kg**



MG 104
Banco senza cassetti
Bench without drawers | Etablis sans tiroirs



MG 104/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec un tiroir MG 116



MG 104/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec un caisson MG 117



MG 104/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec un caisson MG 118



MG 104/AA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116



MG 104/AB
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 117



MG 104/AC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 118



MG 104/BB
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 | Etabli avec 2 caissons MG 117



MG 104/BC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 | Etabli avec caisson MG 117 et caisson MG 118




MG 104/CC
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 | Etabli avec 2 caissons MG 118

MG 105

Banchi monoblocco con piano in legno

Monobloc benches with top made of wood | Etablis monobloc avec plateau en bois






DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1000 mm	700 mm	885 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **1200 kg**



MG 105
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs



MG 105/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116



MG 105/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117




MG 105/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118

MG 106

Banchi monoblocco con piano in legno

Monobloc benches with top made of wood | Etablis monobloc avec plateau en bois






DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 mm	700 mm	885 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **800 kg**



MG 106
Banco senza cassetti
Bench without drawers | Etablis sans tiroirs



MG 106/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec un tiroir MG 116



MG 106/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec un caisson MG 117



MG 106/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec un caisson MG 118



MG 106/AA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116



MG 106/AB
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 117



MG 106/AC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 118



MG 106/BB
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 | Etabli avec 2 caissons MG 117



MG 106/BC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 | Etabli avec caisson MG 117 et caisson MG 118




MG 106/CC
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 | Etabli avec 2 caissons MG 118

MG 107

Banchi monoblocco con piano in legno

Monobloc benches with top made of wood | Etablis monobloc avec plateau en bois





DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
2000 mm	700 mm	885 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **500 kg**



MG 107
Banco senza cassetti
Bench without drawers | Etablis sans tiroirs



MG 107/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec un tiroir MG 116



MG 107/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec un caisson MG 117



MG 107/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec un caisson MG 118



MG 107/AA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116



MG 107/AB
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 117



MG 107/AC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 118



MG 107/BB
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 | Etabli avec 2 caissons MG 117



MG 107/BC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 | Etabli avec caisson MG 117 et caisson MG 118



MG 107/CC
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 | Etabli avec 2 caissons MG 118



MG 107/AAA
Banco dotato di 3 cassettiere MG 116
Bench with 3 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 3 tiroirs MG 116




MG 107/ABA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116 e 1 cassettiera MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116 et 1 caisson MG 117

MG 108

Banchi monoblocco con piano in legno

Monobloc benches with top made of wood | Etablis monobloc avec plateau en bois






DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
2500 mm	700 mm	885 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **1600 kg**



MG 108
Banco senza cassetti
Bench without drawers | Etablis sans tiroirs



MG 108/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec un tiroir MG 116



MG 108/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec un caisson MG 117



MG 108/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec un caisson MG 118



MG 108/AA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116



MG 108/AB
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 117



MG 108/AC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 118



MG 108/BB
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 | Etabli avec 2 caissons MG 117



MG 108/BC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 | Etabli avec caisson MG 117 et caisson MG 118




MG 108/CC
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 | Etabli avec 2 caissons MG 118

MG 142

Banchi su ruote con piano in legno

Benches on wheels with top made of wood | Etablis sur roues avec plateau en bois





DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1000 mm	700 mm	905 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* 450 kg

RUOTE *wheels / roues*

Ø 150 mm



MG 142
Banco con ruote ø 150 mm,
(2 fisse e 2 girevoli con freno)
Bench on wheels Ø150 mm (2 rigid and 2 swivel casters) | Etabli avec roues diam. 150mm (2 fixes et 2 pivotants avec frein)



MG 142/A
Banco con ruote ø 150 mm, (2 fisse e 2 girevoli con freno)
dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench on wheels Ø 150 mm (2 rigid and 2 swivel casters) equipped with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec roues diam. 150mm (2 fixes et 2 pivotants avec frein) avec un tiroir MG 116



MG 142/B
Banco con ruote ø 150 mm, (2 fisse e 2 girevoli con freno)
dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench on wheels Ø 150 mm (2 rigid and 2 swivel casters) equipped with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec roues diam. 150mm (2 fixes et 2 pivotants avec frein) avec un caisson MG 117




MG 142/C
Banco con ruote ø 150 mm, (2 fisse e 2 girevoli con freno)
dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench on wheels Ø 150 mm (2 rigid and 2 swivel casters) equipped with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec roues diam. 150mm (2 fixes et 2 pivotants avec frein) avec un caisson MG 118

MG 143

Banchi su ruote con piano in legno

Benches on wheels with top made of wood | Etablis sur roues avec plateau en bois





DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 mm	700 mm	905 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **600 kg**

RUOTE *wheels / roues*


Ø 150 mm

MG 144

Banchi su ruote con piano in legno

Benches on wheels with top made of wood | Etablis sur roues avec plateau en bois





DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
2000 mm	700 mm	905 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **500 kg**

RUOTE *wheels / roues*

Ø 150 mm

Banchi monoblocco pannellati

Monobloc benches equipped with panels | Etablis monobloc avec panneaux

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015





MG109
Banco con 2 cassetti e vano con ante. Piano di lavoro in lamiera
Bench equipped with 2 drawers and opening with doors. Work top made of sheet. | Etablis avec 2 tiroirs et embrasure avec volet Plateau de travail en tôle.
l. 1000 / p. 700 / h. 890 / portata 2000 kg

MG112
Banco con 2 cassetti e vano laterale e inferiore chiuso da ante, piano in lamiera
Bench equipped with 2 drawers and side and lower opening closed with doors, top made of sheet. | Etablis avec 2 tiroirs et embrasure latérale et inférieure fermé par volets, plateau en tôle.
l. 1000 / p. 700 / h. 890 / portata 2000 kg



MG112/D
Banco con 4 cassetti, 2 vani laterali e 2 vani inferiori chiusi da ante, piano in lamiera
Bench equipped with 4 drawers, 2 side openings and 2 lower openings closed with doors, top made of sheet. | Etablis avec 4 tiroirs, 2 embrasures latérales et 2 embrasures inférieures fermées par volets. Plateau en tôle.
l. 2000 / p. 700 / h. 890 / portata 1500 kg



MG109/L
Banco MG109 con piano di lavoro in legno
Bench MG109 with work top made of wood | Etablis MG109 avec plateau de travail en bois
l. 1000 / p. 700 / h. 885 / portata 2000 kg



MG112/L
Banco MG112 con piano di lavoro in legno
Bench MG112 with work top made of wood | Etablis MG112 avec plateau de travail en bois
l. 1000 / p. 700 / h. 885 / portata 2000 kg



MG112/DL
Banco MG112/D con piano di lavoro in legno
Bench MG112/D with work top made of wood | Etablis MG112/D avec plateau de travail en bois
l. 2000 / p. 700 / h. 885 / portata 1500 kg





Banchi da lavoro componibili serie MG

Modular workbenches model MG | Etablis à éléments série MG


COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	

La serie MG dei banchi da lavoro è disponibile anche nella versione componibile. Una versione realizzata per facilitare il trasporto e lo stoccaggio dei banchi, mantenendone inalterata la solidità.
La struttura è realizzata in acciaio scatolato. L'assemblaggio dei componenti, di estrema semplicità, avviene mediante bulloni. I banchi componibili sono predisposti per l'inserimento degli stessi piani di lavoro, cassettiere ed accessori della versione monoblocco.

Workbenches MG production is also available in modular version. This version is designed to make the transport and storage of the benches easier, and to keep unchanged their sturdiness. The structure is made of steel. The assembling of the units, very easy, is carried out by means of bolts. Modular benches are prepared for the assembling of the same work tops, chests of drawers and optionals in monobloc version.

La série MG des établis est disponible aussi dans la version à en kit. Une version réalisée pour faciliter le transport et le stockage des établis en gardant inchangée leur solidité.
La structure est réalisée en acier. Le montage des éléments, très simple, est effectué par des boulons. Les établis en kit sont préparés pour le montage des mêmes plans de travail, chiffonniers et accessoires de la version monobloc.



Coppia di gambe
Couple of legs | Couple de pietements




Cassettiera
Drawers | Tiroirs



Sottopiano in lamiera con fasce di collegamento
Lower top made of sheet with connecting bands | Sous plan en tôle avec bande de jonction

Piano di lavoro (legno o lamiera)
Work top (wood or sheet) | Plan de travail (bois ou tôle)





Esempio di composizione *Exemple of assembling / Exemple de composition*

Per comporre il codice dei banchi da lavoro componibili si ripete la stessa procedura utilizzata nei banchi monoblocco aggiungendo la lettera "**S**" al codice articolo. Es. Banco componibile da mm. 2000 con piano lamiera (MG 103S) con 2 cassettiere MG 116 (A) ed 1 cassettiera MG 117 (B) avrà il codice **MG103S/ABA**.

*To indicate the code of modular workbenches you have to follow the same procedure used for monobloc benches and add an "***S***" to the code of the product. E.g. Modular bench 2000 mm with top made of sheet (MG 103S) with 2 drawers MG 116 (A) and 1 drawer MG 117 (B) has the code* **MG103S/ABA**.

*Pour composer le code des établis à éléments il faut répéter la même procédure des établis monobloc, en ajoutant la lettre «***S***» au code du produit. Ex. Etablis à éléments de 2000 mm avec plan en tôle (MG 103S) avec 2 tiroirs MG 116 (A) et 1 tiroir MG 117 (B) a le code* **MG103S/ABA**.

CASSETTIERE *chests of drawer / caissons-tiroirs*


	articolo		larghezza mm	profondità mm	altezza mm
	**MG116**	**A** Cassettiera ad 1 cassetto *Chest of drawers with 1 drawer | Caissons-tiroirs avec 1 tiroir*	505	620	224
	**MG117**	**B** Cassettiera a 3 cassetti *Chest of drawers with 3 drawers | Caissons-tiroirs avec 3 tiroirs*	505	620	600
	**MG118**	**C** Cassettiera ad 1 cassetto ed 1 vano con anta e pianetto interno rimovibile. *Chest of drawers with 1 drawer and 1 opening with door and removable inside shelf. | Caissons-tiroirs avec 1 tiroirs et 1 embrasure avec volet et petite étagère interne amovible.*	505	620	600

MG 101S

Banchi componibili con piano in lamiera

Modular benches with top made of sheet | Etablis à élément avec plateau en tôle






DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1000 mm	700 mm	890 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **1200 kg**



MG 101S
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs



MG 101S/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116



MG 101S/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117




MG 101S/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118

MG 102S

Banchi componibili con piano in lamiera

Modular benches with top made of sheet | Etablis à élément avec plateau en tôle





DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 mm	700 mm	890 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **800 kg**



MG 102S
Banco senza cassetti
Bench without drawers | Etablis sans tiroirs



MG 102STR
Banco con traversa poggiapiedi
Bench with footrest crossbar | Etabli avec barre repose pieds



MG 102S/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec un tiroir MG 116



MG 102S/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec un caisson MG 117



MG 102S/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec un caisson MG 118



MG 102S/AA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116



MG 102S/AB
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 117



MG 102S/AC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 118



MG 102S/BB
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 | Etabli avec 2 caissons MG 117



MG 102S/BC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 | Etabli avec caisson MG 117 et caisson MG 118



MG 102S/CC
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 | Etabli avec 2 caissons MG 118

MG 103S


Banchi componibili con piano in lamiera

Modular benches with top made of sheet | Etablis à élément avec plateau en tôle



MG 103STR/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e traversa poggiapiedi.
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and footrest crossbar | Etabli avec un tiroir MG 116 et une barre repose pieds





DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
2000 mm	700 mm	890 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **500 kg**



MG 103S
Banco senza cassetti
Bench without drawers | Etablis sans tiroirs



MG 103S/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec un tiroir MG 116



MG 103S/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec un caisson MG 117



MG 103S/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec un caisson MG 118



MG 103S/AA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116



MG 103S/AB
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 117



MG 103S/AC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 118



MG 103S/BB
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 | Etabli avec 2 caissons a 3 tiroirs MG 117



MG 103S/BC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 caisson a 3 tiroirs MG 117 et caisson MG 118



MG 103S/CC
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 | Etabli avec 2 caissons MG 118



MG 103S/AAA
Banco dotato di 3 cassettiere MG 116
Bench with 3 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 3 tiroirs MG 116




MG 103S/ABA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116 e 1 cassettiera MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116 et caisson MG 117

MG 105S

Banchi componibili con piano in legno

Modular benches with top made of wood | Etablis à élément avec plateau en bois






DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1000 mm	700 mm	885 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **1200 kg**



MG 105S
Banco senza cassetti
Bench without drawers |
Etablis sans tiroirs



MG 105S/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 |
Etabli avec un tiroir MG 116



MG 105S/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 |
Etabli avec un caisson MG 117



MG 105S/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 |
Etabli avec un caisson MG 118


MG 106S

Banchi componibili con piano in legno

Modular benches with top made of wood | Etablis à élément avec plateau en bois








DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
1500 mm	700 mm	885 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **800 kg**



MG 106S
Banco senza cassetti
Bench without drawers | Etablis sans tiroirs



MG 106STR
Banco dotato di traversa poggiapiedi
Bench with footrest crossbar | Etabli avec barre repose pieds



MG 106S/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec un tiroir MG 116



MG 106S/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec un caisson MG 117



MG 106S/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec un caisson MG 118



MG 106S/AA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116



MG 106S/AB
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 117



MG 106S/AC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 118



MG 106S/BB
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 | Etabli avec 2 caissons MG 117



MG 106S/BC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 caisson MG 117 et 1 caisson MG 118



MG 106S/CC
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 | Etabli avec 2 caissons MG 118

MG 107S


Banchi componibili con piano in legno

Modular benches with top made of wood | Etablis à élément avec plateau en bois





MG 107S/BC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117 e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 117 and 1 MG 118 |
Etabli avec 1 caisson a 3 tiroirs MG 117 et 1 caisson MG 118



DIMENSIONI BANCO *bench dimensions / dimensions établi*

(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
2000 mm	700 mm	885 mm

PORTATA *Load capacity / Charge* **500 kg**



MG 107S
Banco senza cassetti
Bench without drawers | Etablis sans tiroirs



MG 107STR
Banco dotato di traversa poggiapiedi
Bench with footrest crossbar | Etabli avec barre repose pieds



MG 107S/A
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
Bench with 1 chest of drawers MG 116 | Etabli avec un tiroir MG 116



MG 107S/B
Banco dotato di 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 117 | Etabli avec un caisson MG 117



MG 107S/C
Banco dotato di 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 118 | Etabli avec un caisson MG 118



MG 107S/AA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
Bench with 2 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116



MG 107S/AB
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 117
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 117



MG 107S/AC
Banco dotato di 1 cassettiera MG 116
e 1 cassettiera MG 118
Bench with 1 chest of drawers MG 116 and 1 MG 118 | Etabli avec 1 tiroir MG 116 et caisson MG 118



MG 107S/BB
Banco dotato di 2 cassettiere MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 117 | Etabli avec 2 caissons MG 117



MG 107S/CC
Banco dotato di 2 cassettiere MG 118
Bench with 2 chests of drawers MG 118 | Etabli avec 2 caissons MG 118



MG 107S/AAA
Banco dotato di 3 cassettiere MG 116
Bench with 3 chests of drawers MG 116 | Etabli avec 3 tiroirs MG 116



MG 107S/ABA
Banco dotato di 2 cassettiere MG 116
e 1 cassettiera MG 117
Bench with 2 chests of drawers MG 116 and 1 MG 117 | Etabli avec 2 tiroirs MG 116 et 1 caisson MG 117



Tavoli da imballaggio

Packing benches | Tables d'emballage

COLORE TAVOLI E CASSETTI
Color for tables and drawers | Couleur tables et tiroirs

standard	Grigio RAL 7035

COLORE PARETE ATTREZZATA
Color for equipped walls | Couleur spanneaux équipés

standard	Blu RAL 5015

Una linea di tavoli componibili, progettati per l'utilizzo in magazzini, reparti imballaggio/spedizioni, laboratori.
Costruiti con una robusta struttura metallica, forniti in due versioni:
- **Piano di lavoro regolabile in altezza** da mm 783 a mm 1153 tramite gambe telescopiche
- **Piano di lavoro ad altezza fissa mm 878** con gambe non telescopiche

Piano di lavoro in legno nobilitato.
Possibilità di attrezzare e personalizzare il tavolo con numerosi accessori.

Nella parte inferiore con:
• Cassetti
• Barre portarotoli (diametro massimo rotolo mm 600)
• Barre poggiapiedi

Nella parte superiore con:
• Mensole portacartoni
• Mensole ad inclinazione variabile
• Pannelli portattrezzi, forati o con asole
• Taglierina

A line of modular tables designed for warehouses, shipping/packing depts., and laboratories.
They are constructed with a sturdy metal structure, and come available in two versions:
- ***Worktop with an adjustable height** of 783 mm to 1153 mm, through telescopic legs*
- ***Worktop with a fixed height of 878 mm** with non-telescopic legs.*

Worktop with a laminated wood surface.
Possibility of equipping and personalizing the table with numerous accessories.

The lower area includes:
• *Drawers*
• *Roll holder (maximum roll size 600 mm)*
• *Footrest crossbar*

The upper area includes:
• *Shelves for storing boxes*
• *Shelves with a variable angle*
• *Tool-holder panels, perforated or with slotted holes*
• *A cutter*

Une ligne de tables modulables, conçues pour une utilisation dans les entrepôts, rayons emballage/envois, laboratoires.
Construites avec un châssis robuste en métal, fournies en deux versions:
- ***Plan de travail réglable en hauteur** de 783 mm à 1153 mm, avec des pieds télescopiques*
- ***Plan de travail de hauteur fixe 878 mm** avec des pieds non télescopiques.*

Plan de travail en bois contreplaqué.
Possibilité d'équiper et de personnaliser la table avec de nombreux accessoires.

Dans la partie inférieure avec:
• *Tiroirs*
• *Barres porte-rouleaux (diamètre maximum du rouleau mm 600)*
• *Barres repose-pieds*

Dans la partie supérieure avec:
• *Étagères porte-cartons*
• *Étagères à inclinaison variable*
• *Panneaux porte-outils, perforés*
• *Coupoir*

PORTATA *Load capacity / Charge* **500 kg**








● **MG110 01** l. 1500 / p. 800 / h. da 783 a 1153
MG111 01 l. 2000 / p. 800 / h. da 783 a 1153
Tavolo con porta rotolo
Workbench with roll holder | Etabli avec dérouler

Diametro massimo rotolo mm 600
Roll maximum diameter 600 mm.
Diamètre max du rouleau mm 600



● **MG110 PA** l. 1500 / p. 800 / h. da 783 a 1153
MG111 PA l. 2000 / p. 800 / h. da 783 a 1153
Tavolo con piano inferiore e cassetto MG116
Workbench with lower shelf and 1 drawer MG116 | Etabli avec plateau inférieure et tiroir MG116



● **MG110 TA** l. 1500 / p. 800 / h. da 783 a 1153
MG111 TA l. 2000 / p. 800 / h. da 783 a 1153
Tavolo con traversa e cassetto MG116
Workbench with footrest crossbar and 1 drawer MG116 | Etabli avec barre repose-pieds et tiroir MG116



● **MG110 P** l. 1500 / p. 800 / h. da 783 a 1153
MG111 P l. 2000 / p. 800 / h. da 783 a 1153
Tavolo con piano inferiore e gambe regolabili
Workbench with lower shelf and adjustable legs | Etabli avec plateau inférieure et piétements réglables

● **MG110 FP** l. 1500 / p. 800 / h. 878
MG111 FP l. 2000 / p. 800 / h. 878
Tavolo con piano inferiore e gambe fisse
Workbench with lower shelf and non-telescopic legs | Etabli avec plateau inférieure et piétements fixes



● **MG110 T** l. 1500 / p. 800 / h. da 783 a 1153
MG111 T l. 2000 / p. 800 / h. da 783 a 1153
Tavolo con traversa e gambe regolabili
Workbench with footrest bar and adjustable legs | Etabli avec barre repose-pieds et piétements fixes

● **MG110 FT** l. 1500 / p. 800 / h. 878
MG111 FT l. 2000 / p. 800 / h. 878
Tavolo con traversa e gambe fisse
Workbench with footrest bar and non-telescopic legs | Etabli avec barre repose-pieds et piétements fixes

Componenti per banchi

Elements for benches | Pièces détachées pour èstablis



SAP15 A l. 1500 / h. 328
Pannelli con asola
Slot-holed panel | Panneau cranté



SAP15 l. 1500 / h. 328
Pannelli con foro quadro
Square-holed panel | Panneau trou carré



SAM 03L
Montante H 1000 mm
Upright H 1000 mm |
Montant H 1000 mm



MG 116G l. 505 / p. 620 / h. 224
Cassettiera ad 1 cassetto
Chest of drawers with 1 drawer |
Tiroir



SAP 03
Mensola con braccio snodabile e pannello con asole portacontenitori
Shelf with articulated arm and slotted panel for plastic containers |
Etagère avec bras réglable et panneau cranté pour positionner les conteneurs







SATI 15
Mensola superiore porta cartone con 8 separatori
Upper cardboard-holder shelf with 8 partitions | Etagère porte-cartons avec 8 séparateurs.

SAR 152 l. 1500 / p. 170
Mensola per banco
Shelf for workbench | Etagère pour établi

SAR 153 l. 1500 / p. 250
Mensola per banco
Shelf for workbench | Etagère pour établi

SATITA15
Taglierina per tavolo da 1500 mm con luce di taglio di 1150 mm
Cutter for 1500 mm workbench cutter-blade length 1150 mm |
Coupeur pour établi emballage l. 1500 mm section coupane 1150 mm

SATITA20
Taglierina per tavolo da 2000 mm con luce di taglio di 1250 mm
Cutter for 2000 mm workbench cutter-blade length 1550 mm |
Coupeur pour établi emballage l. 2000 mm section coupane 1550 mm







Sistemi attrezzati

Equipped systems | Systemes equipes

Sistemi attrezzati per banchi

Equipped systems for benches | Systemes equipes pour etablis

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015		**a richiesta** *on request | sur commande*	Grigio RAL 7035	



Per utilizzare nella maniera migliore il banco da lavoro, lo abbiamo dotato di una struttura posteriore o parete attrezzata, accessoriabile con una vasta gamma di articoli, per far sì che tutto sia a portata di mano dell'operatore.
A seconda delle varie funzioni, le pareti attrezzate sono personalizzate utilizzando i diversi componenti. Questo li rende un vero e proprio sistema nell'arredo del posto di lavoro.

To use the workbench in the best possible way, we have equipped it with a rear structure or equipped wall, which can be accessorized with a vast range of items, allowing all equipment to be within easy reach of workers.
Depending on the final use, the equipped walls can be personalized with a variety of different components. This makes them a bona fide system in furnishing all kinds of work areas.

Pour utiliser l'établi de la meilleure façon, nous l'avons doté d'une structure arrière ou panneau équipé, qu'on peut accessoiriser avec une large gamme d'articles, pour que tout soit à portée de main de l'opérateur.
Selon les différentes fonctions, les panneaux équipés sont personnalisés à l'aide des différents composants. Cela en fait un véritable système dans l'équipement du lieu de travail.












Componenti sistemi attrezzati

elements for equipped systems | pièces détachées pour système outillé

MONTANTI *uprights / montants*



Ogni montante, con asole su entrambi i lati, è provvisto di piastra di fissaggio al relativo piano di lavoro.
Each upright has both sides with slot holes and is supplied with a plate for worktop fastening. | Chaque montant est perforé sur le deux cotés et a une plaque de fixation sur le point de location.

articolo	altezza mm	per piani lavoro	n° pannelli applicabili
SAM02F	672	lamiera *sheet metal | tôle*	2
SAM03F	1000	lamiera *sheet metal | tôle*	3
SAM04F	1328	lamiera *sheet metal | tôle*	4
SAM02L	692	legno *wood | bois*	2
SAM03L	1020	legno *wood | bois*	3
SAM04L	1348	legno *wood | bois*	4

PANNELLO *panel / panneau*



Pannelli con foro quadro
Square-holed panel | Panneaux trou carré

articolo	altezza mm	larghezza
SAP10	328	1000
SAP15	328	1500

PANNELLO *panel / panneau*



Pannelli con asola
Slot-holed panel | Panneaux crantés

articolo	altezza mm	larghezza
SAP10A	328	1000
SAP15A	328	1500

MENSOLE *shelves / étagères*



Ogni mensola è provvista del proprio aggancio e può essere fissata inclinata o a 0°
Each shelf is equipped with hooking and can be assembled with or without slope. | Chaque montant est équipé avec sa propre jonction et peut être montée penchée ou à 0°.

articolo	larghezza mm	profondità mm	portata kg
SAR102	1000	170	45
SAR103	1000	250	30
SAR152	1500	170	30
SAR153	1500	250	30

CIELO *top panel / panneau*




Cielo provvisto di binario portaganci (escluso i ganci)
Top panel equipped with a hook holder guide (hooks not included) | Panneau équipé de barre porte-crochets (exclusion des crochets)

articolo	larghezza mm	profondità mm
SAN15	1500	700
SAN20	2000	700

LAMPADA *lamp / lampe*

	articolo
 Lampada a led 14 W - 4000 K dim. 1173 mm *LED light. 14 W - 4000 k size mm 1173 | Lampe à led. 14 W - 4000 k dim. mm 1173*	**SAN LA15** per cielo SAN 15
 2 Lampade a led 10 W - 4000 K dim. 873 mm *LED light 10 W - 4000 k size mm 873 Lampe à led 10 W - 4000 k dim. mm 873*	**SAN LA20** per cielo SAN 20



B - binario con supporti / guide with supports / voie avec supports

Kit comprensivo di 1 binario applicato ai relativi supporti, da inserire nei montanti (escluso ganci) *Kit with 1 guide and supports to insert into the uprights (hooks not included) | Prêt-à-monter avec 1 voie et supports correspondants à insérer dans les montants (crochet exclu)*

articolo	mm	n° supporti
SAI15	1500	2
SAI20	2000	3
SAI25	2500	3

C - lampada / lamp / lampe

Lampada con staffe per applicazione al binario. A richiesta si forniscono lampade con ottica dark light, per postazioni con terminali video.
Lamp with stirrup for guide fastening | Lampe avec étriers pour assemblage à la voie.

articolo	mm	potenza
SAL15	1300	1 x 36 W
SAL20	1600	1 x 58 W

A - binario supplementare/ supplementary guide / profil supplémentaire pour la suspension des crochets

Escluso ganci e supporti
Hooks and supports not included | Exclu crochet set supports

articolo	mm
BIN15	1500
BIN20	2000
BIN25	2500

KIT GANCIO PER BINARIO *kit gancio per binario / kit gancio per binario*



Nº 5 agganci scorrevoli completi di moschettone
Pcs. 5 sliding kooks with spring-clip | Nr. 5 crochets coulissantes équipés avec mousqueton

articolo GAS5

BARRA ELETTRIFICATA 220V *electrified bar 220V / barre électrifiée 220V*



articolo	mm	interruttore
SAB10D	1000	differenziale magnet.
SAB15D	1500	differenziale magnet.
SAB20D	2000	differenziale magnet.

Cassoncino metallico elettrificato compreso dei seguenti componenti:
• SAB10 D:
1 interruttore: differenziale magnetotermico
1 interruttore bipolare 1 presa portafusibile
3 prese civili 10/16A ita/ted 220V
• SAB15 D - SAB20 D
1 interruttore: differenziale magnetotermico
2 interruttori bipolari 2 prese portafusibili
6 prese civili 10/16A ita/ted 220V

Electrified metal container equipped with:
• *SAB10D*
1 switch: magnet thermic differential
1 bipolar switch 1 fuse-holder plug
3 civil plug 10/16A it/de 220V
• *SAB15D - SAB20D*
1 switch: magnet thermic differential
2 bipolar switches 2 fuse-holder plugs
6 civil plug 10/16A it/de 220V

Petite caisse métallique électrifiée équipés avec:
• *SAB10 D*
1 interrupteur: différentiel magneto thermique
1 interrupteur bipolaire 1 prise porte fusible
3 prises civiles 10/16A it/al 220V
• *SAB15D - SAB20D*
1 interrupteur: différentiel magneto thermique
2 interrupteurs bipolaires
2 prises porte fusibles 6 prises civiles 10/16A it/al 220V

BARRA ELETTRIFICATA 220V+380V+ ATTACCO ARIA
electrified bar 220V+380 V+group air / barre électrifiée 220V+380 V+groupe air



articolo	mm
SAE10	1000
SAE15	1500

Dotazione elettrica
• protezioni: - 1 interruttore magnetotermico tipo C 6KA 2P 16A 230V - 1 interruttore magnetotermico tipo C 6KA 3P 16A 400V
• prese: - 2 prese 2P+T 16A 220V - 1 presa 3P+T 16A 380V
Dotazione pneumatica: riduttore di pressione con manometro e 2 prese rapide

Electric equipment:
- 1 magneto thermic switch type C 6KA 2P 16A 230V
- 1 magneto thermic switch type C 6KA 3P 16A 400V
• Plugs - 2 plugs 2P+T 16A 220V
- 1 plug 3P+T 16A 380V
Pneumatic equipment: pressure reducer with gauge and 2 quick plugs

Équipement électrique:
- 1 interrupteur magneto thermique type C 6KA 2P 16A 230V - 1 interrupteur magneto thermique type C 6KA 3P 16A 400V
• Prises - 2 prises 2P+T 16A 220V
- 1 prise 3P+T 16A 380V
Équipement pneumatique: réducteur de pression avec manomètre et 2 prises rapides

KIT ELETTRICO *electric kit / kit électrique*

		articolo	mm
	Dotato di: • 1 interruttore differenziale magnetotermico • 4 prese 10-16A • 1,5 mt. di cavo alimentazione con spina *Equipped with • 1 differential magneto thermic switch • 4 plugs 10- 16A • 1,5 m feeding cable with plug | Équipé avec • 1 interrupteur magneto thermique • 4 prises 10-16A • 1,5 m câble alimentation avec fiche*	SAA	230X133

BRACCI SNODATI ACCESSORIATI
adjustable shelf / étagère articulée

		articolo	dim. piano	portata
	Braccio snodato con portamonitor. Da applicare al montante. *Articulated arm with monitor-holder. To assemble to the upright. | Bras réglable porte écran plat. À appliquer au al montant*	SAP01	410X310	25 kg
	Braccio snodato portamonitor e portatastiera. Da applicare al montante. *Articulated arm with flat monitor-holder and keyboard-holder. To assemble to the upright | Bras réglable porte clavier et écran plat. À appliquer au al montant*	SAP02	480X190 H. 340	25 kg
	Braccio snodato con mensola e pannello con asole portacontenitori. *Articulated arm with shelf and slotted panels for plastic containers. | Bras réglable avec étagère et panneau crantés pour supporter les conteneurs.*	SAP03	495X265 H. 330	25 kg

MOBILETTO SERRANDA
furniture with rolling shutter / meuble avec rideau

SAS10 • l. 967 / p. 200 / h. 835
Mobiletto portattrezzi da applicare ai montanti del sistema attrezzato, con retro in lamiera foro quadro, chiuso con serranda in pvc con serratura.
Tool-holder furniture to assemble to the uprights in the equipped systems, with back in pierced sheet and square hole, closed through PVC rolling shutter with lock. | Meuble porte outillage à monter sur les montants du système outillé avec derrière en tôle avec trou carré, fermé à moyen de rideau en PVC avec serrure









Composizioni pannelli portattrezzi per banchi

assemblement of tool-holder panels for benches | assemblent panneaux porte outillage pour èstablis



Composizione banco largo mm. 1000
2 montanti h. 672 • 2 pannelli da mm. 1000
Composition for bench with length 1000 mm 2 uprights H 672 mm • 2 panels 1000 mm | Composition pour établi l. 1000 mm 2 montants h 672mm • 2 panneaux de 1000 mm

KSA01F • Per banchi in lamiera
For metal benches | Pour établi top en tôle
KSA01L • Per banchi in legno
For wooden top benches | Pour établi top en bois




Composizione banco largo mm. 1000
2 montanti h. 1000 • 3 pannelli da mm. 1000
Composition for bench with length 1000 mm 2 uprights H 1000 mm • 3 panels 1000 mm | Composition pour établi l. 1000 mm, 2 montants h 1000 mm • 3 panneaux de 1000 mm

KSA02F • Per banchi in lamiera
For metal benches | Pour établi top en tôle
KSA02L • Per banchi in legno
For wooden top benches | Pour établi top en bois




Composizione banco largo mm. 1500
2 montanti h. 672 • 2 pannelli da mm. 1500
Composition for bench with length 1500 mm 2 uprights H 672 mm • 2 panels 1500 mm | Composition pour établi l. 1500 mm 2 montants h 672mm • 2 panneaux de 1500 mm

KSA03F • Per banchi in lamiera
For metal benches | Pour établi top en tôle
KSA03L • Per banchi in legno
For wooden top benches | Pour établi top en bois




Composizione banco largo mm. 1500
2 montanti h. 1000 • 3 pannelli da mm. 1500
Composition for bench with length 1500 mm 2 uprights H 1000 mm • 3 panels 1500 mm | Composition pour établi l. 1500 mm, 2 montants h 1000 mm • 3 panneaux de 1500 mm

KSA04F • Per banchi in lamiera
For metal benches | Pour établi top en tôle
KSA04L • Per banchi in legno
For wooden top benches | Pour établi top en bois




Composizione banco largo mm. 2000
3 montanti h. 672 • 4 pannelli da mm. 1000
Composition for bench with length 2000 mm 3 uprights H 672 mm • 4 panels 1000 mm | Composition pour établi l. 2000 mm, 3 montants h 672 mm • 4 panneaux de 1000 mm

KSA05F • Per banchi in lamiera
For metal benches | Pour établi top en tôle
KSA05L • Per banchi in legno
For wooden top benches | Pour établi top en bois




Composizione banco largo mm. 2000
3 montanti h. 1000 • 6 pannelli da mm. 1000
Composition for bench with length 2000 mm 3 uprights H 1000 mm • 6 panels 1000 mm | Composition pour établi l. 2000 mm, 3 montants h 1000 mm • 6 panneaux de 1000 mm

KSA06F • Per banchi in lamiera
For metal benches | Pour établi top en tôle
KSA06L • Per banchi in legno
For wooden top benches | Pour établi top en bois



Composizione banco largo mm. 2500
3 montanti h. 672 • 2 pannelli da mm. 1000 • 2 pannelli da mm. 1500
Composition for bench with length 2500 mm 3 uprights H 672 mm • 2 panels 1000 mm • 2 panels 1500 mm | Composition pour établi l. 2500 mm, 3 montants h 672 mm • 2 panneaux de 1000 mm • 2 panneaux de 1500 mm

KSA07F • Per banchi in lamiera
For metal benches | Pour établi top en tôle
KSA07L • Per banchi in legno
For wooden top benches | Pour établi top en bois




Composizione banco largo mm. 2500
3 montanti h. 1000 • 3 pannelli da mm. 1000 • 3 pannelli da mm. 1500
Composition for bench with length 2500 mm 3 uprights H 1000 mm • 3 panels 1000 mm • 3 panels 1500 mm | Composition pour établi l. 2500 mm, 3 montants h 1000 mm • 3 panneaux de 1000 mm • 3 panneaux de 1500 mm

KSA08F • Per banchi in lamiera
For metal benches | Pour établi top en tôle
KSA08L • Per banchi in legno
For wooden top benches | Pour établi top en bois

sistemi attrezzati per banchi *Equipped systems for benches | Systemes equipes pour etablis*


GAN11
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 35 / Ø 6

GAN12
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 75 / Ø 6




GAN01
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 50 / Ø 6

GAN02
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 100 / Ø 6




GAN22
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 100 / p. 35

GAN23
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 75 / p. 35




GAN33
Gancio / *Hook* | *Crochet*
Ø 19

GAN35
Gancio / *Hook* | *Crochet*
Ø 13




GAN52
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 60 / p. 20

GAN42
Gancio porta trapano
Drill holder | *Crochet*
Ø 80



GAN05
Supporto chiavi
Keys support | *Support pour clefs*
l. 145 / p. 50 / h. 220




GANV2
Vaschette / *Tubs* | *Cuves*
l. 300 / p. 100 / h. 15

GANV1
Vaschette / *Tubs* | *Cuves*
l. 200 / p. 100 / h. 15




GANM
Supporto per contenitori MG314, MG315, MG316
Support for containers | *Support pour conteneurs*
l. 435 / p. 10 / h. 55





GAN40
Gancio portapunte
Drill-bit holder | *Crochet porte pointes*
l. 200 / p. 25 / h. 50-70



GAN44
Gancio bussole / *Nut holder* | *Crochet manchons*
9 x Ø mm 25 - 1 x Ø mm 27
1 x Ø mm 32 - 1 x Ø mm 35
l. 390 / p. 45 / h. 30



GAN43
Gancio portabombolette
Can holder | *Crochet porte bombes aérosols*
l. 300 / Ø 70



GAN41
Gancio portacacciaviti
Screwdriver holder | *Crochet porte turnevis*
l. 200 / p. 30 / h. 40

gamma contenitori in plastica a pag. 296
Selection of plastic containers page 296 | *Boîtes en plastique à la page 296*

Accessori per sistemi attrezzati

Optionals for equipped systems | Accessoires pour système outillé



PDP10
Pannello foro quadro (fissaggio a muro)
Panel with square hole for wall fastening | Petits panneaux avec trou carré pour fixation au mur
l. 1000 / h. 450




PDP10A
Pannello con asole (fissaggio a muro)
Panel with holes for wall fastening | Petits panneaux crantés pour fixation au mur
l. 1000 / h. 450

MG314
Contenitori in materiale plastico
Plastic Containers | Conteneurs en plastique
l. 100 / p. 85 / h. 50

MG315
Contenitori in materiale plastico
Plastic Containers | Conteneurs en plastique
l. 103 / p. 168 / h. 75

MG316
Contenitori in materiale plastico
Plastic Containers | Conteneurs en plastique
l. 147 / p. 235 / h. 125




230C27X2T
213PM208A

Pareti divisorie attrezzate

Equipped partitions | Cloisons outillées

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015



Sistema di pareti divisorie modulari, costituite da pannelli portattrezzi a foro quadro, con asole o lisce da applicare a colonne autoportanti.
Le pareti possono essere monofacciali, con pannelli solo su una faccia, o bifacciali, con pannelli doppi su entrambe le facce.
Attenzione: per ottenere la stabilità delle pareti divisorie, le basi dei montanti vanno fissate a terra.

Modular partition system consisting of tool-holder panel with square hole to assemble to self-bearing poles.
Walls can be mono-facial, with a panel on one side only, or bifacial, with double panels on both sides.
Warning: to get the stability of the partitions, the bases of the poles must be fastened to the ground.

Système de separations modulaires composées par panneaux porte outillage à trou carré ou avec boutonnière à monter sur colonnes autoportantes. Les cloisons peuvent être mono- faciales, avec panneaux seulement sur une face, ou bi- faciales, avec panneaux seulement sur les deux faces. Attention: pour avoir stabilité des separations, les bases des montants doivent être fixées à terre.


Composizioni pareti divisorie

Compositions | Composition parois de separations



PDP01
Parete con pannello foro quadro monofacciale composta da:
• 2 montanti finali • 2 traverse • 3 pannelli
Mono-facial wall with square-holed panel inclusive of: 2 uprights, 2 crossbeams, 3 panels | Paroi avec panneaux avec trou carré, mono-facial. Composé par: 2 montants finales, 2 traverses, 3 panneaux
l. 1430 / h. 2000

PDP01/B
Composizione bifacciale
Bifacial assemblement | Composition bifacial
l. 1430 / h. 2000




PDP02
Parete con pannello foro quadro monofacciale composta da:
• 2 montanti finali • 2 traverse • 4 pannelli
Mono-facial wall with square-holed panel inclusive of: 2 uprights, 2 crossbeams, 4 panels|
Paroi avec panneaux avec trou carré, mono-facial. Composé par: 2 montants finales, 2 traverses, 4 panneaux
l. 1880 / h. 2000


PDP02/B
Composizione bifacciale
Bifacial assemblement | Composition bifacial
l. 1880 / h. 2000

Componenti pareti divisorie

elements for partitions | pièces détachées pour cloisons



PDP45
Pannello foro quadro
Panel with square hole | Panneau trou carré
l. 450 / h. 2000




PDP45A
Pannello con asole
Panel with hole | Panneau avec boutonnière
l. 450 / h. 2000



PDP45L
Pannello liscio
Smooth panel | Panneaux crantés
l. 450 / h. 2000



PDP20F
Montante finale
End upright | Montant final
h. 2000



PDP15T
Kit 2 traverse *Kit 2 crossbars | Kit 2 traversés depliaison*
l. 1430

PDP20T
Kit 2 traverse *Kit 2 crossbars | Kit 2 traversés depliaison*
l. 1880


Pannelli portattrezzi

Tool-holder panels | Panneaux porte outillage

I pannelli portattrezzi sono accessori utili per il posto di lavoro. Costruiti in lamiera forata con foro Ø 4 mm per l'inserimento dei vari tipi di ganci portattrezzi. Presentiamo vari modelli, dai più semplici da collocare dietro il banco di lavoro, ai pensili con ante, a quelli su piedistallo.

Tool-holder panels are useful optional for work place. They are made of pierced sheet (hole 04 mm) for the insertion of various tool-holder hooks. We show different models, from the easiest to assemble on the back of the work bench, to the hanging ones with doors, to those on pedestal.


Les panneaux porte outillage sont accessoires utiles pour la place de travail. Ils sont fait de tôle percée – trou 0,4 mm – pour l'insertion de différents crochets porte outillage. Nous allons vous présenter des différents modèles, dès le plus simples, à monter arrière le ètablis, à ceux suspendus avec volets, à ceux sur piédestal.




● Pannello portattrezzi costruiti in lamiera forata (foro 4 mm.), con mensola smontabile.
Tool-holder panel made of pierced sheet (hole 4 mm), with movable shelf. |
Panneau porte outillage en tôle percée (trou 4 mm), avec étagère démontable.

l. 1000 / h. 850	**MG501**
l. 1500 / h. 850	**MG502**
l. 2000 / h. 850	**MG503**

Pannello portattrezzi costruiti in lamiera forata (foro 4 mm.), con mensola smontabile.
Tool-holder panel made of pierced sheet (hole 4 mm), with movable shelf. |
Panneau porte outillage en tôle percée (trou 4 mm), avec étagère démontable.



GANCI per pannelli MG501-502-503-540 / HOOKS / CROCHET



MG505 1C

Confezione da 100 ganci da mm 100
Box with 100 hooks. Hook size 100 mm |
Kit crochets de 100 pièces. Crochet de mm 100

MG505 1

Confezione da 100 ganci da mm 40
Box with 100 hooks. Hook size 40 mm |
Kit crochets de 100 pièces. Crochet de mm 40

MG505 1B

Confezione da 100 ganci con occhiello portacacciavite
Box with 100 hooks. Hook with slot for screwdriver |
Kit crochets de 100 pièces. Crochet avec ceillet porte-tournevis

Pannelli portattrezzi chiusi

Closed tool-holder panels | Panneaux porte outillage fermés

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015





MG561
Mobile portattrezzi pensile o da banco con lamiera forata su retro (foro 4 mm.) chiuso con serranda in PVC, con serratura.
Hanging tool-holder furniture or bench equipped with pierced sheet on the back (pitch 4 mm) and sliding locked doors with polycarbonate sheets.| Meuble porte outillage suspendu ou à èstablis en tôle percée derrière (trou 4 mm) volets coulissants avec feuille de polycarbonate avec serrure.
l. 967 / p. 200 / h. 835



MG562
Mobile portattrezzi pensile o da banco con lamiera forata sul retro (foro 4 mm.) ante scorrevoli con lastre in policarbonato e serratura.
Hanging tool-holder furniture or bench equipped with pierced sheet on the back (pitch 4 mm) and sliding locked doors with polycarbonate sheets. | Meuble porte outillage suspendu ou à èstablis en tôle percée derrière (trou 4 mm) volets coulissants avec feuille de polycarbonate avec serrure.
l. 1500 / p. 200 / h. 860



MG560 l. 1400 / p. 200 / h. 900
MG565 l. 1997 / p. 200 / h. 900
Mobile portattrezzi pensile o da banco con lamiera forata (foro 4 mm.) sul retro. Saracinesca in alluminio coibentato, con serratura
Hanging tool-holder furniture or bench equipped with pierced sheet on the back (pitch 4 mm). Insulated rolling shutter made of aluminium, with lock. | Meuble porte outillage suspendu ou à èstablis en tôle percée derrière (trou 4 mm). Rideau en aluminium isolé avec serrure




MG566
Mobile pensile con lamiera forata sul retro (foro 4 mm.) ed ante a battente con lastre in policarbonato con serratura.
Hanging furniture with pierced sheet on the back (pitch 4 mm) and normal locked doors with polycarbonate sheets. | Meuble suspendu en tôle percée derrière (trou 4 mm) et volet avec feuille de polycarbonate avec serrure.
l. 650 / p. 250 / h. 750

GANCI per mobili MG566-561-562-560 / hooks / crochet

MG505 1C
Gancio da mm 100
Hook size 100 mm | Crochet de mm 100

MG505 1
Gancio da mm 40
Hook size 40 mm | Crochet de mm 40

MG505 1B
Gancio con occhiello portacacciavite
Hook with slot for screwdriver | Crochet avec ceillet porte-tournevis



Codici relativi a confezionI da 100 unità
The codes refer to boxes with 100 hooks | Kit crochets de 100 pièces



Banchi elettrici

Electric benches | Etablis électriques


MG
industrial furnishings

Banchi elettrici

Electric benches | Etablis électriques

colore | color | couleur

standard	Grigio RAL 7035



I Banchi Elettrici serie BE sono progettati e realizzati per soddisfare le esigenze di una efficace e funzionale postazione di lavoro nei più vari ambienti: laboratori elettronici, industrie, scuole, officine. In vari modelli e dimensioni, dotata di un'ampia gamma di accessori, la serie BE offre numerose soluzioni per la personalizzazione del posto di lavoro.

BE electrical benches are designed and produced to meet the exigencies of an effective and functional work place in every situation: electronic workshops, industries, schools.
They are produced in different models and sizes and equipped with a wide range of optionals, BE products offer many solutions for work place personalisation.

Les ètablis électriques série BE sont projetés et réalisés pour satisfaire les exigences de une efficace et fonctionnelle place de travail dans les milieux les plus différents: usines électroniques, industrie, écoles, ateliers. Disponibles en différents modèles et dimensions, peuvent être équipés avec une large gamme d'accessoires, la série BE offre nombreuses solutions pour la personnalisation de la place de travail.



1 - PIANO DI LAVORO
Piano di lavoro spessore mm. 28, rivestito in laminato "antigraffio".
A richiesta si forniscono piani di lavoro in laminato rigido dissipativo.
Work top 28 mm thick, covered with scratch-resistant laminate.
On request dispersing rolled work tops.|
Plan de travail épaisseur 28 mm, couvert en tôle anti- égratignure.
A la demande on livre plans de travail en laminé rigide dissipatifs.

2 - CANALETTA ELETTRIFICATA SOPRALZO
Canaletta metallica, applicata sotto il top del sopralzo, nella quale sono installati i componenti elettrici indicati nei relativi articoli.
Metal pipe under the raising section top where the electric parts indicated in respective article are placed. |
Canal métallique, monté sous le top de la surélévation, où les éléments électriques des articles correspondants sont installés.

3 - PANNELLO PORTATTREZZI
Con foro quadro
Tool-holder panel with square hole. |
Panneau porte outillage avec trou carré.

4 - SOPRALZO
Costituito da fianchi metallici e top in laminato
With metal side and laminate top. |
Se compose par partie latérale métallique et top laminé.

5 - GAMBA SCATOLATA
Gamba in lamiera scatolata, dotata di anta interna con serratura.
Leg made of sheet, equipped with inside door and lock. |
Pied en tôle, équipé avec volet intérieur avec serrure.

6 - CANALETTA ELETTRIFICATA SOTTOPIANO
Canaletta metallica, applicata sotto il piano di lavoro, nella quale sono installati i componenti elettrici indicati nei relativi articoli.
Conduit placed under the work top, where the electric parts indicated in respective article are placed. |
Conduit métallique, monté sous le plan de travail, où les éléments électriques des articles correspondants sont installés.

7 - CASSETTIERA
Cassettiera predisposta per l'inserimento di cassetti 27x36 unità, dotata di serratura con chiusura simultanea e di meccanismo antiribaltamento che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta. Cassetti scorrevoli su guide su cuscinetti. Il cassetto h.300 mm. è dotato di supporti per cartelle sospese.
A richiesta si possono fornire cassettiere con altre composizioni di cassetti.

Chest of drawers prepared for the insertion of drawers, 27x36 units, equipped with simultaneous lock of the drawers and with anti-overturning mechanism, which allows the extraction of one drawer at a time. Sliding drawers on guides and bearings. The drawer 300 mm, is equipped with supports for hanging files. On request chests of drawers with other drawers available. |

Caissons-tiroirs préparé pour tiroirs à 27x36 unités, équipé avec serrure à fermeture simultanée et mécanisme anti renversement, qui permit l'ouverture d'un seul tiroir à la fois. Tiroirs coulissants sur glissières avec roulements.
Le tiroir, 300 mm, est équipé avec supports pour dossiers suspendus.
A la demande on livre chiffonniers avec autres assemblements de tiroirs.




- Banco elettrico con due gambe scatolate e canala sottopiano elettrificata con i seguenti componenti:
  - 1 interruttore differenziale magnetotermico
  - 2 interruttori bipolari
  - 2 prese portafusibile
  - 6 prese civili 10/16 A ita/ted 220V

Electric Bench with two legs and electrified pipe lower surface consisting of following parts:
- *1 magnet thermic differential switch,*
- *2 bipolar switches*
- *2 fuse-holder plugs*
- *6 civil plug 10/16 A it/de 220V*

Etablis électrique avec deux pieds et canal sous- plan électrifié équipé avec les éléments suivants:
- *1 interrupteur différentiel magneto thermique*
- *2 interrupteurs bipolaires*
- *2 prises porte fusible*
- *6 prises civiles 10/16 A it/al 220V*

DIMENSIONI BANCO *(mm) dimensions / dimensions*

	articolo	(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
	BE110/A	1500	800	870
	BE120/A	2000	800	870




- Banco elettrico con una gamba scatolata, una cassettiera e canala sottopiano elettrificata con i seguenti componenti:
  - 1 interruttore differenziale magnetotermico
  - 2 interruttori bipolari
  - 2 prese portafusibile
  - 6 prese civili 10/16 A ita/ted 220V

Electric bench with one leg, one chest of drawers and electrified pipe lower surface consisting of following parts:
- *1 magnet thermic differential switch,*
- *2 bipolar switches*
- *2 fuse-holder plugs*
- *6 civil plug 10/16 A it/de 220V*

Etablis électrique avec un pied, un caissons-tiroirs et canal sous- plan électrifié équipé avec les éléments suivants:
- *1 interrupteur différentiel magneto thermique*
- *2 interrupteurs bipolaires*
- *2 prises porte fusible*
- *6 prises civiles 10/16 A it/al 220V*

DIMENSIONI BANCO *(mm) dimensions / dimensions*

	articolo	(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
	BE110/B	1500	800	870
	BE120/B	2000	800	870




Banco elettrico con due gambe scatolate e sopralzo.
Canala sottopiano elettrificata con i seguenti componenti:
• 1 interruttore differenziale magnetotermico,
• 2 interruttori bipolari
• 2 prese portafusibile
• 6 prese civili 10/16 A ita/ted 220V
Canala sopralzo elettrificata con i seguenti componenti:
• 2 interruttori bipolari
• 2 prese portafusibile
• 6 prese civili 10/16 A ita/ted 220V

Electric Bench with couple of legs and raising section.
Electrified pipe lower surface consisting of following parts:
• *1 magnet thermic differential switch,*
• *2 bipolar switches*
• *2 fuse-holder plugs*
• *6 civil plug 10/16 A it/de 220V*
Electrified pipe of the raising section with following parts:
• *2 bipolar switches*
• *2 fuse-holder plugs*
• *6 civil plug 10/16 A it/de 220V*

Etablis électrique avec couple de pieds et surélévation.
Canal sous- plan électrifié équipé avec les éléments suivants:
• *1 interrupteur différentiel magneto thermique,*
• *2 interrupteurs bipolaires*
• *2 prises porte fusible*
• *6 prises civiles 10/16 A it/al 220V*
Canal surélévation électrifié équipé avec les éléments suivants:
• *2 interrupteurs bipolaires*
• *2 prises porte fusible*
• *6 prises civiles 10/16 A it/al 220V*

DIMENSIONI BANCO *(mm) dimensions / dimensions*

	articolo	(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
	**BE111/A**	1500	800	1540
	BE121/A	2000	800	1540




Banco elettrico con una gamba scatolata, una cassettiera e sopralzo. Canala sottopiano elettrificata con i seguenti componenti:
• 1 interruttore differenziale magnetotermico,
• 2 interruttori bipolari
• 2 prese portafusibile
• 6 prese civili 10/16 A ita/ted 220V
Canala sopralzo elettrificata con i seguenti componenti:
• 2 interruttori bipolari
• 2 prese portafusibile
• 6 prese civili 10/16 A ita/ted 220V

Electric bench with one leg, 1 chest of drawers and raising section.
Electrified pipe lower surface consisting of following parts:
• *1 magnet thermic differential switch,*
• *2 bipolar switches*
• *2 fuse-holder plugs*
• *6 civil plug 10/16 A it/de 220V*
Electrified pipe of the raising section with following parts:
• *2 bipolar switches*
• *2 fuse-holder plugs*
• *6 civil plug 10/16 A it/de 220V*

Etablis électrique avec un pied, un caissons-tiroirs et surélévation.
Conduit sous- plan électrifié équipé avec les éléments suivants:
• *1 interrupteur différentiel magneto thermique,*
• *2 interrupteurs bipolaires*
• *2 prises porte fusible*
• *6 prises civiles 10/16 A it/al 220V*
Conduit surélévation électrifié équipé avec les éléments suivants:
• *2 interrupteurs bipolaires*
• *2 prises porte fusible*
• *6 prises civiles 10/16 A it/al 220V*

DIMENSIONI BANCO *(mm) dimensions / dimensions*

	articolo	(L) larghezza	(P) profondità	(H) altezza
	**BE111/B**	1500	800	1540
	BE121/B	2000	800	1540

Accessori per banchi elettrici

Optional for lectric benches | Accessoires pour èstablis électriques



BE210 • l. 1500
BE212 • l. 2000
Pannello portattrezzi per banco.
Tool-holder panel for bench. | Panneau porte outillage pour èstablis.



BE240 • per banco da mm 1500
Lampada a LED 14W con interruttore 4000K
1173 mm classe efficienza A+
Lighting system for 1500 mm bench. LED lamp 14W with 4000k switch, EU energy label A+. Dim. mm. 1173 |
Lampe à Led 14W interrupteur 4000k, efficace A+
Dim. mm 1173mm

BE242 • per banco da mm 2000
Lampada a LED 18W con interruttore 4000K
1473 mm classe efficienza A+
lighting system for 2000 mm bench. LED lamp 18W with 4000k switch, EU energy label A+. Dim. mm. 1473 |
Lampe à Led 18W interrupteur 4000k, efficace A+
Dim. mm 1473mm



BE250
Sgabello Antistatico
Anti-static stool |
Tabouret anti statique



BE360 (1)
Sistema multiconnettore di messa a terra.
Consente di mettere a terra contemporaneamente due bracciali da polso.
Multi-system for earthing. It allows to earth at the same time two bracelets. |
Système multi connecteur de mise à terre. Permit de mettre à terre au même temps deux cordons bracelets.

BE300 (2)
Bracciali. Il bracciale, collegato al sistema multiconnettore (BE 360), è un elemento indispensabile per la corretta messa a terra del personale; il contatto della banda elastica con il polso dell'operatore evita il formarsi delle cariche elettrostatiche.
Protezione per l'operatore mediante una resistenza di 1 MOhm di limitazione corrente incorporata nel bottone automatico del cavo.
Esterno della banda elastica isolato elettricamente.
The bracelet connected to the multi-connector system (BE 360), is an indispensable part for the right earthing of the staff; the contact between elastic band with the wrist of the operator avoid the development of electrostatic charges. Protection for the operator by means of a 1 Ohm resistance built in the automatic switch of the cable. Outer part of the elastic band electrical insulated. |
Le cordon, connecté au système multi connecteur (BE 360), est un élément indispensable pour une correcte mise à terre du personnel; le contact entre le bande élastique avec le poignet de l'opérateur évite la formation des charges électrostatiques. Protection pour l'opérateur grâce à une résistance de 1 Ohm de limitation de la courante incorpore dans le bouton automatique du cble. La partie externe de la bande astique est isol l'ectricit.

BE321 (3)
Tappeto da tavolo. Dim. mm 1200x600. L'utilizzo dei tappeti consente la veloce trasformazione di una superficie comune in una superfecie E.P.A. La loro costruzione multistrato assicura le migliori prestazioni elettriche ed ergonomiche.
Bench carpet. Size mm 1200x600. The use of carpets allows a quick transformation of a common top in an E.P.A. one. Their multi-layer structure assure the best electric and ergonomic performances. |
Tapis à table. Dim. mm 1200x600. L'emploie des tapis permit la transformation rapide d'une surface commune en une surface E.P.A. Leur construction multicouche assure les meilleures prestations électriques et ergonomiques.





Tavoli per informatica

Benches for PC | Etablis pour l'informatique

Tavoli forniti di elettrificazione, progettati per la collocazione di personal computer. Sono predisposti per essere facilmente uniti fra di loro in batteria, permettendo di ottenere la configurazione ideale del laboratorio informatico.


I tavoli possono essere installati esclusivamente in "luoghi ordinari" e con impianti elettrici a norma di legge. La linea di alimentazione dei locali dove vengono collocati i tavoli deve essere dotata a monte di interruttore automatico differenziale di caratteristiche idonee.

Electrified benches designed for PC placing. They are prepared to be easily jointed one another in order to get the ideal configuration of computer workshop.

These benches must be placed in "normal places" only and with electric system in accordance with the law. The feeding line of the rooms where the benches are placed must be equipped with automatic differential switch with suitable characteristics.

Etablis équipés avec électrification, projetés pour la mise en place des ordinateurs personnels. Sont préparés pour être unis entre eux en permettant ainsi d'obtenir la configuration idéale de l'atelier informatique.

Les établis peuvent être installés seulement dans des milieux « normaux » et avec installations électriques d'après la loi. La ligne d'alimentation des locaux où les établis sont placés doit avoir, à l'origine, un interrupteur automatique différentiel avec des caractéristiques appropriées.



1 - PIANO DI LAVORO
Piano rivestito in laminato plastico, colore grigio.
Work top. Top covered with plastic rolled section and colour: grey. |
Plan de travail. Couvert en laminé plastiquecouleur gris.

2 - CASSONCINO ELETTRIFICATO
Struttura in lamiera scatolata, fascia frontale fornita di incavi per l'alloggiamento di elementi di installazione.
Cassoncino dimensionato per l'inserimento di canala per passaggio cavi di segnali dati o telefonici.
Electrified container. Structure made of sheet, frontal band with grooves for the housing of assembling parts. Container's size is prepared for the insertion of pipe for data or electric cables.|
Petite caisse électrifiée. Structure en tôle, bande frontale fournie de creux pour le logement des éléments à installer. La petite caisse est préparée pour l'insertion du canal à câbles à données ou câbles téléphoniques.

3 - FIANCATE
Realizzate in lamiera scatolata, dotate di piedini regolabili.
Sides. Made of sheet, equipped with adjustable foots. | Latérales. Réalisés en tôle, équipés avec pieds réglables.

4 - PRESA RJ45
PLUG RJ45 | Prise RJ45



BE202/D • l. 1800 / p. 800 / h. 720
Tavolo biposto con interruttore differenziale magnetotermico
• 2 interruttori bipolari 16A
• 2 prese portafusibile 6X30
• 6 prese schuko ita/ted 220V 16A

Two-seater bench with magnet thermic differential switch
• 2 bipolar switches 16A
• 2 fuse-holder plugs 6X30
• 6 schuko plugs it/de 220V 16A |

Etablis bi- place équipé avec interrupteur différentiel magneto thermique.
• 2 interrupteurs bipolaires 16A
• 2 prises porte fusible 6X30
• 6 prises schuko it/al 220V 16A



BE RJ451
PRESA RJ45 singola per banco monoposto
Single PLUG RJ45 for single-seater bench |
Prise RJ45 simple pour ètablis mono- place

BE RJ452
PRESA RJ45 doppia per banco biposto
Double PLUG RJ45 for two-seater bench |
Prise RJ45 double pour ètablis bi- place

Sgabelli industriali

Stools | Tabourets

Realizzati per soddisfare le esigenze di chi deve lavorare seduto in sicurezza e confort. Sgabelli con basi fisse e sedili girevoli. Elevazione a gas.
Struttura metallica, seduta e schienale in faggio.

Designed to meet the exigencies of those who must work sat with security and comfort. Stools with fixed bases and revolving seats. Gas rising.
Metal structure, seat and back in beech-wood.

Réalisés pour satisfaire les exigences de ceux qui doivent travailler assis en sécurité et confort. Tabourets avec bases fixes et sièges tournants. Elévation à gaz. Structure métallique, siège et dossier en hêtre.



MG886A
Sedia con schienale e poggiapiedi.
Elevazione da mm. 520 a mm. 780
Dim.seduta mm. 400x400
Chair with back and footrest.
Rising from mm 520 to mm 780
Seat size mm 400x400 |
Chaise avec dossier et repose- pieds.
Élévation de mm 520 à mm 780
Dimensions du siège mm 400x400

MG880
Sgabello con poggiapiedi.
Elevazione da mm. 560
a mm. 820
Seduta Ø 350 mm.
Stool with footrest.
Rising from mm 560
to mm 820.
Seat ø 350 mm |
Tabouret avec repose- pieds.
Elévation de mm 560
à mm 820.
Siège ø 350 mm



MG878
Sgabello.
Elevazione da mm. 510
a mm. 710 Seduta Ø 350 mm.
Stool with footrest.
Stool. Rising from mm 510
to mm 710. Seat ø 350 mm |
Tabouret. Élévation de mm 510
à mm 710. Siège ø 350 mm

MG884
Sedia con schienale.
Elevazione da mm. 510
a mm. 710.
Dim. seduta mm. 350x350
Chair with back.
Rising from mm 510
to mm 710.
Seat size mm 350x350. |
Chaise avec dossier.
Élévation de mm 510
à mm 710.
Dimensions du siège mm 350x350



MG884A
Sedia con schienale
e poggiapiedi. Elevazione da
mm. 560 a mm. 820.
Dim.seduta mm. 350x350
Chair with back and footrest.
Rising from mm 560 to mm
820. Seat size mm 350x350.|
Chaise avec dossier et repose-
pieds. Élévation de mm 560 à
mm 820 Dimensions du siège
mm 350x350







MG886
Sedia con schienale.
Elevazione da mm. 470
a mm. 670 Dim. seduta mm.
400x400
Chair with back. Rising from
mm 470 to mm 670 Seat size mm
400x400 | Chaise avec dossier.
Elévation de mm 470 à mm 670.
Dimensions du siège mm 400x400

MG886B
Sedia su ruote con schienale.
Elevazione da mm. 490 a mm.
690 Dim. seduta mm. 400x400
Chair on wheels with back.
Rising from mm 490 to mm 690
Seat size mm. 400x400 | Chaise sur
roues avec dossier. Élévation de mm
490 à mm 690 Dimensions du siège
mm. 400x400

MG883
Sgabello con seduta e schienale in
gomma mm 440. Anello poggia-
piedi. Elevazione da mm. 540
a mm. 800
Stool with rubber seat and back mm
440. Ring footrest. Rising from mm
540 to mm 800 | Tabouret avec siège
et dossier en caoutchouc mm 440.
Anneau repose- pieds. Élévation de
mm 540 à mm 800



Armadi industriali

Closets | Armoires

COLORE *color | couleur*

standard	Grigio RAL 7035

La grande famiglia degli ARMADI metallici offre un'ampissima serie di articoli, destinati ai più vari settori di utilizzo: industrie, uffici, scuole, laboratori.

I ripiani interni agli armadi prof. 400 mm sono realizzati in lamiera zincata, a richiesta possono essere forniti in lamiera verniciata. I ripiani interni degli altri armadi sono in lamiera veniciata.

The metal closets family offers a very wide range of products addressed to different users: factories, offices, schools, laboratories.

The internal shelves of cabinet depth 400 mm are zinc-coated and, on request, they can be supplied in painted steel sheet. The internal shelves of other cabinets are in coated metal sheet.

La ligne des armoires métalliques peut garantir une vaste gamme des articles, destinés à plusieurs secteurs: industrie, bureaux, écoles, laboratoires.

Les étagères des armoires profondeur 400 mm sont en tôle galvanisés, sur commande aussi en tôle peinte. Les étagères des autres armoires sont en tôle pêntè.

INDICE / Index / Sommaire

Armadi monoblocco
Monobloc closets | Armoires monobloc ..... *pag.* 320

Armadi serie 6000
6000 Series closets | Armoires ligne 6000 ..... *pag.* 330

Armadi componibili
Modular closets | Armoires modulables ..... *pag.* 336

Armadi portaminuterie
Odds-and-ends holder closets | Armoires à casiers ..... *pag.* 342

Armadi portacontenitori
Container holder closets | Armoires porte-cônes ..... *pag.* 348

Armadi spogliatoio
Wardrobe and service closets | Vestiaires ..... *pag.* 350



MG201
Armadio ad anta con serratura, 2 ripiani zincati regolabili, cassetto scorrevole su guide senza cuscinetti
Closet with door with lock, 2 adjustable zinc-coated shelves, sliding drawer on guides without bearings | Armoire avec volet et serrure, 2 plans réglables galvanisés, tiroir coulissant sur guides sans roulements
l. 500 / p. 400 / h. 1000 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 80 kg



MG202
Armadio ad anta con serratura, 2 ripiani zincati regolabili
Closet with door with lock, 2 adjustable zinc-coated shelves | Armoire avec volet et serrure, 2 plans réglables galvanisés
l. 500 / p. 400 / h. 1000 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 80 kg



MG203
Armadio ad ante e serratura con asta, 2 ripiani zincati regolabili
Closet with doors and lock with bar, 2 adjustable zinc-coated shelves| Armoire avec volets et serrure avec tige, 2 plans réglables galvanisés.
l. 1000 / p. 400 / h. 1000 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 65 kg



MG204
Armadio ad ante e serratura con asta, 2 ripiani zincati regolabili, 2 cassetti scorrevoli su guide senza cuscinetti
Closet with doors and lock with bar, 2 adjustable zinc-coated shelves, 2 sliding drawers on guides without bearings | Armoire avec volets et serrure avec tige, 2 plans réglables galvanisés, 2 tiroirs coulissants sur guides sans roulements
l. 1000 / p. 400 / h. 1000 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 65 kg



MG201/CE
Armadio ad anta con serratura, 2 ripiani zincati regolabili, cassetto con serratura scorrevole su guide con cuscinetti
Closet with door with lock, 2 adjustable zinc-coated shelves, sliding drawer on guides with bearings, with lock | Armoire avec volet et serrure, 2 plans réglables, galvanisés tiroir équipé avec serrure, coulissant sur guides avec roulements
l. 500 / p. 400 / h. 1000 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 80 kg



MG204/CE
Armadio ad ante e serratura con asta, 2 ripiani zincati regolabili, 2 cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti.
Closet with doors and lock with bar, 2 adjustable zinc-coated shelves, 2 sliding drawers on guides with bearings | Armoire avec volets et serrure avec tige, 2 plans réglables galvanisés, 2 tiroirs coulissants sur guides avec roulements
l. 1000 / p. 400 / h. 1000 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 65 kg



MG205
Armadietto scrivinpiedi ad anta con serratura, 2 ripiani regolabili zincati, cassetto con serratura scorrevole su guide con cuscinetti.
Stand and write locker with door with lock, 2 adjustable zinc-coated shelves, drawer with lock sliding on guides without bearings. | Armoire « écris debout » avec volet et serrure, 2 plans réglables galvanisés, tiroir équipé avec serrure coulissant sur guides avec roulements
l. 600 / p. 500 / h. 1235 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 80 kg



MG215T
Vassoio per MG205 su ruote ø100
(2 girevoli con freno, 2 fisse)
Plate for MG205 on wheels ø 100 (2 revolving wheels with brake, 2 fixed) | Plateau pour MG205 sur roues ø 100 (2 roues fixes et 2 roues tournantes avec frein)
l. 600 / p. 500 / h. 130 /
portata | *load capacity | charge* | 240 kg



MG321
Armadio multiuso monoblocco ad anta con serratura, divisorio verticale zincato con 2 pianetti regolabili zincati.
Monobloc multiuse closet with door with lock, vertical zinc-coated partition and 2 adjustable zinc-coated shelves | Armoire multi-usages monobloc avec volet et serrure, cloison verticale galvanisé avec 2 plans réglables galvanisés.
l. 600 / p. 400 / h. 1800 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 80 kg



MG322
Armadio multiuso monoblocco ad anta con serratura, 4 ripiani regolabili zincati
Monobloc multiuse closet with door with lock, 4 adjustable zinc-coated shelves | Armoire multiusages monobloc avec volet et serrure, 4 plans réglables galvanisés.
l. 600 / p. 400 / h. 1800 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 80 kg

MGPS322
Ripiano supplementare zincato per MG322
Additional zinc-coated shelf for MG322 | Plan supplémentaire galvanisé par MG322



MG207
Armadio ad ante e serratura, con asta, 4 ripiani regolabili zincati
Closet with doors and lock with bar, 4 adjustable zinc-coated shelves| Armoire avec volets et serrure avec tige, 4 plans réglables galvanisés.
l. 800 / p. 400 / h. 1800 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 80 kg

MGPS207
Ripiano supplementare zincato per armadi MG207
Additional zinc-coated shelf for closets MG207 | Plan supplémentaire galvanisé pour armoires MG207
l. 796 / p. 374





MG207A
Armadio ad ante e serratura con asta, divisorio verticale zincato con pianetto regolabile zincato ed asta portagrucce.
Closet with doors and lock with bar, vertical zinc-coated partition with adjustable zinc-coated shelf and dress-hanger bar. | Armoire à volets avec serrure à tige, cloison verticale galvanisé avec plan réglable galvanisés et barre suspendre cintre.
l. 800 / p. 400 / h. 1800

MG207B
Armadio ad ante e serratura con asta, 4 ripiani regolabili zincati e cassettiera a 15 cassetti MG241A.
Closet with doors and lock with bar, 4 adjustable zinc-coated shelvesand chest of drawers with 15 drawers MG241A. | Armoire avec volets et serrure avec tige, 4 plans réglables galvanisés et chiffonnier avec 15 tiroirs MG241A
l. 800 / p. 400 / h. 1800

MG208 *Closets | Armoires*

TOP SELLER!



MG208
Armadio ad ante e serratura con asta, 4 ripiani zincati.
Closet with doors and lock with bar, 4 zinc-coated shelves | Armoire avec volets et serrure avec tige, 4 plans galvanisés
l. 1000 / p. 400 / h. 2000
portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 65 kg







MG208A
Armadio ad ante e serratura con asta, divisorio verticale zincato con 3 pianetti regolabili zincati ed asta portagrucce.
Closet with doors and lock with bar, vertical zinc-coated partition with 3 adjustable zinc-coated shelves and dress bearing bar. | *Armoire avec volets et serrure avec tige, cloison verticale galvanisé con 3 plans réglables galvanisés et barre suspendre- cintre.*
l. 1000 / p. 400 / h. 2000



MG208B
Armadio ad ante e serratura con asta, 4 ripiani regolabili zincati e 2 cassettiere a 15 cassetti MG 241
Closet with doors and lock with bar, 4 adjustable zinc-coated shelves and 2 chests of drawers a 15 drawers MG 241 | *Armoire avec volets et serrure avec tige, 4 plans réglables galvanisés e 2 chiffonniers avec 15 tiroirs MG 241*
l. 1000 / p. 400 / h. 2000 / portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* | 65 kg



MG208C
Armadio ad ante e serratura con asta, completo di 3 ripiani regolabili zincati e 3 pannelli in lamiera forata.
Closet with doors and a with bar, equipped with 3 adjustable zinc-coated shelves and 3 panels in pierced sheet. | *Armoire avec volets et serrure avec tige, équipé avec 3 plans réglables galvanisés e 3 panneaux en tôle percée.*
l. 1000 / p. 400 / h. 2000 / portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* | 65 kg



MG298
Armadio ad ante e serratura con asta, completo di 32 contenitori in plastica MG317 di dim. mm. 210x360x145h.
Closet with doors and lock with bar, equipped with 32 plastic containers MG317 size mm 210x360x145h. | Armoire avec volets et serrure avec tige, équipé avec 32 conteneurs en plastique MG317 di dim. mm 210x360x145h.
l. 1000 / p. 400 / h. 2000 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 65 kg





MG208 PL
Armadio ad ante in policarbonato e serratura con asta, 4 ripiani regolabili zincati.
Closet with doors in polycarbonate and lock with bar, 4 adjustable zinc-coated shelves | Armoire avec volets en polycarbonate et serrure avec tige, 4 plans réglables galvanisés.
l. 1000 / p. 400 / h. 2000
portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 65 kg



MG208SP • l. 1000 / p. 400 / h. 2000
Armadio ad ante in policarbonato e serratura con asta.
Da corredare con piani e/o pannelli in lamiera forata.
Closet with polycarbonate swing doors and lock with bar. It can be equipped with shelves and/or pierced metal-sheet panels. |
Armoire à volets battants en polycarbonate et serrure à tige. Accessoires: étagères et/ou panneaux perforés.



MG208S • l. 1000 / p. 400 / h. 2000
Corpo armadio ad ante e serratura con asta, da corredare con piani e/o pannelli in lamiera forata.
Body closet with doors and lock with bar, to be equipped with shelves and / or panels in pierced sheet. |
Corps armoire avec volets et serrure avec tige, a équiper avec plans et / ou panneaux en tôle percée.



MGPS208PZ • l.996 / p. 374
Ripiano supplementare zincato per armadi MG208,
Additional zinc-coated shelf for MG208 |
Plans galvanisés pour armoire MG208.
portata | *load capacity* | *charge* | 65 kg



MGPS208 • l.996 / p. 374
Ripiano supplementare verniciato per armadi MG208.
Additional painted shelf for MG208 | *Tablette supplémentaire pour armoires MG208*
portata | *load capacity* | *charge* | 100 kg



MGRP208
Rinforzo per piano zincato. Il rinforzo ad ogni piano permette di raggiungere la portata di 100 kg.
Zinc-coated shelf support. The support increase the load capacity of a zinc-coated shelf to 100 kg | *Le renforcement sur chaque étagère permet d'avoir un charge de 100 kg.*



MGP208 • l.1000 / h. 300
Pannello foro quadro supplementare per armadi MG208 da agganciare a retro.
Additional square-holed panel | *Tablette supplémentaire pour armoires MG208 à appuyer sur le derrière de l'armoire*





MG300 • l. 1200 / p. 500 / h. 2000
Armadio con chiusura a serrandina con serratura, 4 piani regolabili
Closet with rolling shutter with lock, 4 adjustable shelves |
Armoire avec fermeture à rideau, 4 plans réglables
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* | 80 kg

MGPS3000 • l. 1048 / p. 448
Piano supplementare per armadi MG3000
Additional shelf | *Tablette supplémentaire*





MG206 • l. 1200 / p. 500 / h. 1000
Armadio ad ante scorrevoli con serratura, 2 piani regolabili
Closet with sliding doors with lock, 2 adjustable shelves |
Armoire ad volets coulissants avec serrure, 2 plans réglables
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* |
80 kg

MG251 • l. 1200 / p. 500 / h. 2000
Armadio ad ante scorrevoli con serratura, 4 piani regolabili
Closet with sliding doors with lock, 4 adjustable shelves |
Armoire ad volets coulissants avec serrure, 4 plans réglables
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* | 80 kg

MGPS251 • l. 1175 / p.420
Piano supplementare per armadi MG251 / MG206
Additional shelf | *Tablette supplémentaire*





Armadi industriali Serie 6000

Closets line 6000 | Armoires série 6000



Armadio accessoriato con numerosi componenti. Ante e retro rivestibili con pannelli forati attrezzabili. Possibilità di inserimento di cassetti h. 100 e 150 mm con estrazione telescopica e portata kg 60 e telaio portaboccole. Ripiani regolabili.
Per motivi di sicurezza è necessario il fissaggio dell'armadio al pavimento.

Closet equipped with various parts.
Doors and back can be covered with pierced panels. It is possible to insert drawers h. 100 and 150 mm with telescopic extraction and capacity kg 60 and bushing-holder frame. Adjustable shelves. For user's safety the closet must be fastened to the ground.

Armoire équipé avec plusieurs éléments.
Volets et derrière couvrables avec panneaux percés à équiper. Possibilité d'insertion de tiroirs h. 100 et 150 mm avec extraction télescopique et portée kg 60 et porte-cônes.
Plans réglables. Pour raison de sécurité il faut fixer l'armoire au sol.



MG6000A
Armadio ad ante e serratura con asta, 4 ripiani regolabili.
Closet with doors and lock with bar, 4 adjustable shelves. | Armoire avec volets et serrure avec tige, 4 plans réglables.
l. 1023 / p. 555 / h. 2000

MG6000AZ
Con 4 piani regolabili zincati.
With 4 adjustable zinc-coated shelves. | Avec 4 plans galvanisés.



MG6000ASP
Armadio ad ante in policarbonato e serratura con asta, 4 ripiani regolabili.
Closet with polycarbonate swing doors and lock with bar. Equipped with 4 adjustable shelves. | Armoire à volets battants en polycarbonate et serrure à tige, 4 étagères réglables.
l. 1023 / p. 555 / h. 2000



MG6000B
Armadio ad ante e serratura con asta, 3 ripiani regolabili, 1 cassetto h100 e 3 cassetti h150.
Closet with doors and lock with bar, 3 adjustable shelves, 1 drawer H100 and 3 drawers H150. | Armoire avec volets et serrure avec tige, 3 plans réglables, 1 tiroir H100 e 3 tiroirs H 150.
l. 1023 / p. 555 / h. 2000



MG6000C
Armadio ad ante e serratura con asta, 3 ripiani regolabili, 3 cassetti h 100
Closet with doors and lock with bar, 3 adjustable shelves, 3 drawers H100. | Armoire avec volets et serrure avec tige, 3 plans réglables, 3 tiroirs H100.
l. 1023 / p. 555 / h. 2000



MG6000D
Armadio ad ante tamburate in lamiera forata e serratura con asta, 3 ripiani regolabili, 1 cassetto h100 e 3 pannelli in lamiera forata.
Closet with doors in pierced sheet and lock with bar, 3 adjustable shelves, 1 drawer h100 and 3 panels in pierced sheet. | Armoire à volets contre- plaqués en tôle percée et serrure avec tige, 3 plans réglables, 1 tiroir h 100 e 3 panneaux en tôle percée.
l. 1023 / p. 555 / h. 2000



MG6000E
Armadio ad ante e serratura con asta con 4 ripiani e 1 cassetto H 100 mm
Closet with 4 adjustable shelves and 1 drawer H 100 mm | Armoire avec 4 étagères réglables et un tiroir H 100 mm.
l. 1023 / p. 555 / h. 2000



MG6000G
Armadio ad ante e serratura con asta con divisiorio centrale, 4 ripiani e 4 cassetti
Closet with internal central partition equipped with 4 shelves and 4 drawers |
Armoire avec séparation centrale, 4 étagères et 4 tiroirs.
l. 1023 / p. 555 / h. 2000



MG6000H
Armadio ad ante e serratura con asta con 2 pannelli forati, 2 cassetti H 100 mm, 2 cassetti H 150 mm, 1 ripiano, 1 telaio portaboccole (fornito senza boccole)
Closet with 2 pierced metal-sheet panels, 2 drawers H 100 mm, 2 drawers H 150 mm, 1 shelf, 1 bushing-holder frame (supplied without bushings) | Armoire avec 2 panneaux perforés, 2 tiroirs H 100 mm, 2 tiroirs H 150 mm, un étagère, un support porte outils (livré sans porte outils).
l. 1023 / p. 555 / h. 2000



Componenti armadi Serie 6000

Parts for line 6000 | Compartiments pour série 6000



MG6000
Corpo armadio ad ante e serratura con asta, da corredare con piani e/o pannelli in lamiera forata e/o cassetti.
Body closet with doors and lock with bar, to equip with shelves and/or panels in pierced sheet and/or drawers.| Caisson armoire avec volets et serrure avec tige, à équiper avec plans et / ou panneaux en tôle percée et / ou tiroirs.
l.1023 / p.555 / h. 2000



MG6000F
Corpo armadio ad ante tamburate in lamiera forata e serratura con asta, da corredare con piani e/o pannelli in lamiera forata e/o cassetti.
Body closet with doors in a sheet and lock with bar, to equip with shelves and/or panels in pierced sheet and/or drawers.| Caisson armoire à volets contre- plaqués en tôle percée et serrure avec tige, à équiper avec plans et / ou panneaux en tôle percée et / ou tiroirs.
l.1023 / p.555 / h. 2000



MGP6000
Pannello foro quadro supplementare per armadi MG6000 da inserire sul retro dim. mm. 1030x300h
Additional panel with square hole for closets MG6000 | Panneau avec trou carré supplémentaire pour armoires MG6000 è monter derrière



MGPS6000
Piano supplementare per armadio MG6000
Additional shelf | Plan supplémentaire
Portata per ripiano | *Shelf load capacity* | *Charge par étagère* | 100 kg
l. 994 / p.520

MGPS6000PZ
Piano supplementare zincato
Additional zinc-coated shelf| Plans galvanisés
Portata per ripiano | *Shelf load capacity* | *Charge par étagère* | 80 kg
l. 994 / p.520




MG6000SP
Corpo armadio ad ante in policarbonato e serratura con asta, da corredare con piani e/o pannelli in lamiera forata e/o cassetti.
Body closet with polycarbonate swing doors and lock with bar. It can be equipped with shelves and/or pierced metal-sheet panels and/or drawers. | Structure armoire avec volets battants en polycarbonate et serrure à tige. Accessoires: étagères et/ou panneaux perforés et/ou tiroirs.
l. 1023 / p. 555 / h. 2000



MG60010 Cassetto h 100 - **MG60015** Cassetto h 150
Cassetto supplementare per armadio MG6000, dim. interne 918x459 mm, montato su guide telescopiche a sfera, portata kg. 60, corredabile con divisori 54x27U
Additional drawer for closet MG6000 | Tiroir supplémentaire pour armoire MG6000


GAN11
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 35 / Ø 6

GAN12
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 75 / Ø 6




GAN01
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 50 / Ø 6

GAN02
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 100 / Ø 6




GAN22
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 100 / p. 35

GAN23
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 75 / p. 35




GAN33
Gancio / *Hook* | *Crochet*
Ø 19

GAN35
Gancio / *Hook* | *Crochet*
Ø 13




GAN52
Gancio / *Hook* | *Crochet*
l. 60 / p. 20

GAN42
Gancio porta trapano
Drill holder | *Crochet*
Ø 80



GAN05
Supporto chiavi
Keys support | *Support pour clefs*
l. 145 / p. 50 / h. 220




GANV2
Vaschette / *Tubs* | *Cuves*
l. 300 / p. 100 / h. 15

GANV1
Vaschette / *Tubs* | *Cuves*
l. 200 / p. 100 / h. 15




GANM
Supporto per contenitori MG314, MG315, MG316
Support for containers | *Support pour conteneurs*
l. 435 / p. 10 / h. 55






GAN40
Gancio portapunte
Drill-bit holder | *Crochet porte pointes*
l. 200 / p. 25 / h. 50-70



GAN44
Gancio bussole / *Nut holder* | *Crochet manchons*
9 x Ø mm 25 - 1 x Ø mm 27
1 x Ø mm 32 - 1 x Ø mm 35
l. 390 / p. 45 / h. 30



GAN43
Gancio portabombolette
Can holder | *Crochet porte bombes aérosols*
l. 300 / Ø 70



GAN41
Gancio portacacciaviti
Screwdriver holder | *Crochet porte turnevis*
l. 200 / p. 30 / h. 40

gamma contenitori in plastica a pag. 296
Selection of plastic containers page 296 | *Boîtes en plastique à la page 296*

Armadi componibili

Composable closets | Armoires modulaires

COLORE *color | couleur*

standard	Grigio RAL 7035

Gli armadi sono costruiti con lamiera d'acciaio di prima scelta, opportunamente stampata, lavorata e rinforzata utilizzando la più moderna tecnologia per la lavorazione della lamiera. Gli armadi sono componibili e facilmente assemblabili mediante bulloni ed incastri.
I componenti sono: fianchi, cappello, base, retro ante.
Ante fornite in varie versioni: metallo, vetro.
Ante a battente sugli armadi di largh. cm 100, ante scorrevoli per armadi di largh. cm 120, 150, 180.
Le ante sono dotate di maniglie ad incasso verticale in ps. e di serratura.
I ripiani interni sono opportunamente sagomati e predisposti per l'appensione di cartelle sospese, regolabili in altezza mediante cremagliere, sono fissati ai fianchi con ganci metallici.
Armadi forniti smontati

This cabinets are entirely made of sheet steel of the first quality, cut and reinforced.
These cabinets are composable, their elements easy to assemble: sides, top, base and back.
The doors can be provided in metal or glass.
Hinged-doors on closet having heights of cm 100 and width of cm 120, 150, 180.
The handles are built-in and with locks.
The inside shelves are shaped to fit hanging files.
Height adjustable, metal hooks to be fixed at the sides.
Closets are supplied disassembled

Les armoires sont en tôle de première choix, traitée et renforcée. Les armoires sont modulaires et simples à monter les elements: les parties latérales, le top, le piètement, le dos.
Possibilité d'avoir portes en metal ou verre. Portes battants pour armoires de largeur cm. 100, portes coulissantes pour armoires de largeur cm 120, 150, 180.
La poignée se trouve dans la porte battante avec serrure.
Les plateaux sont préparés pour le logement des dossiers suspendus. Ils sont réglables en hauteur, avec des crochet métalliques à mettre aux cotés.
Armoires livrés en kit





Armadi componibili - profondità 450 mm

Composable closets – depth 450 mm | Armoires modulaires – profondeur 450 mm



MG9700 • l. 1000 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante a battente e 4 ripiani interni.
Composable closet, with hinged doors, 4 shelves. |
Armoire modulaire, avec portes battantes, avec 4 étagères.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9820 • l. 1200 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante scorrevoli e 4 ripiani interni.
Composable closet, with sliding doors, 4 shelves. |
Armoire modulaire, avec portes coulissantes, avec 4 étagères.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9850 • l. 1500 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante scorrevoli, divisorio verticale e 8 ripiani interni.
Composable closet, with hinged doors, vertical module and 8 shelves. |
Armoire modulaire, portes battantes, à compartiment vertical, avec 8 étagères.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9880 • l. 1800 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante scorrevoli, divisorio verticale e 8 ripiani interni.
Composable closet, with sliding doors, vertical module and 8 shelves. | *Armoire modulaire, portes coulissantes, à compartiment vertical avec 8 plans.*
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9821 • l. 1200 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante scorrevoli in vetro temperato e 4 ripiani interni.
Closet with tempered glass, sliding doors and 4 shelves. | *Armoire avec portes coulissantes, en verre tempéré, 4 plateaux.*
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9881 • l. 1800 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante scorrevoli in vetro temperato, divisorio verticale e 4 ripiani interni.
Closet with tempered glass, sliding doors, vertical partition and 4 shelves. | *Armoire avec portes coulissantes, en verre trempé, à compartiment vertical, 4 plateaux.*
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9790 • l. 1000 / p. 450 / h. 880
Sopralzo con ante a battente e 1 ripiano interno
Top cabinet with swing doors and 1 internal shelf |
Armoire basse avec porte battant et étagère interne
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9920 • l. 1200 / p. 450 / h. 880
Sopralzo con ante scorrevolie 1 ripiano interno
Top cabinet with sliding doors and one internal shelf |
Armoire basse avec porte coulissante et étagère interne
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9950 • l. 1500 / p. 450 / h. 880
MG9980 • l. 1800 / p. 450 / h. 880
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg
Sopralzo con ante scorrevoli, divisorio verticale e 2 ripiani interni.
Top cabinet with sliding doors, vertical partition and 2 internal shelves |
Armoire basse avec porte coulissante, séparation verticale et 2 étagères interne.

Per codici piani supplementari vedere sezione "Mobili per ufficio" a pag. 460
For codes of additional shelves please refer to the section "office furniture" on page 460 |
Pour les codes des étagères supplémentaire voir section mobilier bureau pag. 460

Armadi componibili - profondità 600 mm

Composable closets – depth 600 mm | Armoires modulaires – profondeur 600 mm



MG214A • l. 1000 / p. 600 / h. 2000 /
Armadio componibile ad ante con serratura ad asta, 1 ripiano regolabile con asta portagruccie.
Composable closet with doors and lock with bar, 1 shelf adjustable and dress bearing bar. | Armoire modulaire avec volets et serrure avec tige, 1 plan réglable et porte cintre.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* | 100 kg



MG214 • l. 1000 / p. 600 / h. 2000
Armadio componibile ad ante con serratura ad asta, 4 ripiani regolabili.
Composable closet with doors and lock with bar, 4 adjustable shelves. | Armoire modulaire avec volets et serrure avec tige, 4 plans réglables.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* | 100 kg

MGPS214 • l. 996 / p. 550
Ripiano supplementare per MG214 / 214A
Additional shelf | Plan supplémentaire
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* | 100 kg



MG217 • l. 1200 / p. 600 / h. 2000
Armadio componibile ad ante scorrevoli con serratura, 4 ripiani regolabili.
Composable closet with sliding doors with lock, 4 adjustable shelves. | Armoire modulaire ad volets coulissants avec serrure, 4 plans rég.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* | 80 kg

MGPS217 • l. 1195 / p. 503
Ripiano supplementare per MG217
Additional shelf | Plan supplémentaire
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* | 80 kg



MG217A • l. 1500 / p. 600 / h. 2000
Armadio componibile ad ante scorrevoli con serratura , divisorio centrale e 8 ripiani regolabili.
Composable closet with sliding doors with lock , central partition and 8 adjustable shelves. | *Armoire modulaire ad volets coulissants avec serrure, cloison centrale et 8 plans réglables.*
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* | 100 kg



MGPS217A • l. 730 / p. 503
Ripiano supplementare per MG217A
Additional shelf | *Plan supplémentaire*
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère* | 100 kg

Armadi e scaffali portaminuterie

Odds-and-ends-holder closets and shelving | Armoires à casiers

COLORE *color | couleur*


standard	Grigio RAL 7035



La nostra gamma di portaminuterie è la soluzione ideale per chi ha esigenza di immagazzinare prodotti di piccole dimensioni. L'offerta spazia dai piccoli scaffali a caselle fino ad armadi con cassetti metallici ed in plastica.

Our range of odds-and-ends-holders is the best solution for those who need to store small sized products. The range spaces from small shelving with compartments to closets with metal and ABS drawers.

Notre gamme des armoires à casiers est la solution idéale pour ceux qui doivent stoker produits de petites dimensions. L'offre embrasse petites étagères jusqu'au armoires avec tiroirs métalliques et en ABS.



MG250D
Divisorio supplementare in plastica per cassetto MG250
Plastic additional partition for drawer |
Cloison supplémentaire en plastique pour tiroir

MG250
Cassetto supplementare in plastica colore blu (dim. interne mm. 125 x 295 x 68 h.) corredato di 2 divisori in plastica MG250D
Blue additional plastic drawer |
Tiroir supplémentaire en plastique – couleur bleu



MG241
Cassettiera con 15 cassetti MG250
Chest of drawers with 15 drawers |
Chiffonnier avec 15 tiroirs
l. 450 / p. 310 / h. 500



MG241A
Cassettiera con 15 cassetti MG250
Chest of drawers with 15 drawers |
Chiffonnier avec 15 tiroirs
l. 720 / p. 310 / h. 310



MG245
Armadio senza ante con 54 cassetti MG250
Closet without doors with 54 drawers |
Armoire sans volets avec 54 tiroirs
l. 900 / p. 350 / h. 1000



MG243
Armadio senza ante con 114 cassetti MG250
Closet without doors with 114 drawers |
Armoire sans volets avec 114 tiroirs
l. 900 / p. 350 / h. 2000



MG244
Armadio ad ante e serratura con 114 cassetti MG250
Closet with doors and lock with 114 drawers. |
Armoire avec volets et serrure avec 114 tiroirs.
l. 900 / p. 350 / h. 2000



MG247
Armadio senza ante con 21 cassetti MG260G
Closet without doors with 21 drawers.|
Armoire sans volets avec 21 tiroirs.
l. 900 / p. 350 / h. 1000



MG248
Armadio senza ante con 54 cassetti MG260P
Closet without doors with 54 drawers |
Armoire sans volets avec 54 tiroirs
l. 900 / p. 350 / h. 1000



MG249
Armadio senza ante con 30 cassetti MG260P
e 9 cassetti MG260G
Closet without doors with 30 drawers MG260P and 9 drawers MG260G | Armoire sans volets avec 30 tiroirs MG260P et 9 tiroirs MG260G
l. 900 / p. 350 / h. 1000

MG260PD
Divisorio supplementare in plastica per cassetto MG260P
Additional plastic partition | Cloison supplémentaire en plastique



MG260P
Cassetto suppl. in lamiera
(dim. int. mm. 130 x 300 x 70 h.)
Additional drawer made of sheet | Tiroir supplémentaire en tôle

MG260GD
Divisorio supplementare in plastica per cassetto MG260G
Additional plastic partition | Cloison supplémentaire en plastique



MG260G
Cassetto suppl. in lamiera
(dim. int. mm. 260 x 300 x 95 h.)
Additional drawer made of sheet | Tiroir supplémentaire en tôle



MG252
Armadio senza ante con 114 cassetti MG260P
Closet without doors with 114 drawers MG260P | Armoire sans volets avec 114 tiroirs MG260P
l. 900 / p. 350 / h. 2000




MG253
Armadio senza ante con 45 cassetti MG260G
Closet without doors with 45 drawers MG260G | Armoire sans volets avec 45 tiroirs MG260G
l. 900 / p. 350 / h. 2000




MG254
Armadio senza ante con 60 cassetti MG260P e 21 cassetti MG260G
Closet without doors with 60 drawers MG260P and 21 drawers MG260G | Armoire sans volets avec 60 tiroirs MG260P et 21 tiroirs MG260G
l. 900 / p. 350 / h. 2000



MG215/76 • l. 600 / p. 120 / h. 1800
Scaffale a 76 caselle
Shelving with 76 compartments |
Étagère avec 76 casiers
dim caselle / *compartment dim.*
dim. casiers l. 150 / p. 115 / h. 65



MG215/95 • l. 600 / p. 120 / h. 1800
Scaffale a 95 caselle
Shelving with 95 compartments |
Étagère avec 95 casiers
dim caselle / *compartment dim.*
dim. casiers l. 120 / p. 115 / h. 65



MG215/114 • l. 600 / p. 120 / h. 1800
Scaffale a 114 caselle
Shelving with 114 compartments |
Étagère avec 114 casiers
dim caselle / *compartment dim.*
dim. casiers l. 100 / p. 115 / h. 65



MG229 • l. 490 / p. 490 / h. 1800
Scaffale girevole a 78 caselle
Revolving shelving with 78 compartments |
Étagère tournante avec 78 casiers
dim caselle / *compartment dim.*
dim. casiers l. 240 / p. 180 / h. 90



MG216/24 • l. 600 / p. 120 / h. 600
Scaffale a 24 caselle
Shelving with 24 compartments |
Étagère avec 24 casiers
dim caselle / *compartment dim.*
dim. casiers l. 150 / p. 115 / h. 65



MG216/30 • l. 600 / p. 120 / h. 600
Scaffale a 30 caselle
Shelving with 30 compartments |
Étagère avec 30 casiers
dim caselle / *compartment dim.*
dim. casiers l. 120 / p. 115 / h. 65



MG216/36 • l. 600 / p. 120 / h. 600
Scaffale a 36 caselle
Shelving with 36 compartments |
Étagère avec 36 casiers
dim caselle / *compartment dim.*
dim. casiers l. 100 / p. 115 / h. 65

Armadi portacontenitori

Container-holder closets | Armoires porte conteneurs

CORPO ARMADIO *body closet | structure armoire*

articolo	larghezza mm	profondità mm	altezza mm	porte | doors | volets
MG235	675	250	1575	NO | NO | NON
MG235/A	675	250	1575	SI | YES | OUI
MG236	675	250	2025	NO | NO | NON
MG236/A	675	250	2025	SI | YES | OUI

COLORE *color | couleur*

standard	Grigio RAL 7035





MG315
Contenitori in materiale plastico
Plastic containers | Conteneurs en plastique
l. 103 / p. 168 / h. 75



MG316
Contenitori in materiale plastico
Plastic containers | Conteneurs en plastique
l. 147 / p. 235 / h. 125



MG237
Piani regolabili in lamiera zincata
Adjustable shelves made of galvanised sheet | Plans réglables en tôle galvanisés
l. 654 / p. 230 / portata per ripiano | *shelf load capacity | charge par étagère* | 50 kg



MG238
Fermo posteriore in lamiera zincata per contenitore MG315
Back stop made of galvanised sheet for container MG315 | Arrêt postérieur en tôle galvanisés pour conteneur MG315

COMPOSIZIONI H 1575 MM *composition h 1575 mm | composition h 1575 mm*



14 piani • 90 contenitori MG315
MG235 01
senza ante | *without doors* | *sans portes*
MG235 01A
con ante | *with doors* | *avec portes*



9 piani • 40 contenitori MG316
MG235 02
senza ante | *without doors* | *sans portes*
MG235 02A
con ante | *with doors* | *avec portes*



11 piani • 36 contenitori MG315 • 24 contenitori MG316
MG235 03
senza ante | *without doors* | *sans portes*
MG235 03A
con ante | *with doors* | *avec portes*

COMPOSIZIONI H 2025 MM *composition h 2025 mm | composition h 2025 mm*



18 piani • 114 contenitori MG315
MG236 01
senza ante | *without doors* | *sans portes*
MG236 01A
con ante | *with doors* | *avec portes*



12 piani • 52 contenitori MG316
MG236 02
senza ante | *without doors* | *sans portes*
MG236 02A
con ante | *with doors* | *avec portes*



15 piani • 54 contenitori MG315 • 28 contenitori MG316
MG236 03
senza ante | *without doors* | *sans portes*
MG236 03A
con ante | *with doors* | *avec portes*

Armadi spogliatoi e servizio

Closets wardrobe and service | Armoire vestiaire et service

COLORE *color | couleur*

standard	Grigio RAL 7035



Armadi metallici. Ante rinforzate dotate di serratura e feritoie per areazione. Ogni vano è dotato di 1 attaccapanni, 1 pianetto, 1 gancio per asciugamano, anello e vaschetta portaombrelli. Gli armadi di profondità 500 mm. sono forniti di asta portagrucce.

Metal closets. Strengthened doors equipped with lock and aeration slots. Each opening is equipped with 1 hanger, 1 shelf, 1 hook for towel, ring and tub umbrella stand. The closets with depth 500 mm are equipped with dress-hanger bar.

Armoires métalliques. Volets renforcés avec serrure et fentes d'aération. Chaque embrasure est équipée avec 1 portemanteau, 1 plan, 1 crochet pour serviette, anneau et cuve porte-parapluies. Les armoires de profondeur 500 mm. Sont livrés avec barre porte- cintre.



MG209 • l. 360 / p. 330 / h. 1800
Armadio ad 1 posto
Closet with 1 room | Armoires à 1 place



MG209/50 • l. 360 / p. 500 / h. 1800
Armadio ad 1 posto
Closet with 1 room | Armoires à 1 place



MG210 • l. 690 / p. 330 / h. 1800
Armadio a 2 posti
Closet with 2 rooms | Armoires à 2 places



MG210/50 • l. 690 / p. 500 / h. 1800
Armadio a 2 posti
Closet with 2 rooms | Armoires à 2 places



MG211 • l. 1020 / p. 330 / h. 1800
Armadio a 3 posti
Closet with 3 rooms | Armoires à 3 places



MG211/50 • l. 1020 / p. 500 / h. 1800
Armadio a 3 posti
Closet with 3 rooms | Armoires à 3 places



MG218 • l. 515 / p. 500 / h. 1800
Armadio ad 1 posto con divisorio separazione panni sporchi/puliti, pianetto, asta portagrucce, anello e vaschetta portaombrelli. Ante rinforzate e con feritoie, serratura.
Closet with 1 room with division for clean / dirty clothes, shelf, dress-hanger bar, ring and tub umbrella stand. Strengthened doors with slots and lock. | Armoires à 1 place avec cloison vêtements sales / propres, plan, barre porte- cintres, anneau et cuve porte- parapluies. Volets renforcés et avec feintes, serrure.



MG219 • l. 1000 / p. 500 / h. 1800
Armadio a 2 posti con divisorio separazione panni sporchi/puliti. Ciascun posto con pianetto, asta portagrucce, anello e vaschetta portaombrelli. Ante rinforzate e con feritoie, serratura.
Closet with 2 rooms with division for clean / dirty clothes. Each room with shelf, dress-hanger bar, ring and tub umbrella stand. Strengthened doors with slots and lock. | Armoire à 2 places avec cloison vêtements sales / propres. Chaque place avec plan, barre porte- cintres, anneau et cuve porte- parapluies. Volets renforcés et avec feintes, serrure.



MG231 • l. 1020 / p. 500 / h. 1800
Armadio con 12 vani indipendenti chiusi da ante con serratura
Closet with 12 independent openings closed with doors with lock | Armoire avec 12 embrasures indépendantes fermées par volets avec serrure.
dim. vano | *openings dim.* | *dim. embrasure*
l. 330 / p. 475 / h. 355



MG232 • l. 1020 / p. 500 / h. 1800
Armadio con 6 vani indipendenti chiusi da ante con serratura
Closet with 6 independent openings closed with doors with lock | Armoire avec 6 embrasures indépendantes fermées par volets avec serrure.
dim. vano | *openings dim.* | *dim. embrasure*
l. 330 / p. 475 / h. 745



MG219/C • l. 415 / p. 500 / h. 1800
Armadio ad 1 posto
Closet with 1 room | Armoires à 1 place

Armadio con divisorio separazione panni sporchi/puliti. Ciascun posto con pianetto, asta portagrucce, anello e vaschetta portaombrelli. Ante rinforzate e con feritoie, serratura.



MG219/A • l. 800 / p. 500 / h. 1800
Armadio a 2 posti
Closet with 2 rooms | Armoires à 2 places

Closet with division for clean / dirty clothes. Each room with shelf, dress-hanger bar, ring and tub umbrella stand. Strengthened doors with slots andlock.



MG219/B • l. 1200 / p. 500 / h. 1800
Armadio a 3 posti
Closet with 3 rooms | Armoires à 3 places

Armoire avec cloison vêtements sales / propres. Chaque place avec plan, barre porte-cintres, anneau et cuve porte- parapluies. Volets renforcés et avec feintes, serrure.

Su richiesta si possono avere le ante degli armadietti con naselli lucchettabili in metallo o in plastica.
We can supply swing doors with padlock bolt (either made of plastic or metal) on request | Sur demande est possible avoir les portes des armoires avec moraillon cadenassable métallique ou en plastique.

- **MG200** nasello in metallo | *metal padlock bolt | moraillon métallique*
- **MG200 PL** nasello in plastica | *plastic padlock bolt | moraillon en plastique*

TOP INCLINATO ANTIPOLVERE
anti-dust leaning top / top penche anti poudre

In lamiera, si applica sopra gli armadi spogliatoi.
Made of sheet metal, to assemble on closets wardrobe. | En tôle, se monte sur les armoires vestiaires.



articolo	adatto a	larghezza	profondità	altezza
MG 2109	MG 209	360	330	200
MG 2110	MG 210	690	330	200
MG 2111	MG 211	1020	330	200
MG 2209	MG 209/50	360	500	200
MG 2210	MG 210/50	690	500	200
MG 2211	MG 211/50 - MG 231 - MG 232	1020	500	200
MG 2318	MG 218	515	500	200
MG 2319	MG 219	1000	500	200
MG 2320	MG 219/A	800	500	200
MG 2321	MG 219/B	1200	500	200

Armadi spogliatoi e servizio

Closets wardrobe and service | Armoire vestiaire et service



MG2421
Panca con struttura metallica, componibile, doghe in legno, spalliera appendiabiti 6 posti
Metal bench, wooden staves, 6 clothing hangers, composable | Banc à charpente métallique, modulaire, lattes en bois, dossier, patères 6 crochets.
l. 2000 / p. 360 / h. 1800



MG2411
Panca con struttura metallica, componibile, doghe in legno, spalliera appendiabiti 3 posti
Metal bench, wooden staves, 3 clothing hangers, composable | Banc à charpente métallique, modulaire, lattes en bois, dossier, patères 3 crochets.
l. 1000 / p. 360 / h. 1800



MG2420
Panca con struttura metallica, doghe in legno, componibile
Metal bench, wooden staves, composable | Banc avec structure métallique, douves en bois, modulaire
l. 2000 / p. 320 / h. 485

MG2410
Panca con struttura metallica, doghe in legno, componibile
Metal bench, wooden staves, composable | Banc avec structure métallique, douves en bois, modulaire
l. 1000 / p. 320 / h. 485

Articoli forniti smontati *Supplied disassembled | Livrés en kit*



Ecologia e sicurezza

Systems for ecology | Systèmes pour l'écologie




SOSTANZE
PERICOLOSE
PER L'AMBIENTE

Ecologia e sicurezza

Systems for ecology | Systèmes pour l'écologie

COLORE *color | couleur*

standard	Arancio RAL 2004		**standard**	Grigio RAL 7035



Le tematiche ambientali sono da considerarsi fondamentali per una crescita armonica e sicura della società contemporanea. Soprattutto lo sviluppo economico e produttivo deve tener conto della necessità di salvaguardare l'ambiente. Il rispetto della natura è un valore imprescindibile che deve guidare ogni nostra attività.
Sensibili a questi valori, proponiamo una serie di prodotti e soluzioni che contribuiscono a mettere in sicurezza e stoccare prodotti pericolosi per l'inquinamento.

Environmental topics have become more and more important for a sustainable growth of contemporary society. Economic and productive development is asked to consider environment protection as a primary issue.
Respect of nature is an indispensable value that must lead all our activities.
We care this values, and we offer a range of products and solutions that contribute to store safely polluting products.

Les thèmes de l'environnement sont devenus essentiels pour une croissance harmonieuse et sûre de la société contemporaine.
Le développement économique et productif doit principalement tenir compte de la protection de l'environnement.
Le respect de la nature est une valeur incontournable qui doit guider toutes nos activités.
Sensibles à ces valeurs, nous proposons une série de produits et solutions qui contribuent à mettre en sécurité et stocker des produits dangereux et polluants.



Armadi per l'ecologia

Closets for ecology | Armoires pour l'écologie



MG PS267
Vasca supplementare
Tray | Cuves

MG267
l. 1023 / p. 555 / h. 1000
Armadio di stoccaggio per prodotti pesticidi, fitosanitari od inquinanti per le acque. Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, tossiche (moderatamente tossiche), irritanti, nocive, corrosive (moderatamente corrosive) od inquinanti per le acque. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell'utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.
Dotazioni • 2 vasche di contenimento zincate a tenuta stagna regolabili per una facile pulizia e l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori • sistema di aerazione naturale protetto dalla eventuale intrusione di corpi estranei • chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave • informazioni di avvertimento a norma ISO 3864 • predisposizione per dispositivo di messa a terra • predisposizione fissaggio suolo • elenco non esaustivo delle sostanze incompatibili e limiti di portata.
Caratteristiche progettuali L'armadio è costruito in ottemperanza alle seguenti norme:
DPR 290/01 - Direttiva 89/391/CE - Direttiva 91/676/CE - Direttiva 96/61/CE - D.Lgs. N. 81/2008 - ISO 3864
Capacità di stoccaggio per vasca 105 Litri con contenitore max. 35 Litri.

Storage cabinet for pesticide, phytosanitary, water polluting substances in small containers in accordance with regulations. Made of steel sheet, monobloc structure with smoothed rims (for maximum safety of the user), powder painted in 180°C oven, doors with bar lock hanger. Suitable for storing small containers with comburent, toxic (lightly toxic), irritant, noxious, corrosive (lightly corrosive) or water polluting liquid or powder substances. ***Equipment*** *• 2 galvanised trays, adjustable and movable for easy cleaning and possible containing of liquids in case of accidental breaking or leaking of containers • Passive ventilation with vented doors protected from eventual intrusion of foreign bodies • Bar lock with key-hanger • Warning information in compliance with ISO 3864 • Prepared for earth terminal • Prepared to be fixed on the ground.*
Design characteristics *The cabinet is in compliance with the following laws: DPR 290/01, Direttiva 89/391/CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864 Stocking capacity per tray 105 liters with box max 35 liters.*

Armoire de stockage pour pesticides, phytosanitaires ou polluants des eaux. Armoire à deux portes à fermeture à battant, complètement en tôle d'acier plié sous pression à froid, adaptée au stockage de conteneurs de substances liquides et en poudre comburantes, toxiques (modérément toxiques), irritantes, nocives, corrosives (modérément corrosives) ou polluantes de l'eau. Charpente monobloc renforcée à bords soigneusement ébarbés et arrondis pour une sécurité d'utilisation totale. Peinture à poudres époxy anti-corrosives, fixée par passage en tunnel thermique à 180°C.
Equipements de série *• 2 cuves de rétention galvanisées étanches réglables pour un nettoyage aisé et la collecte éventuelle de liquides en cas de rupture ou pertes des conteneurs • système d'aération naturelle à grille protegé par l'intrusion des corps étrangers • fermeture à tige avec manche et serrure à clé • information de alerte conforme à ISO 3864 • préparation pour dispositif de mise à la terre • predisposé pour etre fixé au sol.*
Caractéristiques de projet *L'armoire est fait suivant les lois ci-dessous: DPR 290/01, Direttiva 89/391/CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864 Capacitée pour chaque cuve 105 litre, avec conteneur max 35 litres.*



MG268

l. 1023 / p. 555 / h. 2000

Armadio di stoccaggio per prodotti pesticidi, fitosanitari od inquinanti per le acque. Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, tossiche (moderatamente tossiche), irritanti, nocive, corrosive (moderatamente corrosive) od inquinanti per le acque. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell'utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.
Dotazioni: • 4 vasche di contenimento zincate a tenuta stagna regolabili per una facile pulizia e l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori • sistema di aerazione naturale protetto dalla eventuale intrusione di corpi estranei • chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave • informazioni di avvertimento a norma ISO 3864 • predisposizione per dispositivo di messa a terra • predisposizione fissaggio suolo • elenco non esaustivo delle sostanze incompatibili e limiti di portata.
Caratteristiche progettuali L'armadio è costruito in ottemperanza alle seguenti norme:
DPR 290/01, Direttiva 89/391/CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864
Capacità di stoccaggio per vasca 105 Litri con contenitore max. 35 Litri.

Storage cabinet for pesticide, phytosanitary, water polluting substances in small containers in accordance with regulations. Made of steel sheet, monobloc structure with smoothed rims (for maximum safety of the user), powder painted in 180°C oven, doors with bar lock hanger. Suitable for storing small containers with comburent, toxic (lightly toxic), irritant, noxious, corrosive (lightly corrosive) or water polluting liquid or powder substances.
***Equipment** • 4 galvanised trays, adjustable and movable for easy cleaning and possible containing of liquids in case of accidental breaking or leaking of containers • Passive ventilation with vented doors protected from eventual intrusion of foreign bodies • Bar lock with key-hanger • Warning information in compliance with ISO 3864 • Prepared for earth terminal • Prepared to be fixed on the ground. **Design characteristics** The cabinet is in compliance with the following laws: DPR 290/01, Direttiva 89/391/CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864 Stocking capacity per tray 105 liters, with box max 35 liters.*

Armoire de stockage pour pesticides, phytosanitaires ou polluants des eaux. Armoire à deux portes à fermeture à battant, complètement en tôle d'acier plié sous pression à froid, adaptée au stockage de conteneurs de substances liquides et en poudre comburantes, toxiques (modérément toxiques), irritantes, nocives, corrosives (modérément corrosives) ou polluantes de l'eau. Charpente monobloc renforcée à bords soigneusement ébarbés et arrondis pour une sécurité d'utilisation totale. Peinture à poudres époxy anti-corrosives, fixée par passage en tunnel thermique à 180°C.
***Equipements de série** • 4 cuves de rétention galvanisées étanches réglables pour un nettoyage aisé et la collecte éventuelle de liquides en cas de rupture ou pertes des conteneurs • système d'aération naturelle à grille Protegé par eventuel intrusion des corps étrangers • fermeture à tige avec manche et serrure à clé • information de alerte conforme à ISO 3864 • préparation pour dispositif de mise à la terre • predisposé pour etre fixé au sol.*
***Caractéristiques de projet** L'armoire est fait suivant les lois ci-dessous: DPR 290/01, Direttiva 89/391/CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864. Capacitée pour chaque cuve 105 litre, avec conteneur max 35 litres.*



MG269

l. 1023 / p. 555 / h. 2150

Armadio di stoccaggio per prodotti chimici acidi e basi.
Armadio a due ante indipendenti con aspiratore, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, tossiche, nocive, corrosive ed irritanti.
Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell'utilizzatore.
Compartimentazione di sicurezza ad accesso indipendente per lo stoccaggio separato degli acidi dalle basi. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C. Corredato da 4 vasche su guide estraibili per compartimento. mm 400X450X60h.
Capacità di stoccaggio per vasca 30 Litri con contenitore max. 10 Litri. Capacità totale di stoccaggio 304L.

Dotazioni • elettroaspiratore assiale con filtro a carboni attivi conforme a CEI EN 61010/97 • Timer per controllo numero ricambi d'aria, doppio temporizzatore con funzione di pausa/lavoro simmetrici a tempi impostabili • 2 sportelli sigillati a tenuta d'aria con guarnizione sulla struttura, con apertura esterna a 180° • chiusure ad asta con maniglie e serrature a chiave • dotato di 8 vasche estraibili a tenuta stagna per contenere eventuali perdite di liquidi, verniciate con polvere termoplastica antiacido conforme norma ISO 527, colore grigio ral 7016 • Informazioni di avvertimento a norma ISO 3864 • predisposizione per dispositivo di messa a terra • limiti di portata.
Caratteristiche progettuali L'armadio è costruito in ottemperanza alle seguenti norme: Direttiva 89/391/CE - Direttiva 91/676/CE - Direttiva 96/61/CE - D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864.

Storage cabinet for chemical, acid and base substances in small containers, in accordance with regulations.
Made of steel sheet, monobloc structure with smoothed rims (for maximum safety of the user), powder painted in 180°C oven, doors with bar lock hanger. Suitable for storing containers with comburent, toxic, nocive, corrosive, irritant liquid or powder substances. Separated partition for independent storage of acids and bases. It has n. 4 trays with movable guides.400x450x60h. Stocking capacity per tray 30 liters, with box max 10 liters. Total capacity 304 L.
***Equipment** • Axial electro-aspirator with active coal filter compliant to CEI EN 61010/97 • Timer for checking and programming air turnovers with symmetrical double time-switch and pause/start functions • 180° opening separate doors with sealed structure• Bar locks with key-hangers • It has n.08 pullout hermetic trays in order to contain eventual lack of liquid, painted using thermoplastic anti-acid powder in compliance with law ISO 527, Colour ral 7016 • Warning information in compliance with ISO 3864 • Prepared for earth terminal.*
***Design characteristics** The cabinet is in compliance with the following laws: Direttiva 89/391/CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864.*

Armoire de stockage pour produits chimiques acides et bases.
Armoire à deux portes indépendantes avec aspirateur, complètement en tôle d'acier plié sous pression à froid, adaptée au stockage de conteneurs de substances liquides et en poudre comburantes, toxiques, nocives, corrosives et irritantes. Charpente monobloc renforcée à bords soigneusement ébarbés et arrondis pour une sécurité d'utilisation totale. Compartimentation de sécurité à accès indépendant pour le stockage séparé des acides et des bases. Peinture à poudres époxy anti-corrosives, fixée par passage en tunnel thermique à 180°C. n.04 cuves avec glissières amovibles pour chaque secteur 400x450x60h. Capacité pou cuve 30 litre, avec conteneur 10 litre. Capacité totale 304 L.
***Equipements de série** • aspirateur électrique axiale à filtre à charbons actifs conforme à CEI EN 61010/97 • Timer pour vérifier les échanges d'air ,double minuteur avec fonction Stop/work symétriques. Les temps sont programmables. • 2 portillons munis de joints étanches à l'air avec ouverture extérieure à 180° avec joint sur la structure • fermetures à tige avec manches et serrures à clé • il a n.08 cuves hérmetique amovibles pour contenir le liquide, peinture à poudre thermoplastique anti-acide conforme a la loi ISO 527, couleur Gris ral 7016 • Information de alerte conforme à ISO 3864 • préparation pour dispositif de mise à la terre • limites de portée.*
***Caractéristiques de projet** L'armoire est fait suivant les lois ci-dessous: Direttiva 89/391/CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864.*



FILTRO 269
Ricambio filtro a carboni attivi
Spare part for active coal filter. |
Pièce de rechange pour filtre à houilles actives.







MG270
l. 1023 / p. 555 / h. 1000
Armadio di stoccaggio per prodotti infiammabili e comburenti
Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide infiammabili o comburenti. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell'utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.
Dotazioni • vasca di raccolta con capacità di 38 Litri • 1 ripiano regolabile in lamiera forata che permette la caduta di eventuali versamenti nella vasca di raccolta sul fondo • sistema di aerazione naturale protetto dalla eventuale intrusione di corpi estranei • chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave • informazioni di avvertimento a norma ISO 3864 • predisposizione per dispositivo di messa a terra • predisposizione fissaggio suolo.
Caratteristiche progettuali L' armadio è costruito in ottemperanza alle seguenti norme: Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864
Capacità stoccaggio armadio 114 Litri con contenitori max. 38 Litri.

***Storage cabinet for flammable and comburent substances in small containers**, in accordance with regulations.*
Made of steel sheet, monobloc structure with smoothed rims (for maximum safety of the user), powder painted in 180°C oven, doors with bar lock hanger. Suitable for storing small containers with flammable or comburent liquid substances.
***Equipment** • Recovering tray capacity 38 liters • 1 adjustable perforated shelf allows liquids to be recovered by the tray on the bottom • Passive ventilation with vented doors protected from eventual intrusion of foreign bodies; • Bar lock with key-hanger • Warning information in compliance with ISO 3864*
• Prepared for earth terminal • Prepared to be fixed on the ground.
***Design characteristics** The cabinet is in compliance with the following laws: Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864*
Cabinet capacity 114 liters, with boxes max 38 liters

Armoire de stockage pour produits inflammables et comburants
Armoire à deux portes à fermeture à battant, complètement en tôle d'acier plié sous pression à froid, adaptée au stockage de conteneurs pour substances liquides inflammables ou comburantes. Charpente monobloc renforcée à bords soigneusement ébarbés et arrondis pour une sécurité d'utilisation totale. Peinture à poudres époxy anti-corrosives, fixée par passage en tunnel thermique à 180°C.
***Equipements de série** • cuve recuperant capacité 38 litre • 1 étagère réglable en tôle perforée il laisse passer le liquide sur la cuve de retention sur le fond • système d'aération naturelle protégée par grille protegé par eventuel intrusion des corps etrangers • fermeture à tige avec manche et serrure à clé • Information de alerte conforme à ISO 3864 • préparation pour dispositif de mise à la terre • predisposé pour etre fixé au sol.*
***Caractéristiques de projet** L'armoire est fait suivant les lois ci-dessous: Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864*
Capacité de stockage de l'armoire 114 litres, avec conteneurs max 38 litres.





MGPS270
Piano supplementare **per MG270 e MG271**
Additional shelf | Plan supplémentaire

MG271
l. 1023 / p. 555 / h. 2000
Armadio di stoccaggio per prodotti infiammabili e comburenti
Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide infiammabili o comburenti. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell'utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.
Dotazioni • vasca di raccolta con capacità di 38 Litri • 3 ripiani regolabili in lamiera forata che permette la caduta di eventuali versamenti nella vasca di raccolta sul fondo • sistema di aerazione naturale protetto dalla eventuale intrusione di corpi estranei • chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave • informazioni di avvertimento a norma ISO 3864 • predisposizione per dispositivo di messa a terra • predisposizione fissaggio suolo.
Caratteristiche progettuali L'armadio è costruito in ottemperanza alle seguenti norme: Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864. Capacità stoccaggio armadio 114 Litri con contenitori max. 38 Litri.

Storage cabinet for flammable and comburent substances in small containers, in accordance with regulations.
Made of steel sheet, monobloc structure with smoothed rims (for maximum safety of the user), powder painted in 180°C oven, doors with bar lock hanger. Suitable for storing small containers with flammable or comburent liquid substances.
***Equipment** • Recovering tray capacity 38 liters • 3 adjustable perforated shelves it allows liquids to be recovered by the tray on the bottom • Passive ventilation with vented doors protected from eventual intrusion of foreign bodies • Bar lock with key-hanger • Warning information in compliance with ISO 3864*
• Prepared for earth terminal • Prepared to be fixed on the ground.
***Design characteristics** The cabinet is in compliance with the following laws: Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864.*
Cabinet capacity 114 liters, with boxes max 38 liters.

Armoire de stockage pour produits inflammables et comburants. Armoire à deux portes à fermeture à battant, complètement en tôle d'acier plié sous pression à froid, adaptée au stockage de conteneurs pour substances liquides inflammables ou comburantes. Charpente monobloc renforcée à bords soigneusement ébarbés et arrondis pour une sécurité d'utilisation totale. Peinture à poudres époxy anti-corrosives, fixée par passage en tunnel thermique à 180°C.
***Equipements de série** • Cuve de rétention capacité 38 litres • 3 étagères réglable en tôle perforée il laisse passer le liquide sur la cuve de retention sur le fond*
• système d'aération naturelle protégé par éventuel intrusion des corps étranger • fermeture à tige avec manche et serrure à clé • Information de alerte conforme à ISO 3864 • préparation pour dispositif de mise à la terre • predisposé pour etre fixé au sol.
***Caractéristiques de projet** L'armoire est fait suivant les lois ci-dessous: Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864.*
Capacité de l'armoire 114 litres, avec conteneurs max 38 litres.

Armadi monoblocco per dispositivi sicurezza individuale

Monobloc closets for PPE (Personal Protection Equipment) |
Armoires monobloc pour le stockage de EPI (Equipment de Protection Individuelle)

COLORE *color | couleur*

standard	Arancio RAL 2004



MG2621
Armadio per dispositivi di protezione individuale e antincendio, a due ante con lastra frangibile e serratura ad asta. Corredato da un divisorio verticale, tre pianetti regolabili, ed asta porta grucce.

Closet for personal protection and fire-proof equipment, 2 doors with safe crash glass, lock with beam, 3 adjustable shelves, vertical partition, and clothes hanger.|
Armoire pour l'équipement de protection individuelle, et ignifugé, portes en verre frangible, et serrure à tige. 3 plateaux réglables, compartiment verticale, porte-manteau.

l. 1000 / p. 400 / h. 2000

Armadi progettati per stoccare i dispositivi di emergenza da usare in caso d'incendio, ad esempio: estintori, tute, pronto soccorso. Immediatamente accessibili grazie alle ante con lastre frangibili.
Dotati di: ante con lastre trasparenti frangibili, la cui rottura senza ferirsi, consente l'accesso ai dispositivi contenuti nell'armadio. Terminale di messa a terra.

Closets projected for the stockage of items to be used in case of fire, such as extinguishers, first aid, coveralls.
Doors realised with transparent safe crash glasses. Protecting cable (earth).

Armoires spéciales pour le stockage des equipment pour émergence comme extinteurs pour le feu, le secours, tenues.
Portes accessibles dotées de verres transparents et frangibles.
Conducteur de protection (mise à la terre).





MG2622
Armadio per dispositivi di protezione individuale e antincendio, a due ante con lastra frangibile e serratura ad asta.
Corredato 4 piani regolabili.

Closet for personal protection equipment,and fire-proof, 2 doors with safe crash glass, lock with beam, 4 adjustable shelves. | Armoire por l'equipment de protection individuelle, et ignifugé, portes en verre frangible, et serrure à tige. 4 plateaux réglables.

l. 1000 / p. 400 / h. 2000

MG2620
Armadio per dispositivi di protezione individuale, ad un anta con lastra frangibile, con serratura ad asta.
Corredato a 3 ripiani interni.

Closet for personal protection equipment, 1 door with safe crash glass, lock with beam, 3 shelves. | Armoire por l'equipment de protection individuelle, 1 porte en verre frangible, et serrure à tige. 3 plateaux.


l. 600 / p. 400 / h. 1800

Sistemi di stoccaggio

Stockage system | Systèmes de stockage



MG6719
Fiancata zincata
Galvanised side | Echelle galvanisées
p. 500 / h. 1972



MG278VZ
Vasca zincata, completa di coppia correnti per l'aggancio
Galvanised tray | Cuves de rétention galvanisées
l. 890 / p. 495 / h. 60



MG278
l. 970 / p. 500 / h. 1972
Scaffale di stoccaggio per prodotti inquinanti delle acque.
Sistema modulare a scaffale, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di piccoli contenitori per sostanze inquinanti delle acque. Struttura di tipo kit smontabile di facile installazione completa di barre laterali rinforzate, controventi e dispositivo di ancoraggio al suolo. Consente l'allestimento di un efficiente magazzino anche in spazi ridotti massimizzandone la capacità di stoccaggio e l'accessibilità.
Dotazioni • 4 vasche di contenimento zincate a tenuta stagna regolabili ed estraibili per una facile pulizia e l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori.
Caratteristiche progettuali La progettazione tecnica ha tenuto conto dei precetti normativi in materia di preparati pericolosi (Direttive 99/45/CE e 01/60/CE) sicurezza del lavoro (Direttive 89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE, 89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE e 90/679/CE) e di tutela dell'ambiente (Direttiva 91/676/CE).

Storage shelving for water polluting substances in small containers, in accordance with regulations.
Modular shelving system made of steel sheet, suitable for storing small containers of water polluting substances. Structure for easy assembling, prepared for floor fastening.
Equipment • *4 galvanised trays, adjustable and movable for easy cleaning and possible containing of liquids in case of accidental breaking or dripping of containers.*
Design characteristics *The product has been designed considering the following requirements on: dangerous substances (Dir.99/45/CE, Dir. 01/60/CE), safety at work (Dir.89/391/CE, Dir.89/654/CE, Dir.89/655/CE, Dir. 89/656/CE, Dir.90/269/CE, Dir.90/270/CE, Dir.90/394/CE, Dir.90/679/CE), environment protection (Dir.91/676/CE).*

Rayonnage de stockage pour produits polluants des eaux.
Système modulaire à étagère, complètement en tôle d'acier plié sous pression à froid, adapté au stockage de petits récipients pour substances polluantes des eaux. Charpente de type kit démontable facile à installer, avec des barres latérales renforcées, contrevents et dispositifs d'ancrage au sol. Permet l'agencement d'un magasin performant, même en espaces réduits en employant au mieux la capacité de stockage et l'accès.
Equipements de série • *4 cuves de rétention galvanisées étanches réglables et amovibles pour un nettoyage aisé et la collecte éventuelle de liquides en cas de rupture ou pertes des récipients.*
Caractéristiques de projet *La conception technique a tenu compte des exigences réglementaires en matière de substances dangereuses (Directives 99/45/CE et 01/60/CE), de sécurité sur le lieu de travail (Directives 89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE, 89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE et 90/679/CE) et de protection de l'environnement (Directive 91/676/CE).*


Tappeti antiscivolo


Anti-slip carpet | Tapis anti- glissade


Tappeti di sicurezza da posizionare vicino alle macchine utensili o attrezzature che producono sostanze oleose.

Security carpets to place near machines producing oily substances.

Tapis de sécurité à monter près des machines ou équipements qui produisent substances huileuses.









MG294/C
Tappeto antiscivolo
Anti-slip carpet |
Tapis anti- glissade
l. 800 / p.400 / h. 25

MG294/A
Rampa laterale per MG294
Side pad for MG294 |
Rampe latérale pour MG294
l. 400 / p.111 / h. 25

MG294/B
Angolo per tappeto
Corner for carpet |
Angle pour tapis
l. 110 / p.110 / h. 25

Contenitori portafusti

Containers drum-holder | Conteneurs porte-fûts



MG285

Contenitore su ruote per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente. Realizzato in lamiera d'acciaio a tenuta stagna. Piano di appoggio asportabile in grigliato di acciaio, zincato a caldo - Capacità 210 litri per 2 fusti da 200 litri. Ruote Ø 150 mm. (2 girevoli - 1 con freno, 2 fisse) Portata Kg 300.

Container on wheels for storing and displacing of drums filled with environmental dangerous liquid. Made of watertight steel sheet. Hot galvanised movable grid shelf made steel - Capacity 210 litres for 2 200 litres drums. Wheels ø 150 mm (2 revolving, 2 fixed) capacity Kg 300. | Conteneur sur roues pour le stockage et le mouvement de fûts qui contiennent liquides dangereux pour l'environment. Réalisé en tôle en acier étanche. Plan d'appui démontable réalisé avec grille en acier, galvanisé à chaud - Capacité 210 lt. Pour 2 fûts de 200 lt. Roues ø 150 mm. (2 tournantes, 2 fixes) Charge Kg 300.

l. 1360 / p. 860 / h. 440




MG281

Supporto utilizzato per lo stoccaggio orizzontale, per 1 fusto da 200 lt.

Support used for horizontal storing, for 1 x 200 lt. drum. | Support empdoyé pour le stockage horizontal, pour 1 fut de 200 lt.

l. 600 / p.600 / h. 410




MG282

Supporto utilizzato per lo stoccaggio orizzontale, per 2 fusti da 200 lt.

Support used for horizontal storing, for 2 x 200 lt. drum. | Support empdoyé pour le stockage horizontal, pour 2 fûts de 200 lt.

l. 1180 / p.600 / h. 410



MG275/B

Contenitore per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente. Realizzato con 2 contenitori Art. MG275 uniti e imbulonati – Capacità 560 litri per 8 fusti da 200 litri.

Container for storing and displacing of drums filled with environment dangerous liquids. Equipped with 2 containers article MG275 jointed and screwed - Capacity 560 litres for 8 drums with 200 litres.| Conteneur pour le stockage et le mouvement de fûts qui contiennent liquides dangereux pour l'environment. Réalisé avec 2 conteneurs Art. MG275 unis et vissés - Capacité 560 lt. Pour 8 fûts de 200 lt.

l. 2680 / p. 1250 / h. 300



MG275
Contenitore per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente. Realizzato in lamiera d'acciaio a tenuta stagna. Piano di appoggio asportabile in grigliato di acciaio, zincato a caldo – Capacità 280 litri per 4 fusti da 200 litri.
Container for storing and displacing of drums filled with environment dangerous liquids. Made of watertight steel sheet. Hot galvanised movable grid shelf made steel - Capacity 280 litres for 4 drums with 200 litres. | Conteneur pour le stockage et le mouvement de fûts qui contiennent liquides dangereux pour l'environment. Réalisé en tôle en acier étanche. Plan d'appui démontable réalisé avec grille en acier, galvanisé à chaud - Capacité 280 lt. Pour 4 fûts de 200 lt.
l. 1340 / p. 1250 / h. 300



MG276
Contenitore per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente. Realizzato in lamiera d'acciaio a tenuta stagna. Piano di appoggio asportabile in grigliato di acciaio, zincato a caldo – Capacità 210 litri per 2 fusti da 200 litri.
Container for storing and displacing of drums filled with environment dangerous liquids. Made of watertight steel sheet. Hot galvanised movable grid shelf made steel - Capacity 210 litres for 2 drums with 200 litres. | Conteneur pour le stockage et le mouvement de fûts qui contiennent liquides dangereux pour l'environment. Réalisé en tôle en acier étanche. Plan d'appui démontable réalisé avec grille en acier, galvanisé à chaud - Capacité 210 lt. Pour 2 fûts de 200 lt.
l. 1340 / p. 850 / h. 330



MG277
Contenitore per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente. Realizzato in lamiera d'acciaio a tenuta stagna. Piano di appoggio asportabile in grigliato di acciaio, zincato a caldo – Capacità 210 litri per 1 fusto da 200 litri.
Container for storing and displacing of drums filled with environment dangerous liquids. Made of watertight steel sheet. Hot galvanised movable grid shelf made steel - Capacity 210 litres for 1 drum with 200 litres. | Conteneur pour le stockage et le mouvement de fûts qui contiennent liquides dangereux pour l'environment. Réalisé en tôle en acier étanche. Plan d'appui démontable réalisé avec grille en acier, galvanisé à chaud - Capacité 210 lt. Pour 1 fut de 200 lt.
l. 860 / p. 860 / h. 430



Esempio di composizione
Composition example |
Exemple de composition

MG287
Supporto sovrapponibile per fusti, atto a contenere 2 fusti da lt. 200. Si possono sovrapporre fino a due supporti.
Piling support for drums, it can hold 2 200 litres drums. You can pile up to two supports.|
Support superposable pour fûts, pour contenir 2 fûts de lt. 200. On peut superposer jusqu'à 2 supports.
l. 1500 / p.550 / h. 850

MG288
Vasca a tenuta stagna da inserire nei supporti portafusti Art. MG287. Capacità 268 litri per 4 fusti da 200 litri.
Watertight tub to insert in drum-holder supports Article MG287. Capacity 268 litres for 4 200 litres drums. |
Bassin étanche à monter dans supports porte- fûts Art. MG287. Capacité 268 lt. Pour 4 fûts de 200 lt.
l. 1390 / p.1155 / h. 170



MG289
Supporto portafusti da 200 litri sovrapponibile.
Support drum-holder with 200 litres can be piled up. |
Support porte- fûts de 200 lt. Superposable.
l. 1160 / p.610 / h. 350



Contenitori in polietilene

Containers in PE polyethylene | Conteneurs in PE polyéthylène



MG780

Contenitore in polietilene per la raccolta differenziata di olio esausto minerale. Con vasca di sicurezza incorporata, cestello scola filtri asportabile inglobato nel boccaporto protetto da coperchio per l'immissione e l'estrazione.
Container in PE for the collect of waste mineral oil. Inner safe-tray, removable basket-filter, lid for safety. |
Cuve de stockage en polyéthylène pour les huiles minérales, avec cuve de sécurité et corbeille amovible pour les liquides, logé près de la bouche et protégé par un couvercle.
Ø. 1000 / h. 1350 / Capacità 500 lt.



MG295

Contenitore omologato per lo stoccaggio delle batterie esauste in ottemperanza della normativa ADR.
Dotato di etichetta identificativa riportante il tipo di batterie che possono essere stoccate. Sovrapponibile e forcabile.
Portata massima kg.300 , in sovrapposizione 1200 kg.
Approuved bin for stockage of depleted batteries, according to ADR law. Equipped by a label identifying the batteries which is possible to stock. Superposable. Capacity max. 300 kg., when superposed kg. 1200. |
Conteneur de récupération pour batteries usagées, munit de étiquette avec les codes des batteries qu'on peut mettre en stockage. Empilable. Portée max. kg. 300, si empilé max. kg. 1200.
l. 1000 / p. 700 / h. 650 / Capacità 450 lt.



MG295/C

Coperchio con maniglia per MG295.
Lid with handle for MG295. |
Couvercle avec poignée pour MG295.



MG279
Vasca di raccolta in polietilene per 4 fusti da 200 lt.
Polyethylene collection tank for 4 200-litre drums. |
Cuve de collecte en polyéthylène pour 4 fûts de 200 l.
l. 1350 / p. 1350 / h. 460 / Capacità 500 lt.



MG779
Vasca di raccolta in polietilene per cisterna da 1000 lt.
Polyethylene collection tank for 1000-litre container. |
Cuve de collecte en polyéthylène pour citerne de 1000 l.
l. 1350 / p. 1350 / h. 950 / Capacità 1050 lt.



MG280
Vasca di raccolta in polietilene per 2 fusti da 200 lt.
Polyethylene collection tank for 2 200-litre drums. |
Cuve de collecte en polyéthylène pour 2 fûts de 200 l.
l. 1350 / p. 800 / h. 420 / Capacità 305 lt.

Carrelli

Tool trolleys | Dessertes

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

La nostra gamma di carrelli portattrezzi offre numerose soluzioni per la movimentazione di attrezzature nei luoghi di lavoro: autofficina, officine meccaniche, magazzini. Nella progettazione dei carrelli, dai più semplici ai più accessoriati, abbiamo tenuto conto delle esigenze dell'utilizzatore, offrendo robustezza, versatilità, componibilità.

Our range of tool-holder trolleys offer different solutions for equipments displacing in work places: garage, mechanical workshop, warehouse.
While designing trolleys, from the simplest to the fully equipped, we have always considered user's exigencies, and we are offering solidity, versatility, modularity.

Notre gamme de chariots porte- outillage Offre nombreuses solutions pour la mouvementation des outillages au travail : atelier de réparations, usines mécaniques, magasins. Pendant le projet des chariots,dés les plus simple aux plus équipés, nous avons tenu compte des exigences de l'utilisateur, en offrant solidité, éclectisme.











INDICE / Index / Sommaire

Carrelli con rete serie NET
Trolleys with wire mesh, NET line | Dessertes grillagés ligne NET ..... *pag.* 378

Carrelli serie 470
Trolley series 470 | Dessertes série 470 ..... *pag.* 402

Carrelli serie Classic componibili
Trolley Classic modular line | Dessertes ligne Classic modulables ..... *pag.* 404

Carrelli serie Classic monoblocco
Trolley Classic monobloc line | Dessertes ligne Classic monobloc ..... *pag.* 406

Carrelli portacontenitori
Trolleys for container-holders | Dessertes porte-accessoires ..... *pag.* 408

Carrelli per movimentazione
Trolleys for displacing goods | Diables pour manutention ..... *pag.* 418

Carrelli portautensili
Tool-holder trolleys | Chariots porte-outil ..... *pag.* 420

Carrelli con rete serie NET - serie 450

Trolleys with wire mesh, NET line - Series MG 450 | Dessertes grillagés ligne NET - Série MG 450

Una vasta gamma di soluzioni presenti in una linea di carrelli indispensabili nella movimentazione delle merci.
Modulari con componenti integrabili, sono offerti in varie dimensioni e composizioni. Pareti laterali in rete metallica e piani di appoggio in metallo o legno.
Le basi dei carrelli sono disponibili in due versioni:

> Ruote diam. mm 150
fornite 2 girevoli con freno, 2 fisse.
Gomma superelastica antitraccia.
Portata kg 400

> Ruote diam. mm 150
fornite 2 girevoli e 2 fisse.
In gomma. Portata kg 300

A vast range of solutions is present in this line of trolleys that is essential for the displacement of goods. Modular trolleys with components that can be integrated come available in various sizes and compositions. The sides walls are made of metallic mesh wire and the supporting surfaces are either in metal or wood. The body of the trolleys comes available in two versions.

> Wheels diam. 150 mm
equipped with 2 revolving wheels with break, and 2 fixed wheels. superelastic anti-skid rubber. Load capacity 400 kg

> Wheels diam. 150 mm
equipped with 2 revolving wheels and 2 fixed wheels. rubber. Load capacity 300 kg

Une large gamme de solutions dans une ligne de dessertes indispensables pour la manutention des marchandises.
Modulables avec composants à intégrer, ils sont offerts en différentes dimensions et compositions. Parois latérales grillagées et plans d'appui en métal ou en bois.
Les bases des chariots sont disponibles en deux versions.

> Roues diam mm 150
dont 2 pivotantes à frein, 2 fixes. caoutchouc super-élastique anti-trace. Charge kg 400

> Roues diam mm 150
dont 2 pivotantes et 2 fixes.
En caoutchouc. Charge kg 300



MG450 01 • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con sponda in rete. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 1 wire mesh closed edge. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec coté grillé. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG450 01N • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con sponda in rete. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 1 wire mesh closed edge. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec coté grillé. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.



MG450 01A • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con sponda chiusa. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 1 closed edge. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte fermé sur un coté. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG450 01AN • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con sponda chiusa. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 1 closed edge. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte fermé sur un coté. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG450 02 • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con due sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wire mesh closed edges. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec deux cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG450 02N • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con due sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wire mesh closed edges. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec deux cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.





MG450 03 • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con tre sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wire mesh closed edges. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec trois cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG450 03N • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con tre sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wire mesh closed edges. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec trois cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG450 04 • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con quattro sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 4 wire mesh closed edges. Super-elastic anti-trace rubber Wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG450 04N • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con quattro sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 4 wire mesh closed edges. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.





MG450 05 • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 2 sponde in rete e piano centrale in lamiera.
Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wire mesh closed edges and 1 central metal sheet shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec deux cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400

MG450 05N • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 2 sponde in rete e piano centrale in lamiera.
Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wire mesh closed edges and 1 central metal sheet shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec deux cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300

MG450 05L • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 2 sponde in rete con piano centrale in legno.
Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wire mesh closed edges and 1 central wooden shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec deux cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400

MG450 05LN • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 2 sponde in rete con piano centrale in legno.
Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wire mesh closed edges and 1 central wooden shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec deux cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.





MG450 06 • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 3 sponde in rete e piano centrale in lamiera.
Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wire mesh closed edges and 1 central metal-sheet shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec trois cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400

MG450 06N • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 3 sponde in rete e piano centrale in lamiera.
Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wire mesh closed edges and 1 central metal-sheet shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec trois cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG450 06L • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 3 sponde in rete e piano centrale in legno. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wire mesh closed edges and 1 central wooden shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec trois cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG450 06LN • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 3 sponde in rete e piano centrale in legno. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wire mesh closed edges and 1 central wooden shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec trois cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.





MG450 07 • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 2 sponde aperte con piano centrale in lamiera. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 open edges and 1 central metal-sheet shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG450 07N • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 2 sponde aperte con piano centrale in lamiera. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 open edges and 1 central metal-sheet shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec trois cotés ouvertes et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.

MG450 07L • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 2 sponde aperte con piano centrale in legno. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 open edges and 1 central wooden shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG450 07LN • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 2 sponde aperte con piano centrale in legno. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 open edges and 1 central metal-sheet shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.





MG450 08L • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 2 sponde aperte e vasca in legno. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 open edges and 1 wooden tank. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et étagère avec rebord en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG450 08LN • l. 966 / p. 694 / h. 1013
Carrello con 2 sponde aperte e vasca in legno. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 open edges and 1 wooden tank. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et étagère avec rebord en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

Componenti per carrelli MG 450
components | composants



MG450B • l. 966 / p. 694 / h. 220
Base c/ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata kg. 400
Wheeled base with super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Base sur roues Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG450N • l. 966 / p. 694 / h. 220
Base c/ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata kg. 300
Wheeled base with rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 400 kg | Base sur roues Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.



MG450 PR
Protezione per sponda H 123 mm
Edge protection H 123 mm |
Protection pour bord H 123 mm



MG450 PRA
Protezione per sponda H 603 mm
Edge protection H 603 mm |
Protection pour bord H 603 mm




MG450 SLC
Sponda laterale con rete
Side edge with wire mesh | Coté grillé

MG450 SLC2
Coppia di sponde laterali con rete.
Side edges (one pair) | Pair de bords latérales grillés




MG450 SLCA
Sponda laterale senza rete
Edge without wire mesh | Bord latérale sur le coté court sans grillé

MG450 SLCA2
Coppia di sponde laterali senza rete.
Edges without wire mesh (one pair) | Pair de bord latérales



MG450 SLL
Sponda posteriore in rete.
Rear edge with wire mesh | Bord postérieure grillé



MG450 SLLE
Sponda anteriore estraibile in rete.
Front edge extractable edge with wire mesh | Bord antérieur extractible grillé



MGPS 450
Piano in lamiera
Metal-sheet shelf | Étagère en tôle
Portata max | *maximum load capacity | charge maximale* 100 kg



MGPS 450L
Piano in legno
Wooden shelf | Etagère en bois
Portata max | *maximum load capacity | charge maximale* 80 kg



MGPSV 450L
Vasca in legno
Wooden tank | Etagère avec rebord en bois
Portata max | *maximum load capacity | charge maximale* 80 kg

Carrelli con rete serie NET - serie 455

Trolleys with wire mesh, NET line - Series MG 455 | Dessertes grillagés ligne NET - Série MG 455



MG455 01 • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con sponda in rete. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 1 wire mesh closed edge. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec coté grillé. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG455 01N • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con sponda in rete. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 1 wire mesh closed edge. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec coté grillé. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG455 01A • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con sponda chiusa. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 1 closed edge. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte fermé sur un coté. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG455 01AN • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con sponda chiusa. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 1 closed edge. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte fermé sur un coté. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.





MG455 02 • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con due sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wire mesh closed edges. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec deux cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG455 02N • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con due sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wire mesh closed edges. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec deux cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG455 03 • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con tre sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wire mesh closed edges. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec trois cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG455 03N • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con tre sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wire mesh closed edges. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec trois cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.





MG455 04 • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con quattro sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 4 wire mesh closed edges. Super-elastic anti-trace rubber Wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG455 04N • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con quattro sponde in rete. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 4 wire mesh closed edges. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG455 05 • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 2 sponde in rete e piano centrale in lamiera. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wire mesh closed edges and 1 central metal sheet shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec deux cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400

MG455 05N • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 2 sponde in rete e piano centrale in lamiera. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wire mesh closed edges and 1 central metal sheet shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec deux cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300





MG455 05L • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 2 sponde in rete con piano centrale in legno. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wire mesh closed edges and 1 central wooden shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec deux cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400

MG455 05LN • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 2 sponde in rete con piano centrale in legno. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wire mesh closed edges and 1 central wooden shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec deux cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG455 06 • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 3 sponde in rete e piano centrale in lamiera. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wire mesh closed edges and 1 central metal-sheet shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec trois cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400

MG455 06N • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 3 sponde in rete e piano centrale in lamiera. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wire mesh closed edges and 1 central metal-sheet shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec trois cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.





MG455 06L • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 3 sponde in rete e piano centrale in legno. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wire mesh closed edges and 1 central wooden shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec trois cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG455 06LN • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 3 sponde in rete e piano centrale in legno. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wire mesh closed edges and 1 central wooden shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec trois cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.



MG455 07 • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 2 sponde aperte con piano centrale in lamiera. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 open edges and 1 central metal-sheet shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG455 07N • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 2 sponde aperte con piano centrale in lamiera. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 open edges and 1 central metal-sheet shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec trois cotés ouvertes et étagère centrale en tôle. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.



MG455 07L • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 2 sponde aperte con piano centrale in legno. Ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 open edges and 1 central wooden shelf. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG455 07LN • l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Carrello con 2 sponde aperte con piano centrale in legno. Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 open edges and 1 central metal-sheet shelf. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 300 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

Componenti per carrelli MG 455

components | composants



MG455B • l. 1316 / p. 794 / h. 220
Base c/ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata kg. 400
Wheeled base with super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Base sur roues Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.



MG455N • l. 1316 / p. 794 / h. 220
Base c/ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata kg. 300
Wheeled base with rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 400 kg | Base sur roues Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.



MG455 PR
Protezione per sponda H 123 mm
Edge protection H 123 mm | Protection pour bord H 123 mm



MG455 PRA
Protezione per sponda H 603 mm
Edge protection H 603 mm | Protection pour bord H 603 mm




MG455 SLC
Sponda laterale con rete
Side edge with wire mesh | Coté grillé

MG455 SLC2
Coppia di sponde laterali con rete
Side edges with wire mesh (one pair) | Pairs de bords latérales grillés




MG455 SLCA
Sponda laterale senza rete
Edge without wire mesh | Bord latérale sans grillé

MG455 SLCA2
Coppia di sponde laterali senza rete.
Edges without wire mesh (one pair) | Pairs de bords latérales



MG455 SLL
Sponda posteriore in rete.
Rear edge with wire mesh |
Bord postérieure grillé



MG455 SLLE
Sponda anteriore estraibile in rete.
Front edge extractable edge with wire mesh |
Bord antérieur extractible grillé



MGPS 455
Piano in lamiera
Metal-sheet shelf | *Étagère en tôle*
Portata max | *maximum load capacity* |
charge maximale 100 kg



MGPS 455L
Piano in legno
Wooden shelf | *Etagère en bois*
Portata max | *maximum load capacity* |
charge maximale 80 kg



MGPSV 455L
Vasca in legno
Wooden tank | *Etagère avec rebord en bois*
Portata max | *maximum load capacity* |
charge maximale 80 kg

Carrelli con rete serie NET - serie 460

Trolleys with wire mesh, NET line - Series MG 460 | Dessertes grillagés ligne NET - Série MG 460



MG460 01 • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 2 sponde aperte e 2 piani in lamiera.
Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 open edges and 2 metal-sheet shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Trolley maximum load capacity: 400 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et 02 étagères en tôle. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG460 01N • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 2 sponde aperte e 2 piani in lamiera.
Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 open edges and 2 metal-sheet shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Trolley maximum load capacity: 300 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et 02 étagères en tôle. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG460 01L • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 2 sponde aperte e 2 piani in legno.
Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 open edges and 2 wooden shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Trolley maximum load capacity: 400 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et 2 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG460 01LN • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 2 sponde aperte e 2 piani in legno.
Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 open edges and 2 wooden shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Trolley maximum load capacity: 300kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et 2 étagères en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.



MG460 02 • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 2 sponde in rete e 2 piani in lamiera.
Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wire mesh edges and 2 metal-sheet shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake).
Trolley maximum load capacity: 400 kg |
Desserte avec deux cotés grillés et deux étagères en tôle. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG460 02N • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 2 sponde in rete e 2 piani in lamiera. Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wire mesh edges and 2 metal-sheet shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters).
Trolley maximum load capacity: 300 kg |
Desserte avec deux cotés grillés et deux étagères en tôle. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotant). Charge max kg.300.





MG460 02L • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 2 sponde in rete e 2 piani in legno.
Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wire mesh edges and 2 wooden shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Trolley maximum load capacity: 400 kg | Desserte avec deux cotés grillés et deux étagères en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG460 02LN • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 2 sponde in rete e 2 piani in legno.
Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wire mesh edges and 2 wooden shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters).
Trolley maximum load capacity: 300 kg | Desserte avec deux cotés grillés et deux étagères en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.



MG460 03 • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 3 sponde in rete e 2 piani in lamiera.
Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wire mesh edges and 2 metal-sheet shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Trolley maximum load capacity: 400 kg | Desserte avec trois cotés grillés et deux étagères en tôle. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG460 03N • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 3 sponde in rete e 2 piani in lamiera.
Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wire mesh edges and 2 metal-sheet shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Trolley maximum load capacity: 300 kg | Desserte avec trois cotés grillés et deux étagères en tôle. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.

MG460 03L • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 3 sponde in rete e 2 piani in legno.
Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wire mesh edges and 2 wooden shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Trolley maximum load capacity: 400 kg | Desserte avec trois cotés grillés et deux étagères en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein).Charge max kg.400.

MG460 03LN • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 3 sponde in rete e 2 piani in legno.
Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wire mesh edges and 2 wooden shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Trolley maximum load capacity: 300 kg | Desserte avec trois cotés grillés et deux étagères en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.



MG460 04 • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 4 sponde in rete. Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 4 wire mesh edges. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Trolley maximum load capacity: 400 kg | Desserte avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG460 04N • l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Carrello con 4 sponde in rete.
Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 4 wire mesh edges. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake).
Trolley maximum load capacity: 300 kg | Desserte avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotant).Charge max kg. 300.



Componenti per carrelli MG 460

components | composants




MG460B • l. 1116 / p. 694 / h. 220
Base c/ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata kg. 400
Wheeled base with super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg |
Base sur roues Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein).
Charge max kg. 400.




MG460N • l. 1116 / p. 694 / h. 220
Base con ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata kg. 300
Wheeled base with rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 400 kg |
Base sur roues Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.




MG460 SLCA2
Coppia di sponde laterali senza rete
Side edges without wire mesh (one pair) |
Pair de bords latérales sans grillés



MG460 SLC2
Coppia di sponde laterali con rete
Side edges with wire mesh (one pair) |
Pair de bords latérales grillés



MG460 SLL
Sponda posteriore in rete
Rear edge with wire mesh |
Bord postérieure grillé



MG460 SLLE
Sponda anteriore in rete estraibile
Extractable front edge with wire edge |
Bord antérieur extractible grillé



MGPS 460
Piano in lamiera
Metal-sheet shelf | Étagère en tôle
Portata max | *maximum load capacity* | *charge maximale* 100 kg



MGPS 460L
Piano in legno
Wooden shelf | Etagère en bois
Portata max | *maximum load capacity* | *charge maximale* 80 kg



MGPSV 460L
Vasca in legno
Wooden tank | Etagère avec rebord en bois
Portata max | *maximum load capacity* | *charge maximale* 80 kg



MG 460 MLC
Maniglia per sponda
Handle for edge | Poignet pour bord

Carrelli con rete serie NET - serie 465

Trolleys with wire mesh, NET line - Series MG 465 | Dessertes grillagés ligne NET - Série MG 465



MG465 01 • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 2 sponde aperte e 2 piani in lamiera.
Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia
(2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 open edges and 2 metal-sheet shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Trolley maximum load capacity: 400kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et 2 étagères en tôle. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein).Charge max kg.400.

MG465 01N • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 2 sponde aperte e 2 piani in lamiera.
Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 open edges and 2 metal-sheet shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Trolley maximum load capacity: 300 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et 02 étagères en tôle. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.

MG465 01L • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 2 sponde aperte e 2 piani in legno.
Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia
(2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 open edges and 2 wooden shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Trolley maximum load capacity: 400 kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et 02 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG465 01LN • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 2 sponde aperte e 2 piani in legno.
Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 open edges and 2 wooden shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Trolley maximum load capacity: 300kg | Desserte avec deux cotés ouvertes et 2 étagères en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.



MG465 02 • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 2 sponde in rete e 2 piani in lamiera.
Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wire mesh edges and 2 metal-sheet shelves.
Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake).
Trolley maximum load capacity: 400 kg |
Desserte avec deux cotés grillés et deux étagères en tôle.
Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG465 02N • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 2 sponde in rete e 2 piani in lamiera.
Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wire mesh edges and 2 metal-sheet shelves.
Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters).
Trolley maximum load capacity: 300 kg |
Desserte avec deux cotés grillés et deux étagères en tôle.
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes).
Charge max kg.300.





MG465 02L • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 2 sponde in rete e 2 piani in legno.
Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wire mesh edges and 2 wooden shelves.
Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake).
Trolley maximum load capacity: 400 kg |
Desserte avec deux cotés grillés et deux étagères en bois.
Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG465 02LN • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 2 sponde in rete e 2 piani in legno.
Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli)
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wire mesh edges and 2 wooden shelves.
Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters).
Trolley maximum load capacity: 300 kg |
Desserte avec deux cotés grillés et deux étagères en bois.
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes).
Charge max kg. 300.



MG465 03 • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 3 sponde in rete e 2 piani in lamiera. Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wire mesh edges and 2 metal-sheet shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake).
Trolley maximum load capacity: 400 kg |
Desserte avec trois cotés grillés et deux étagères en tôle. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG465 03N • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 3 sponde in rete e 2 piani in lamiera. Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wire mesh edges and 2 metal-sheet shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters).
Trolley maximum load capacity: 300 kg |
Desserte avec trois cotés grillés et deux étagères en tôle. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.

MG465 03L • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 3 sponde in rete e 2 piani in legno. Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno) Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wire mesh edges and 2 wooden shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake).
Trolley maximum load capacity: 400 kg |
Desserte avec trois cotés grillés et deux étagères en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG465 03LN • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 3 sponde in rete e 2 piani in legno. Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wire mesh edges and 2 wooden shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters).
Trolley maximum load capacity: 300 kg |
Desserte avec trois cotés grillés et deux étagères en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.



MG465 04 • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 4 sponde in rete. Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/ freno). Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 4 wire mesh edges. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake).Trolley maximum load capacity: 400 kg | Desserte avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400

MG465 04N • l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Carrello con 4 sponde in rete. Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli). Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 4 wire mesh edges. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Trolley maximum load capacity: 300 kg | Desserte avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.



Componenti per carrelli MG 465

components | composants






MG455B • l. 1316 / p. 794 / h. 220
Base c/ruote diam.150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata kg. 400
Wheeled base with super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Maximum load capacity 400 kg | Base sur roues Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.


MG455N • l. 1316 / p. 794 / h. 220
Base con ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata kg. 300
Wheeled base with rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Maximum load capacity 400 kg | Base sur roues Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.




MG465 SLCA2
Coppia di sponde laterali senza rete
Side edges without wire mesh (one pair) | Pair de bords latérales sans grillés



MG465 SLC2
Coppia di sponde laterali con rete
Side edges with wire mesh (one pair) | Pair de bords latérales grillés



MG465 SLL
Sponda posteriore in rete
Rear edge with wire mesh | Bord postérieure grillé



MG465 SLLE
Sponda anteriore in rete estraibile
Extractable front edge with wire edge | Bord antérieur extractible grillé



MGPS 455
Piano in lamiera
Metal-sheet shelf | Étagère en tôle
Portata max | *maximum load capacity* | *charge maximale* 100 kg



MGPS 455L
Piano in legno
Wooden shelf | Etagère en bois
Portata max | *maximum load capacity* | *charge maximale* 80 kg



MGPSV 4550L
Vasca in legno
Wooden tank | Etagère avec rebord en bois
Portata max | *maximum load capacity* | *charge maximale* 80 kg



MG 465 MLC
Maniglia per sponda
Handle for edge | Poignet pour bord

Carrelli serie 470

Trolley series 470 | Dessertes série 470

Una linea di carrelli componibili, utili nelle movimentazioni di materiali in laboratori e magazzini. I ripiani in legno sono incastrati all'interno della struttura metallica.

I carrelli sono disponibili in due versioni con differenti tipologie di ruote.
> Ruote diam. mm 150
fornite 2 girevoli con freno, 2 fisse in gomma superelastica antitraccia.
Portata kg 400

> Ruote diam. mm 150
fornite 2 girevoli e 2 fisse in gomma.
Portata kg 300

A line of modular trolleys, useful for displacing materials in laboratories and warehouses. The wooden shelves are fitted into a metallic structure.

The trolleys come available in two versions with different kinds of wheels.
> Wheels diam. 150 mm
equipped with 2 revolving wheels with break, and 2 fixed wheels. superelastic anti-skid rubber. Load capacity 400 kg
> Wheels diam. 150 mm
equipped with 2 revolving wheels and 2 fixed wheels. rubber. load capacity 300 kg

Une ligne de dessertes modulables, utiles pour la manutention des matériaux dans les laboratoires et les entrepôts. Les étagères en bois sont encastrées à l'intérieur de la structure métallique.

Les dessertes sont disponibles en deux versions avec différents types de roues.
> Roues diam. mm 150
dont 2 pivotantes à frein, 2 fixes. caoutchouc super-élastique non tachant. charge kg 400
> Roues diam. mm 150
dont 2 pivotantes et 2 fixes. En caoutchouc. Charge kg 300



MG474 A • l. 850 / p. 500 / h. 865
Carrello con 2 piani in legno. Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. piano kg. 100. Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wooden shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Shelf maximum load capacity: 100 kg / Trolley maximum load capacity: 400kg | Desserte avec 2 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein).
Charge max pour 100 kg. Charge max kg.400.

MG474 AN • l. 850 / p. 500 / h. 865
Carrello con 2 piani in legno. Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. piano kg. 100.
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wooden shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Shelf maximum load capacity: 100 kg
Trolley maximum load capacity: 300 kg | Desserte avec 02 étagères en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes).
Charge max pour étagère 100kg. Charge max kg. 300.

MG474 • l. 850 / p. 500 / h. 865
Carrello con 3 piani in legno. Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. piano kg. 100. Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wooden shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Shelf maximum load capacity: 100 kg / Trolley maximum load capacity: 400 kg | Desserte avec 3 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein).
Charge max pour 100 kg. Charge max kg. 400.

MG474 N • l. 850 / p. 500 / h. 865
Carrello con 3 piani in legno. Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. piano kg. 100.
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wooden shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Shelf maximum load capacity: 100 kg
Trolley maximum load capacity: 300 kg | Desserte avec 3 étagères en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes).
Charge max pour étagère 100kg. Charge max kg.300.



MG475 A • l. 1000 / p. 600 / h. 865
Carrello con 2 piani in legno. Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. piano kg. 100. Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 2 wooden shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Shelf maximum load capacity: 100 kg Trolley maximum load capacity: 400 kg | Desserte avec 2 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein).
Charge max pour 100 kg. Charge max kg.400.

MG475 AN • l. 1000 / p. 600 / h. 865
Carrello con 2 piani in legno. Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. piano kg. 100.
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 2 wooden shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Shelf maximum load capacity: 100 kg / Trolley maximum load capacity: 300 kg | Desserte avec 03 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max pour 100 kg. Charge max kg. 400.





MG475 • l. 1000 / p. 600 / h. 865
Carrello con 3 piani in legno. Ruote diam. 150 in gomma super elastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli c/freno)
Portata max. piano kg. 100. Portata max. carrello kg. 400
Trolley with 3 wooden shelves. Super-elastic anti-trace rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters with brake). Shelf maximum load capacity: 100 kg Trolley maximum load capacity: 400 kg | Desserte avec 3 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max pour 100 kg. Charge max kg.400.

MG475 N • l. 1000 / p. 600 / h. 865
Carrello con 3 piani in legno. Ruote diam. 150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli) Portata max. piano kg. 100.
Portata max. carrello kg. 300
Trolley with 3 wooden shelves. Rubber wheels Ø 150 (2 rigid and 2 swivel casters). Shelf maximum load capacity: 100kg
Trolley maximum load capacity: 300kg | Desserte avec 03 étagères en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes).
Charge max pour étagère 100kg. Charge max kg.300.

Carrelli serie Classic componibili

Trolley Classic modular line | Dessertes ligne Classic modulables





MG401/A • l. 600 / p. 450 / h. 800
Carrello componibile a 2 piani. Ruote Ø 80 mm. (2 girevoli, 2 fisse) portata max piano kg. 75, portata max carrello kg. 150.
Modular trolley with 2 shelves. Wheels ø 80 mm (2 revolving, 2 fixed). Shelf Capacity kg. 75, Trolley capacity kg. 150 | Desserte modulable à 2 étagères . Roues diam. 80mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.75, charge max desserte kg. 150



MG401 • l. 600 / p. 450 / h. 800
Carrello componibile a 3 piani. Ruote Ø 80 mm. (2 girevoli, 2 fisse) portata max piano kg. 75, portata max carrello kg. 150.
Modular trolley with 3 shelves. Wheels ø 80 mm (2 revolving, 2 fixed). Shelf Capacity kg. 75 Trolley capacity kg. 150 |Desserte modulable à 3 étagères . Roues diam. 80 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.75, charge max desserte kg. 150



MG402/A • l. 800 / p. 450 / h. 800
Carrello componibile a 2 piani. Ruote Ø 80 mm. (2 girevoli, 2 fisse) portata max piano kg. 65, portata max carrello kg. 200.
Modular trolley with 2 shelves. Wheels ø 80 mm (2 revolving, 2 fixed). Shelf Capacity kg. 65, Trolley capacity kg. 200 | Desserte modulable à 2 étagères . Roues diam. 80 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.65, charge max desserte kg. 200



MG402 • l. 800 / p. 450 / h. 800
Carrello componibile a 3 piani. Ruote Ø 80 mm. (2 girevoli, 2 fisse) portata max piano kg. 65, portata max carrello kg. 200.
Modular trolley with 3 shelves. Wheels ø 80 mm (2 revolving, 2 fixed). Shelf Capacity kg. 65, Trolley capacity kg. 200 | Desserte modulable à 3 étagères. Roues diam. 80 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.65, charge max desserte kg. 200



MG402/F • l. 800 / p. 450 / h. 800
Carrello componibile a 3 piani con cassetto scorrevole su guide senza cuscinetti. Ruote Ø 80 mm. (2 girevoli, 2 fisse). portata max piano kg. 65, portata max carrello kg. 200
Modular trolley with 3 shelves with sliding drawer on guides without bearings. Wheels ø 80 mm (2 revolving, 2 fixed). Shelf Capacity kg. 65, Trolley capacity kg. 200 | Desserte modulable à 3 étagères avec tiroirs coulissant sur glissières. Sans roulement à bille. Roues diam. 80 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.75, charge max desserte kg. 200



MG406A • l. 1000 / p. 450 / h. 800
Carrello componibile a 2 piani. Ruote Ø 80 mm. (2 girevoli, 2 fisse) portata max piano kg. 65, portata max carrello kg. 200.
Modular trolley with 2 shelves. Wheels ø 80 mm (2 revolving, 2 fixed). Shelf Capacity kg. 65, Trolley capacity kg. 200 | Desserte modulable à 2 étagères . Roues diam. 80 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.65, charge max desserte kg. 200



MG406 • l. 1000 / p. 450 / h. 800
Carrello componibile a 3 piani. Ruote Ø 80 mm. (2 girevoli, 2 fisse) portata max piano kg. 65, portata max carrello kg. 200.
Modular trolley with 3 shelves. Wheels ø 80 mm (2 revolving, 2 fixed). Shelf Capacity kg. 65, Trolley capacity kg. 200 | Desserte modulable à 3 étagères . Roues diam. 80 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.65, charge max desserte kg. 200

Carrelli serie Classic monoblocco

Trolley Classic monobloc line | Dessertes ligne Classic monobloc



MG402/C • l. 800 / p. 450 / h. 800
Carrello monoblocco a 3 piani chiuso da ante a battente con serratura. Ruote Ø 80 mm. (2 girevoli, 2 fisse). Portata max piano kg. 65, portata max carrello kg. 200.
Mono-bloc trolley a 3 shelves closed with swing doors with lock. Wheels Ø 80 mm (2 revolving, 2 fixed). Shelf Capacity kg. 65, Trolley capacity kg. 200 | Desserte monobloc à 3 étagères avec porte battante avec serrure. Roues diam. 80 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.65, charge max desserte kg. 200



MG402/G • l. 800 / p. 450 / h. 800
Carrello monoblocco a 3 piani. Ruote Ø 80 mm. (2 girevoli, 2 fisse) portata max piano kg. 65 portata max carrello kg. 200.
Mono-bloc trolley a 3 shelves. Wheels Ø 80 mm (2 revolving, 2 fixed). Shelf Capacity kg. 65, Trolley capacity kg. 200 | Desserte monobloc à 3 étagères. Roues diam. 80 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.65, charge max desserte kg. 200



MG403 • l. 1000 / p. 600 / h. 840
Carrello pesante monoblocco a 3 piani rinforzati. Ruote Ø 125 mm. (2 girevoli, 2 fisse). Portata max piano kg. 140, portata max carrello kg. 420.
Mono-bloc heavy trolley with 3 strengthened shelves. Wheels Ø 125 mm (2 revolving, 2 fixed). Shelf Capacity kg. 140, Trolley capacity kg. 420 | Desserte monobloc à 3 étagères renforcés. Roues diam. 125 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg. 140, charge max desserte kg. 420



MG405A/A • l. 920 / p. 600 / h. 840
Carrello monoblocco con 2 piani e un cassetto MG 116.
Ruote da Ø 125mm (2 girevoli e 2 fisse).
Portata max piano kg. 100, portata max carrello kg. 300.
Mono-bloc trolley with 2 shelves and a drawer. Wheels Ø 125 mm (2 revolving and 2 fixed) Shelf Capacity kg. 100, Trolley capacity kg. 300 | Desserte monobloc à 3 étagères et un tiroir. Roues diam. 125 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg. 100, charge max desserte kg. 300.



MG405 • l. 920 / p. 600 / h. 840
Carrello monoblocco con 3 piani. Ruote da Ø 125mm.
(2 girevoli e 2 fisse). Portata max piano kg. 100, portata max carrello kg. 300.
Mono-bloc trolley with 3 shelves. Wheels Ø 125 mm (2 revolving and 2 fixed) Shelf Capacity kg. 100, Trolley capacity kg. 300 | Desserte monobloc à 3 étagères. Roues diam. 125 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg. 100, charge max desserte kg. 300



MG405A • l. 920 / p. 600 / h. 840
Carrello monoblocco con 2 piani. Ruote da Ø 125mm.
(2 girevoli e 2 fisse). Portata max piano kg. 100, portata max carrello kg. 300.
Mono-bloc trolley with 2 shelves. Wheels Ø 125 mm (2 revolving and 2 fixed) Shelf Capacity kg. 100, Trolley capacity kg. 300 | Desserte monobloc à 2 étagères. Roues diam. 125 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg. 100, charge max desserte kg. 300



MG 490 Carrelli portacontenitori

Container-holder trolleys | Dessertes porte- accessoires

Una pratica serie di carrelli attrezzabili per rifornire ed allestire il posto di lavoro. Accessoriabili con vari tipi di contenitori, pannelli forati e mensole regolabili nell'inclinazione. Ruote diam. 125 mm in gomma superelastica antitraccia (2 fisse e 2 girevoli con freno) Portata kg 300

A practical series of trolleys that can be equipped for the restocking and preparation of the work area. Among the accessories are included various kinds of containers, perforated panels, and adjustable shelves with a variable angle. Wheels: diam. 125 mm superelastic anti-skid: 2 fixed wheels and 2 revolving wheels with break. Load capacity 300 kg

Une gamme pratique de dessertes qui peuvent être équipés pour approvisionner et préparer le lieu de travail. Ils peuvent avoir divers types d'accessoires, des panneaux perforés et des étagères réglables dans l'inclinaison. Roues: diamètre 125 mm super-élastique non tachant: 2 fixes et 2 pivotantes à frein Charge kg 300



MG490 01 • l. 698 / p. 606 / h. 1565
Con 1 MG380 / 1 MG381 / 2 MG382 / 4 MG383 / 1 MG384 / per ciascun lato.

With 1 MG380 / 1 MG381 / 2 MG382 / 4 MG383 / 1 MG384 / on each side |

Avec 1 MG380 / 1 MG381 / 2 MG382 / 4 MG383 / 1 MG384 / chaque coté.

LATO A *A Side | Coté A*

LATO A *B Side | Coté B*



MG490 02 • l. 698 / p. 606 / h. 1565
Lato A con 1 MG380 / 1 MG381 / 2 MG382 / 4 MG383 /1 MG384 / Lato B con 1 SAP06 / 1 SAP06A / 1 MG490M1 / 1 MG490M2 / 6 MG315 / 4 MG316

A side equipped with 1 MG380 / 1 MG381 / 2 MG382 / 4 MG383 / 1 MG384 /
B side equipped with 1 SAP06 / 1 SAP06A / 1 MG490M1 / 1 MG490M2 / 6 MG315 / 4 MG316 |

Coté A avec 1 MG380 / 1 MG381 / 2 MG382 / 4 MG383 / 1 MG384 /
Coté B avec1 SAP06 / 1 SAP06A / 1 MG490M1 / 1 MG490M2 / 6 MG315 / 4 MG316



MG490 03 • l. 698 / p. 606 / h. 1565
Un lato con 3 MG383 / 2 MG490M3 / 2 MG370 / 1 MG373 / l'altro lato con 1 SAP06

One side equipped with 3 MG383 / 2 MG490M3 / 2 MG370 / 1 MG373 / One side equipped with 1 SAP06 |

Un coté avec 3 MG383 / 2 MG490M3 / 2 MG370 / 1 MG373 / Un coté avec 1 SAP06



MG490 04 • l. 698 / p. 606 / h. 1565
Con 4 MG370 / 2 MG373 / 3 MG490M3.

With 4 MG370 / 2 MG373 / 3 MG490M3. |


Avec 4 MG370 / 2 MG373 / 3 MG490M3.

Componenti per carrelli MG 490

Components for MG 490 trolleys | Composants pour MG 490



MG490 • l. 698 / p. 606 / h. 1565
Struttura carrello
Trolley structure | Structure chariot



SAP06
Pannello foro quadro mm. 642 x 328
Square-holed panel | Panneau trou carré



SAP06 A
Pannello asolato mm. 642 x 328
Slot-holed panel | Panneau cranté



MG 490M1
Mensola inclinabile prof. 165 mm., per alloggiamento 6 contenitori MG315
Inclinable shelf with space for 6 MG315 containers, depth 165 mm. |
Etagère inclinable prof. 165mm peut avoir 6 MG315



MG490M3
Mensola inclinabile prof. 410 mm. per alloggiamento 2 MG370 o 1 MG373
Inclinable shelf for space for either 2 MG370 or 1 MG373, depth 410 mm. |
Etagère inclinable prof.410 mm peut avoir 2 MG370 ou 1 MG370

MG490M2
Mensola inclinabile prof. 225 mm. per alloggiamento 4 contenitori MG316
Inclinable shelf with space for 4 MG316 containers, depth 225 mm. |
Etagère inclinable prof. 225mm peut avoir 4 MG316

MG 495 Carrelli portacontenitori

Trolleys for displacing | Chariots pour mouvementation



LATO A *A Side | Coté A*



LATO A *B Side | Coté B*

MG495 01 • l. 1020 / p. 606 / h. 1565
Lato A con 2 SAP10 / 3 MG495M2 / 9 MG369
Lato B con 2 SAP10A / 3 MG495M2 / 9 MG369

A Side equipped with 2 SAP10 / 3 MG495M2 / 9 MG369
B Side equipped with 2 SAP10A / 3 MG495M2 / 9 MG369 |

Coté A avec 2 SAP10 / 3 MG495M2 / 9 MG369
Coté B avec 2 SAP10A / 3 MG495M2 / 9 MG369



MG495 02 • l. 1020 / p. 606 / h. 1565
Con 5 MG495M1 / 45 MG315 / 4 MG495M2 / 24 MG316 per ciascun lato.

With 5 MG495M1 / 45 MG315 / 4 MG495M2 / 24 MG316 on each side. |

Avec 5 MG495M1 / 45 MG315 / 4 MG495M2 / 24 MG316 chaque coté.



LATO A *A Side | Coté A*



LATO A *B Side | Coté B*



MG495 03 • l. 1020 / p. 606 / h. 1565
Lato A con 1 SAS10 / 2 MG495M2 / 12 MG316
Lato B con 1 SAP10A / 2 SAP10 / 1 MG495M3 / 4 MG317

A side equipped with 1 SAS10 / 2 MG495M2 / 12MG316
B side equipped with 1 SAP10A / 2 SAP10 / 1 MG495M3 / 4 MG317 |

Coté A avec 1 SAS10 / 2 MG495M2 / 12MG316
Coté B avec 1 SAP10A / 2 SAP10 / 1 MG495M3 / 4 MG317

MG495 04 • l. 1020 / p. 606 / h. 1565
Con 3 MG495M4 / 8 MG372

With 3 MG495M4 / 8 MG372 |


Avec 3 MG495M4 / 8 MG372

Componenti per carrelli MG 495

Components for MG 495 trolleys | Composants pour MG 495



MG495 • l. 1020 / p. 606 / h. 1565
Struttura carrello
Trolley structure | Structure desserte



SAP10
Pannello foro quadro mm. 1000 x 328
Square-holed panel | Panneau trou carré



SAP10A
Pannello asolato mm. 1000 x 328
Slot-holed panel | Panneau cranté



MG495M1
Mensola prof. 165 mm. per alloggiamento 9 MG315
Shelf with space for 9 MG315 containers, depth 165 mm. | Etagère prof. 165mm peut avoir 9 MG315

MG495M2
Mensola prof. 225 mm. per alloggiamento 3 MG369 / 6 MG316
Shelf for space for either 3 MG369 or 6 MG316, depth 225 mm. | Etagère prof. 225mm peut avoir 3 MG369 / 6 MG316



MG495M3
Mensola prof. 310mm. per alloggiamento 4 MG317
Shelf with space for 4 MG317 containers, depth 310 mm. | Etagère prof. 310 mm peut avoir 4 MG317

MG495M4
Mensola prof. 610 mm. per alloggiamento 2 MG372
Shelf with space for 2 MG 372 containers, depth 610 mm. | Etagère prof. 610 mm peut avoir 2 MG 372

Contenitori per carrelli

Containers for trolleys | Conteneurs pour dessertes



MG380
Contenitore porta minuterie a 3 caselle
Odds-and-end-holder container with 3 compartments |
Conteneur porte- menuiserie à 3 boîtes
l. 600 / p. 163 / h. 243



MG381
Contenitore porta minuterie a 4 caselle
Odds-and-end-holder container with 4 compartments |
Conteneur porte- menuiserie à 4 boîtes
l. 600 / p. 137 / h. 208



MG382
Contenitore porta minuterie a 5 caselle
Odds-and-end-holder container with 5 compartments |
Conteneur porte- menuiserie à 5 boîtes
l. 600 / p. 110 / h. 160



MG383
Contenitore porta minuterie a 6 caselle
Odds-and-end-holder container with 6 compartments |
Conteneur porte- menuiserie à 6 boîtes
l. 600 / p. 75 / h. 110



MG384
Contenitore porta minuterie a 9 caselle
Odds-and-end-holder container with 9 compartments |
Conteneur porte- menuiserie à 9 boîtes
l. 600 / p. 51 / h. 75



MG315
Contenitori in materiale plastico
Plastic containers |
Conteneurs en plastique
l. 103 / p. 168 / h. 75



MG316
Contenitori in materiale plastico
Plastic containers |
Conteneurs en plastique
l. 147 / p. 235 / h. 125



MG317
Contenitori in materiale plastico
Plastic containers |
Conteneurs en plastique
l. 210 / p. 360 / h. 145

Contenitori in plastica

Plastic containers | Conteneurs en plastique



MG369
Cassetta per magazzino e trasporto
Box for warehouse and transport |
Boîte pour stock et transport
l. 300 / p. 200 / h. 120



MG370
Cassetta per magazzino e trasporto
Box for warehouse and transport |
Boîte pour stock et transport
l. 400 / p. 300 / h. 120



MG372
Cassetta per magazzino e trasporto
Box for warehouse and transport |
Boîte pour stock et transport
l. 600 / p. 400 / h. 220



MG373
Cassetta per magazzino e trasporto
Box for warehouse and transport |
Boîte pour stock et transport
l. 600 / p. 400 / h. 340




Carrelli per movimentazione

Trolleys for displacing | Diables pour manutention

Una vasta gamma di carrelli multiuso necessari per movimentare varie tipologie di prodotti. Di struttura robusta ed assoluta praticità.

A wide range of multi-use trolleys to displace many products.
With solid and handy structure.

Une vaste gamme de chariots multi-usages pour déplacer plusieurs produits.
Structure solide et tout à fait pratique.



MG408
Carrello portapacchi. Ruote in nylon gommato Ø 200 mm. Dim. pala mm.450x155 Portata kg. 200.
Trolley for packs. Wheels made of rubberised nylon Ø 200. Shovel size mm450x155 Capacity kg. 200 |
Diable tube d'acier. Roues nylon caoutchouté diam. 200 mm Dim. Bavette mm 450x155 charge kg. 200
l. 500 / p. 380 / h. 1100



MG408B
Carrello portapacchi. Ruote pneumatiche Ø 260 mm. Dim. pala mm.500x165. Portata Kg. 200.
Trolley for packs. Pneumatic wheels ø 260. Shovel size mm 500x165. Capacity 200 kg |
Diable tube d'acier. Roues pneumatique diam. 260 mm Dim. Bavette mm 500x165 charge kg. 200
l. 500 / p. 470 / h. 1100



MG415
Carrello portasacchi con base arrotondata, ruote pneumatiche Ø 260 mm. dim.pala 470x270 Portata kg.300
Trolley for sacks with rounded base, pneumatic wheels ø 260. Shovel size 470x270 Capacity kg. 300 |
Diable de manutention avec base arrondie, roues pneumatiques Dim. 260 mm. Dim. Bavette 470x270 charge kg. 300
l. 570 / p. 430 / h. 1150



MG421
Carrello portapacchi. Ruote pneumatiche Ø 260 mm. dim. pala mm.430x200 Portata kg.300.
Trolley for packs. Pneumatic wheels Ø 260 shovel size mm430x200 capacity kg. 300 |
Diable de manutention, roues pneumatiques Dim. 260 mm. Dim. Bavette 430x200 charge kg. 300
l. 570 / p. 430 / h. 1150





MG419
Carrello portabombole con manico telescopico. Ruote Ø 125 mm. Portata 80 kg. Bombola Ø 150 lt.5
Trolley for tanks with telescopic handle. Wheels ø 125 mm Capacity 80 kg. Can ø 150 lt 5 | Diable porte bouteilles avec manche télescopique. Roues diam.125mm. Charge 80 kg. Bouteille diam. 150 mm lt.5.
l. 320 / p. 230 / h. 940

MG420
Carrello portabombole. Ruote Ø 200 mm Portata 200 kg. bombola Ø 250 lt.40
Trolley for tanks. Wheels ø 200 mm Capacity 200 kg. Can ø 250 lt 40 | Diable porte bouteilles Roues diam. 200 mm. Charge 200 kg. Bouteille diam. 250 mm lt.40
l. 250 / p. 380 / h. 1150

MG407/A
Carrello portabombole piccolo. Ruote Ø 200 mm. Portata 200 kg.
Trolley for tanks. Wheels ø 200 mm Capacity 200 kg | Diable porte bouteilles Roues diam. 200 mm. Charge 200 kg.
l. 420 / p. 340 / h. 940





MG407
Carrello portabombole, corredato da cassetta portattrezzi. Ruote Ø 250 mm. Portata 250 kg. bombola Ø 250 lt.40
Trolley for tanks, equipped with tool-holder box. Wheels ø 250 mm Capacity 250 kg. Can ø 250 lt. 40 | Diable porte bouteilles avec boite porte outils. Roues diam. 250mm. Charge 250 kg. Bouteille diam. 250 mm lt. 40
l. 500 / p. 450 / h. 1400

MG414
Carrello per scale con ruote stellari n°6 da 150. Dim.pala 430x200 mm. Portata kg. 300
Trolley for staircases on triple wheels with 150. Shovel size 430x200 Capacity kg. 300 | Diable escalier avec 6 roues diam. 150 Dim. Bavette 430x200 mm. Charge 300 kg.
l. 530 / p. 530 / h. 1150

Carrelli portautensili

Tool-holder trolleys | Desserte porte-outil



MG440 • l. 735 / p. 470 / h. 895
Carrello portautensili a cassetti. Dotato di top in abs, serratura con chiusura simultanea e sistema che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta. Cassetti scorrevoli su guide telescopiche a sfera, così composti: • 2 cassetti con frontale h.75mm. portata kg.40 cad. • 2 cassetti con frontale h.100 mm. portata kg.40 cad. • 2 cassetti con frontale h.150 mm. portata kg.40 cad.
Dimensioni interne dei cassetti mm. 588x410, predisposti per contenere i più diffusi termoformati per utensili. Ruote Ø 100 mm. (2 girevoli, di cui una con freno, 2 fisse). Ogni cassetto può essere accessoriato, su richiesta, da: • tappetino di protezione in gomma espansa • divisori in lamiera zincata.

Tool-holder trolley with drawers. Equipped with top in ABS, simultaneous lock and device allowing the opening of only one drawer a time. Sliding drawers on telescopic ball bearing guides consisting of: • 2 drawers with front h 75 mm capacity kg. 40 each • 2 drawers with front h.100 mm capacity kg. 40 each • 2 drawers with front h.150 mm capacity kg. 40 each. Drawers inside size mm 588x410, prepared to house the most widespread tools holders. Wheels ø 100 mm (2 revolving, one with brake, 2 fixed).On demand, each drawer can be equipped with: • protection carpet made of foam rubber • partitions made of galvanised sheet.

Chariot porte- outillage à tiroirs. Équipé avec top en ABS, serrure avec fermeture simultanée et système qui permit l'ouverture d'un seul tiroir à la fois. Tiroirs coulissants sur guides télescopiques à bille, composés par: • 2 tiroirs avec frontale h.75mm. Charge kg.40 chaque • 2 tiroirs avec frontale h.100 mm. Charge kg.40 chaque • 2 tiroirs avec devant h.150 mm. Portée kg.40 chaque. Dimensions intérieures des tiroirs mm. 588x410, préparés pour contenir les plus connus conteneurs pour outillage. Roues ø 100 mm. (2 pivotantes, pivotantes une avec frein, 2 fixes). Chaque tiroir peut être équipé, sur la demande, avec: • tapis de protection en caoutchouc expansé • cloisons en tôle galvanisée.



DIMENSIONI *dimensions / dimensions*

H cassetto mm	divisorio art.	coppia sponde art.
75	**DV075**	**DS075**
100	**DV100**	**DS100**
150	**DV150**	**DS150**

TP440
Tappetino in gomma espansa di protezione, da inserire all'interno dei cassetti.
Protection carpet made of foam rubber, to insert inside the drawers. | Tapis de protection en caoutchouc expansé, à monter dans les tiroirs.



MG441 • l. 835 / p. 470 / h. 895
Carrello portautensili a cassetti. Dotato di top in abs, serratura con chiusura simultanea e sistema che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta.
Cassetti scorrevoli su guide telescopiche a sfera, così composti: • 2 cassetti con frontale h.75mm. portata kg.40 cad. • 2 cassetti con frontale h.100 mm. portata kg.40 cad. • 2 cassetti con frontale h.150 mm. portata kg.40 cad. Dimensioni interne dei cassetti mm. 588x410, predisposti per contenere i più diffusi termoformati per utensili. Compreso di portarotolo carta, cestino asportabile, 2 alloggiamenti laterali per bombolette spray. Ruote Ø 100 mm. (2 girevoli, di cui una con freno, 2 fisse).Ogni cassetto può essere accessoriato, su richiesta, da: • tappetino di protezione in gomma espansa • divisori in lamiera zincata.

Trolley tool-holder with drawers. Equipped with top in ABS, simultaneous lock and device allowing the opening of only one drawer a time. Sliding drawers on telescopic ball bearing guides, consisting of: • 2 drawers with front h 75 mm capacity kg. 40 each • 2 drawers with front h.100 mm capacity kg. 40 each • 2 drawers with front h.150 mm capacity kg. 40 each. Drawers inside size mm 588x410, prepared to house the most widespread tools holders. Equipped with roll of paper-holder, movable basket, 2 side housings for spray cans. Wheels ø 100 mm (2 revolving, one with brake, 2 fixed). On demand, each drawer can be equipped with:
• protection carpet made of foam rubber • partitions made of galvanised sheet.

Chariot porte- outillage à tiroirs. Équipé avec top en ABS, serrure avec fermeture simultanée et système qui permit l'ouverture d'un seul tiroir à la fois. Tiroirs coulissants sur guides télescopiques à bille, composés par: • 2 tiroirs avec frontale h.75mm. Charge kg.40 chaque • 2 tiroirs avec frontale h.100 mm. Charge kg.40 chaque • 2 tiroirs avec frontale h.150 mm. Charge kg.40 chaque. Dimensions intérieures des tiroirs mm. 588x410, préparés pour contenir les plus connus conteneurs pour outillage. Inclus porte- rouleau de papier, panier démontable, 2 logements latéraux pour spray. Roues ø 100 mm. (2 tournantes, tournantes une avec frein, 2 fixes). Chaque tiroir peut être équipé, à la demande, avec: • tapis de protection en caoutchouc expansé • cloisons en tôle galvanisée.



MG555 • l. 460 / p. 470 / h. 800
Carrellino portacarta in tubolare metallico, taglierina per strappo carta. Fornito senza carta.
Paper-holder trolley made of tubular, paper cutter. Delivered without paper. |
Petit chariot en tubulaire métallique, coupoir pour papier. Livré sans papier.



Bauli

Trunks | Coffres

Bauli metallici portattrezzatura.
Robusti e maneggievoli, sono proposti in varie dimensioni e versioni.
Collocabili in esterno, sul camion o nel cantiere.

Metallic trunk tool-holder, compact and handy, available in different sizes and models, suitable for small trucks or for stockage in the construction sites.

Coffre métallique porte-outils, épais et maniable, en plusieurs modèles et dimensions, adapte pour le transport dans petit vans ou pour le stockage dans les chantiers.



Bauli per esterno

Outdoor tool holder trunks | Coffres porte-outils pour extérieur

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

Poliestere per esterno *Polyester powder for outdoor areas*
Polyester peinture a poudre pour extérieur



MG227 • l. 1320 / p. 715 / h. 580
Baule metallico portattrezzi inforcabile con doppia serratura di sicurezza. Corredato da ganci di sollevamento con gru.
Metallic trunk tool-holder, double safety-lock, suitable for small trucks. Suitable for use with forklifts, supplied with crane lifting hooks.|
Coffre métallique porte-outils, double serrure de sécurité, adapte pour le transport dans petit vans. Possibilité déplacement au transpalette. Equipé avec crochets pour levage avec transpalette.



MG228 • l. 1870 / p. 845 / h. 620
Baule metallico portattrezzi inforcabile con doppia serratura di sicurezza. Corredato da ganci di sollevamento con gru.
Metallic trunk tool-holder, double safety-lock, suitable for small trucks. Suitable for use with forklifts, supplied with crane lifting hooks. |
Coffre métallique porte-outils, double serrure de sécurité, adapte pour le transport dans petit vans. Possibilité déplacement au transpalette. Equipé avec crochets pour levage avec transpalette.



MG227/V • l. 200 / p. 568 / h. 100
Vasca in lamiera
Hardware organizer in sheet metal. |
Bac métallique.

MG228/V • l. 200 / p. 698 / h. 100
Vasca in lamiera
Hardware organizer in sheet metal. |
Bac métallique.



Bauli porta attrezzi

Tools-holder trunks | Malles porte-outils

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015

MG223 • l. 580 / p. 270 / h. 310
Baule metallico con serratura lucchettabile.
Metal trunk with padlock. |
Coffre métallique avec serrure cadenassable.



MG224 • l. 705 / p. 350 / h. 350
Baule metallico con serratura lucchettabile.
Metal trunk with padlock. |
Coffre métallique avec serrure cadenassable.



MG225 • l. 800 / p. 430 / h. 400
Baule metallico con serratura lucchettabile.
Metal trunk with padlock. |
Coffre métallique avec serrure cadenassable.



MG226 • l. 950 / p. 530 / h. 500
Baule metallico con serratura lucchettabile.
Metal trunk with padlock. |
Coffre métallique ave serrure cadenassable.



VASCHETTA ZINCATA
galvanised tub / cuve galvanisée



articolo	adatto a	larghezza	profondità	altezza
MG 223/V	MG 223	530	120	50
MG 224/V	MG 224	650	120	50
MG 225/V	MG 225	750	120	50
MG 226/V	MG 226	900	120	50

Contenitori

Containers | Conteneurs

COLORE *color | couleur*

standard	Blu RAL 5015



Una vasta gamma di contenitori in materiale plastico ed in metallo per la movimentazione e lo stoccaggio.
Alcuni modelli sono accatastabili fra di loro, permettendo un migliore sfruttamento dello spazio.

A wide range of plastic and metal containers for displacing and storing.
They can be piled up in order to allow a better room exploitation.

Une vaste gamme de conteneurs en plastique et métalliques pour le déplacement et le stockage. Superposables permettent une meilleure exploitation de l'espace.



Contenitori metallici

Metallic trunks | Conteneurs métalliques

MG305
Contenitore metallico accatastabile dotato di portacartellino e maniglia posteriore.
Stackable metal containe, equipped with label-bag and back handle. | Conteneur métallique superposable équipé avec porte- étiquette et poignée postérieure.
l. 200 / p. 340 / h. 200



MG306
Contenitore metallico accatastabile dotato di portacartellino e maniglia posteriore.
Stackable metal containe, equipped with label-bag and back handle. | Conteneur métallique superposable équipé avec porte- étiquette et poignée postérieure.
l. 300 / p. 500 / h. 200




MG307
Contenitore metallico accatastabile dotato di portacartellino e maniglia posteriore.
Stackable metal containe, equipped with label-bag and back handle. | Conteneur métallique superposable équipé avec porte- étiquette et poignée postérieure.
l. 450 / p. 700 / h. 300



MG306D
Kit divisorio interno per MG306
Inside partition Kit for MG306 | Cloison prêt- à- monter pour MG306

MG307D
Kit divisorio interno per MG307
Inside partition Kit for MG307| Cloison prêt- à- monter pour MG307





MG331
Contenitore metallico. Portata 600 kg.
Metallic container. Capacity 600 kg. | Conteneur métallique. Charge 600 kg.
l. 800 / p. 600 / h. 540 + 65




MG332
Contenitore metallico. Portata 800 kg.
Metallic container. Capacity 800 kg. | Conteneur métallique. Charge 800 kg.
l. 1000 / p. 800 / h. 780 + 65



MG333
Contenitore metallico con anta in rete. Portata 1000 kg.
Metallic container with wire mesh door. Capacity 1000 kg. | Conteneur métallique Avec porte grillée. Charge 1000 kg.
l. 1000 / p. 800 / h. 780 + 65



MG360
Contenitore metallico. Portata 1000 kg.
Metallic container. Capacity 1000 kg. | Conteneur métallique. Charge 1000 kg.
l. 1000 / p. 800 / h. 780 + 65



MG361
Contenitore metallico con anta in rete. Portata 1000 kg.
Metallic container with wire mesh door. Capacity 1000 kg. | Conteneur métallique avec porte grillé. Charge 1000 kg.
l. 1000 / p. 800 / h. 780 + 65



MG334
Contenitore a bocca di lupo - portata kg. 600
Raking mouth container - capacity kg. 600 | Conteneur métallique - Charge kg. 600
l. 800 / p. 600 / h. 540 + 65



MG353
Contenitore ribaltabile con ruote Ø 150 (2 fisse e 2 girevoli) portata kg. 1700 – capacità lt.1000
Tip-up container on wheels Ø 150 (2 fixed wheels and 2 revolving) capacity kg. 1700 - capacity lt. 1000 | Benne basculante sur roues diam. 150 (2 fixes et 2 pivotantes). Charge kg.1700 Capacité lt.1000
A 1500 (l.) / B 1070 (p.) / C 1210 (h.)





MG350
Contenitore ribaltabile, con 4 ruote Ø 150 mm.
(2 girevoli, 2 fisse). Portata 1000 kg. capacità lt.430
Tip-up container, with 4 wheels Ø150 mm (2 revolving, 2 fixed). Capacity 1000 kg. Capacity lt. 430 | Benne basculante sur roues diam. 150 (2 fixes et 2 pivotantes). Charge kg. 1000 Capacité lt. 430
A 1175 (l.) / B 1060 (p.) / C 1040 (h.)

MG352
Contenitore ribaltabile con ruote Ø 150 mm. (2fisse e 2 girevoli) portata kg.1350 – Capacità 750 lt
Tip-up container on wheels Ø 150 (2 fixed wheels and 2 revolving) capacity kg. 1350 – Capacity 750 lt | Benne basculante sur roues diam. 150 (2 fixes et 2 pivotantes). Charge kg. 1350 Capacité lt.750
A 1300 (l.) / B 1070 (p.) / C 1030 (h.)

Scatole di inforcazione l. 170 / h. 50 mm
Forklift holes dim. 170 x 50 H mm | Passage des fourches 170 x 50 H mm

Contenitori in plastica

Plastic containers | Conteneurs en plastique



MG369
Cassetta per magazzino e trasporto
Box for warehouse and transport | Boîte pour stock et transport
l. 300 / p. 200 / h. 120



MG370
Cassetta per magazzino e trasporto
Box for warehouse and transport | Boîte pour stock et transport
l. 400 / p. 300 / h. 120



MG371
Cassetta per magazzino e trasporto
Box for warehouse and transport | Boîte pour stock et transport
l. 400 / p. 300 / h. 220



MG372
Cassetta per magazzino e trasporto
Box for warehouse and transport | Boîte pour stock et transport
l. 600 / p. 400 / h. 220



MG373
Cassetta per magazzino e trasporto
Box for warehouse and transport | Boîte pour stock et transport
l. 600 / p. 400 / h. 340



MGC370
Coperchio per MG370 e MG371
Lid for MG370 and MG371 | Couvercle pour MG370 et MG371
l. 400 / h. 300



MGC374
Coperchio per MG372 e MG373
Lid for MG372 and MG373 | Couvercle pour MG372 et MG373
l. 600 / h. 400




MG380
Contenitore porta minuterie a 3 caselle
Odds-and-end-holder container with 3 compartments |
Conteneur porte- menuiserie à 3 boîtes
l. 600 / p. 163 / h. 243



MG381
Contenitore porta minuterie a 4 caselle
Odds-and-end-holder container with 4 compartments |
Conteneur porte- menuiserie à 4 boîtes
l. 600 / p. 137 / h. 208



MG382
Contenitore porta minuterie a 5 caselle
Odds-and-end-holder container with 5 compartments |
Conteneur porte- menuiserie à 5 boîtes
l. 600 / p. 110 / h. 160



MG383
Contenitore porta minuterie a 6 caselle
Odds-and-end-holder container with 6 compartments |
Conteneur porte- menuiserie à 6 boîtes
l. 600 / p. 75 / h. 110



MG384
Contenitore porta minuterie a 9 caselle
Odds-and-end-holder container with 9 compartments |
Conteneur porte- menuiserie à 9 boîtes
l. 600 / p. 51 / h. 75



MG385
Telaio metallico con composizione di:
1 MG384, 3 MG383, 2 MG382, 2 MG381, 2 MG380
Assemblement: 1 MG384, 3 MG383, 2 MG382, 2 MG381, 2 MG380 | Assemblement de: 1 MG384, 3 MG383, 2 MG382, 2 MG381, 2 MG380
l. 600 / p. 330 / h. 1700



MG386
Telaio metallico pensile con composizione di:
1 MG384, 2 MG383, 2 MG382
Assemblement: 1 MG384, 2 MG383, 2 MG382 |
Assemblement de: 1 MG384, 2 MG383, 2 MG382
l. 600 / p. 163 / h. 730

Scaffalature serie Alfa

Alfa line shelving | Rayonnages série Alfa

COLORE *color | couleur*

standard	Grigio RAL 7035



Scaffalatura particolarmente adatta ad immagazzinare prodotti medio-leggeri, per magazzini ed archivi. Fissaggio del piano alla fiancata mediante ganci.
Dotata di numerosi accessori: cassettiere, contenitori e divisori.

Shelving suitable for storing middle-light products in warehouse and archives.
The shelf is fastened on the side by means of hooks. Equipped with many optionals: chests of drawers, containers and partitions.

Rayonnages pour le stockage de produits moyen-légers pour stock et archives.
Fixation du plan au côté à moyen de crochets. Equipée avec plusieurs accessoires: caissons-tiroirs, conteneurs et cloisons.

Normativa di sicurezza
Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti e nella condizione di massima sollecitazione. Dopo il montaggio della scaffalatura è necessario l'allineamento della stessa nel senso della profondità e della lunghezza. Lo spostamento perpendicolare non deve superare 1/200° dell'altezza o lunghezza della scaffalatura. Gli scaffali fissi, caricabili a mano, per i quali l'ultimo piano in alto superi di oltre cinque volte la profondità degli stessi, devono essere fissati a muro o equivalente. Progetti e montaggi devono essere eseguiti da personale esperto e qualificato ed utilizzato in maniera corretta. Le portate delle spalle sono calcolate con il primo piano a 200 mm. da terra, ed i rimanenti a 500 mm. costanti tra loro, ed un minimo di quattro campate collegate fra loro. Prima di ogni installazione accertare l'adeguata consistenza dei solai e pavimenti.

Safety rules
The capacities are given for uniformly distributed charges in maximal stress condition. After assembling the shelving must be aligned in the sense of its depth and of its length.
The perpendicular displacement must not exceed 1/200° of the height or length of the shelving. The fixed shelving, for which the upper shelf is higher more than 5 times than the depth of the same shelving, they must be fastened to the wall. Designs and assembling must be carried out by expert and skilled staff. The capacities are calculated with the first shelf placed at 200 mm from ground, and the other shelves each at 500 mm distance, the length must be at least four modules.
Before assembling, check the right resistance of the floor.

Normes de sécurité
Les charges indiquées se réfèrent à charges uniformément distribuées dans la condition de maximale sollicitation.
Après le montage de l'étagère il faut l'aligner en direction de la profondeur et de la longueur. Le déplacement perpendiculaire ne doit pas dépasser 1/200° de l'hauteur ou longueur de l'étagère. Les rayonnages fixes, chargement maniel, où le dernier étage doit dépasser plus de cinq fois la profondeur, doivent être fixées au mur, ou pareille. Projets et assemblages doivent être fait par personnel expert et qualifié. Les portées sont calculées avec le premier étage à 200 mm de terre et les autres à 500 mm chaque, et aussi au moins 4 modules unies entre eux. Avant de monter, vérifier la tenue des plancher et sol.



Kit Alfa base
Alpha base kit | Kit Alfa module de départ



Kit Alfa aggiuntivo
Additional alpha kit | Kit Alfa module suivant

KIT COMPLETI
complete kits / kit Alfa complet

				PIANO PROF. 300	PIANO PROF. 400	PIANO PROF. 500	PIANO PROF. 600
	elemento	altezza	numero piani	articolo	articolo	articolo	articolo
piano lunghezza 770 mm	base	2000	5	MG6013077KT	MG6014077KT	MG6015077KT	MG6016077KT
	aggiuntivo	2000	5	MG6013077AKT	MG6014077AKT	MG6015077AKT	MG6016077AKT
	base	2500	6	MG6023077KT	MG6024077KT	MG6025077KT	MG6026077KT
	aggiuntivo	2500	6	MG6023077AKT	MG6024077AKT	MG6025077AKT	MG26077AKT
piano lunghezza 870 mm	base	2000	5	MG6013087KT	MG6014087KT	MG6015087KT	MG6016087KT
	aggiuntivo	2000	5	MG6013087AKT	MG6014087AKT	MG6015087AKT	MG6016087AKT
	base	2500	6	MG6023087KT	MG6024087KT	MG6025087KT	MG6026087KT
	aggiuntivo	2500	6	MG6023087AKT	MG6024087AKT	MG6025087AKT	MG6026087AKT
piano lunghezza 970 mm	base	2000	5	MG6013097KT	MG6014097KT	MG6015097KT	MG6016097KT
	aggiuntivo	2000	5	MG6013097AKT	MG6014097AKT	MG6015097AKT	MG6016097AKT
	base	25000	6	MG6023097KT	MG6024097KT	MG6025097KT	MG6026097KT
	aggiuntivo	2500	6	MG6023097AKT	MG6024097AKT	MG6025097AKT	MG6026097AKT
piano lunghezza 1170 mm	base	2000	5	MG60130117KT	MG60140117KT	MG60150117KT	MG60160117KT
	aggiuntivo	2000	5	MG60130117AKT	MG60140117AKT	MG60150117AKT	MG60160117AKT
	base	25000	6	MG60230117KT	MG60240117KT	MG60250117KT	MG60260117KT
	aggiuntivo	2500	6	MG60230117AKT	MG60240117AKT	MG60250117AKT	MG60260117AKT





FIANCATE *sides / echelles*



Componibili, comprese di piedino in gomma e traverse di collegamento.
Modular sides equipped with rubber foot and connection crossbars.| Élément équipées avec pied en caoutchouc et barres de connexion

articolo	dimensioni mm
MG 601/30	2000x300
MG 601/40	2000x400
MG 601/50	2000x500
MG 601/60	2000x600
MG 602/30	2500x300
MG 602/40	2500x400
MG 602/50	2500x500
MG 602/60	2500x600
MG 603/30	3000x300
MG 603/40	3000x400
MG 603/50	3000x500
MG 603/60	3000x600

FIANCATE PANNELLATE
sides with panels / echelles avec panneaux



Rivestite con pannello metallico.
Sides covered with metal panel.| Couvertes avec panneau métallique.

articolo	dimensioni mm
MG 621/30	2000x300
MG 621/40	2000x400
MG 621/50	2000x500
MG 621/60	2000x600
MG 622/30	2500x300
MG 622/40	2500x400
MG 622/50	2500x500
MG 622/60	2500x600
MG 623/30	3000x300
MG 623/40	3000x400
MG 623/50	3000x500
MG 623/60	3000x600

RETRI SCAFFALE
shelving's back / derrière rayonnage



Agganciabili sulle asole delle fiancate.
Can be connected on slides'holes.| Accrochables sur les trous des côtés.

articolo	dimensioni mm
MG 6251	870x2000
MG 6252	970x2000
MG 6253	1170x2000
MG 6254	870x2500
MG 6255	970x2500
MG 6256	1170x2500


PIANI *shelves / plans*



Le portate sono intese per carichi uniformemente distribuiti. Piani completi di ganci.
Capacities are given for uniformly distribuited charges. Shelves equipped with hooks. | Charges indiquées pour poids uniformément distribuées. Plans avec crochets.

articolo	dimensioni mm	portata kg
MG 604/30	770x300	90
MG 604/40	770x400 (1R)	135
MG 604/50	770x500 (1R)	135
MG 604/60	770x600 (2R)	160
MG 605/30	870x300	80
MG 605/40	870x400 (1R)	120
MG 605/50	870x500 (1R)	120
MG 605/60	870x600 (2R)	140
MG 609/30	970x300	60
MG 609/40	970x400 (1R)	110
MG 609/50	970x500 (1R)	110
MG 609/60	970x600 (2R)	135
MG 611/30	1170x300	55
MG 611/40	1170x400 (1R)	90
MG 611/50	1170x500 (1R)	90
MG 611/60	1170x600 (2R)	110

CONTENITORI *containers / conteneurs*



Composti da sponda anteriore e posteriore, 4 divisori, piano.
Consisting of front and back edge, 4 partitions, shelf. | Se composent par bord antérieur et postérieur, 4 cloisons, plan.

articolo	dimensioni mm
MG 606/30	970x300
MG 606/40	970x400
MG 606/50	970x500
MG 606/60	970x600
MG 612/30	1170x300
MG 612/40	1170x400
MG 612/50	1170x500
MG 612/60	1170x600
MG 618	Divis. 300
MG 607	Divis. 400
MG 613	Divis. 500
MG 617	Divis. 600

SEPARATORI PER PIANI *divisions / séparateurs*



Separatori per piani.
Divisions for shelves. | Séparateurs pour plans.

articolo	dimensioni mm
MG 608/30	300x280
MG 608/40	400x280
MG 608/50	500x280
MG 608/60	600x280

ANTE A BATTENTE *swing doors / porte battante*



Coppia ante a battente per chiusura h. 970x2000 mm.
Pair of swing doors for closing H. 970x2000 mm. | Porte battant

MG 620/40 prof. 400
MG 620/50 prof. 500
MG 620/60 prof. 600


CROCIERE *steel profiles / croisillons*



Profili in acciaio da applicare al bordo posteriore delle fiancate in alternativa ai retri scaffale, servono a mantenere le caratteristiche di stabilità e robustezza della scaffalatura.
Steel profile to connect to the back edge of the sides or back walls, they keep the shelving steady and sturdy. | Profils en acier à monter sur le bord postérieur des echelles en alternative aux parois postérieures, ils gardent les caractéristiques de stabilité et solidité de l'étagère.

MG 609CR

ACCESSORI *accessories / accessoires*

	Staffa per il fissaggio al muro. *Stirrup for wall fastening.	Étrier pour la fixation au mur.*	MG 600 M
	Staffa per unire coppia di montanti. *Stirrup to join couple of uprights.	Étrier pour unir couple de montants.*	MG 600 C
	Perno regolabile per il fissaggio al soffitto. *Adiustable pivot for ceiling fastening.	Pivot réglable pour la fixation au plafond.*	MG 600 P
	Gancio zincato per piano. *Galvanized hook each shelf.	Crochet galvanisé pour plan.*	MG 612
	Staffa per montaggio piani ad angolo. *Assembly stirrups for corner shelves	Accoupleur pour assemblage tablette coin*	MG 600 S

Scaffalature serie Beta

Beta line shelving| Rayonnages série Beta



Scaffalatura realizzata in lamiera zincata a freddo, con lo scopo di risolvere i problemi dello stoccaggio medio e leggero e con la possibilità di realizzare anche strutture a passerelle. Caratteristiche importanti della serie BETA sono: velocità di montaggio, stabilità, portata. L'assemblaggio dei vari componenti avviene ad incastro, ed una vasta gamma di accessori permette di trovare la soluzione adatta alle proprie esigenze. I componenti vengono forniti smontati.
La scaffalatura BETA viene proposta in due versioni: BETA 1 e BETA 2, ciascuna con differenti capacità di portata offrendo quindi una maggiore possibilità di scelta per soddisfare le specifiche esigenze di ciascuno. Per il loro assemblaggio seguire le normative di sicurezza.

Normativa di sicurezza
Prima di ogni installazione dev'essere accertata l'adeguata consistenza dei solai e del pavimento. L'assemblaggio delle scaffalature deve essere eseguito da personale specializzato, rispettando le normative di sicurezza e prestando particolare attenzione alla chiusura dei dispositivi antisganciamento. Dopo il montaggio è necessario allineare la scaffalatura nel senso della profondità e della lunghezza. Fiancate con altezza maggiore di 5 volte la profondità, devono essere tassellate a terra. È vietato l'utilizzo di scaffalature monofronte con altezze maggiori di 8 volte la profondità. Scaffalature con meno di 4 campate o con distanza dei piani maggiore di 700 mm, o con fiancate di altezza maggiore di 3000 mm devono essere controventate e tassellate a terra. Le strutture Beta1 e Beta2 sono destinate a operazioni di picking manuale, non è previsto quindi l'immagazzinaggio con carrelli elevatori o transpallets lungo i corrodoi. Le portate delle fiancate sono state calcolate con il primo livello da terra a mm 700, ed i livelli successivi a 500 mm costanti fra loro, con un minimo di 4 campate tassellate a terra. Le portate dei piani si intendono con carico uniformemente distribuito (C.U.D.) e con freccia massima di 1/200 della lunghezza del piano. La MG srl declina ogni responsabilità per danni o incidenti provocati da un errato utilizzo o montaggio delle scaffalature e degli accessori.

Shelving made of cold galvanised sheet metal. They are used to solve the problems connected with light storage and in order to build loft structures. The main characteristics of the line BETA are: quick assembling, stability, capacity. The different parts are jointed, and a wide range of optionals allows to find the right solution for any exigencies. The parts are delivered disassembled. Shelving line BETA is proposed in two versions: BETA 1 and BETA 2 with different loading capacities and thus with a wider range of choice in order to satisfy all various requests. Follow security rules for assembling.

Safety rules
Before assembling, check the due resistance of the floor. Design and assembling must be carried out by specialized staff, respecting safety rules and paying the utmost attention in ensuring the anti-unhooking mechanism.
After assembling, the shelving must be aligned in the sense of its depth and of its length. Shelving higher than 5 times the base must be fastened to the ground. It is not possible to assemble single-sided shelving high more than 8 times the depth. Shelving composition with less than 3 spans or with shelves distance more than 700 mm or with height more than 3000 mm must be fastened to the ground.
Shelving Beta1 and Beta2 are intended for manual picking, they are not suited for store handling with forklift or transpallet on the corridors. The capacities are intended with first level at 700 mm, and shelving distance of 500 mm, with minimum 4 spans fastened to the ground. The capacities are intended for uniformly distributed charges (CUD) and with perpendicular displacement not exceeding 1/200 of the length of the shelving. MG srl is not responsible for any damage or in-



cident occurred because of misuse or incorrect assembling of shelving and accessories.

Rayonnages réalisée en tôle galvanisée à froid. Projetée pour la solution de problèmes de stockage léger et pour donner la possibilité de réaliser structures à mezzanine.
Les caractéristiques importantes de la série BETA sont: rapidité de montage, solidité, charge. Le montage des éléments est à encastrement, et beaucoup d'accessoires permettent de trouver la solution meilleure pour toutes exigences. Les éléments sont livrés démontés. Le rayonnage BETA est proposé en deux versions: BETA 1 et BETA 2 avec différentes capacités de portée, donc une plus grande possibilité de choix pour satisfaire les exigences spécifiques de chaque client.

Normes de sécurité
Avant de monter, vérifier la tenue des plancher et sol. Le montage doivent être assurés par du personnel spécialisé, en respectant les normatives de sécurité et en veillant en particulier au verrouillage des dispositifs antidécrochage. Après le montage de l'étagère il faut l'aligner en direction de la profondeur et de la longueur. Les parois d'une hauteur supérieure à 5 fois la profondeur doivent être fixées au sol à l'aide de chevilles.
L'emploi de rayonnages monofront de hauteurs supérieures à 8 fois la profondeur est interdit. Les rayonnages de moins de 4 travées ou d'une distance entre les étagères de plus de 700 mm, ou avec des épaulements d'une hauteur de plus de 3000 mm, doivent être fixés au sol. Structures avec moins de 4 modules ou distances supérieures à 700 mm, ou avec des épaulements d'une hauteur de plus de 3000 mm doivent être fixés au sol. Les cadres Beta 1 et Beta 2 sont destinés à des opérations de prélèvement manuel, le stockage par chariots élévateurs ou transpalettes n'est donc pas prévu dans les couloirs. Les charges sont calculées avec le premier étage à 700 mm de terre et les autres à 500 mm chaque, et aussi au moins 4 modules unies entre eux. Les charges indiquées se réfèrent à charges uniformément distribuées dans la condition de maximale sollicitation. MG srl décline toute responsabilité en cas de dommages ou accidents survenus suite à une utilisation mauvaise ou un mauvaise montage des rayonnages et des accessoires.

FIANCATE BETA1 *sides / echelles*



Complete di montanti, distanziali, diagonali e piedini in gomma.
Sides equipped with uprights, spacing, bars, crossbars and rubber feet. | Équipées avec montants, barres, axes et pieds en caoutchouc.

articolo	articolo smontato	dimensioni mm	portata kg
MG 6713	MG6713S	1972x320	1500
MG 6714	MG 6714S	2500x320	1500
MG 6715	MG 6715S	3028x320	1500
MG 6716	MG 6716S	1972x400	1500
MG 6717	MG 6717S	2500x400	1500
MG 6718	MG 6718S	3028x400	1500
MG 6719	MG 6719S	1972x500	1500
MG 6720	MG 6720S	2500x500	1500
MG 6721	MG 6721S	3028x500	1500
MG 6722	MG 6722S	1972x600	1500
MG 6723	MG 6723S	2500x600	1500
MG 6724	MG 6724S	3028x600	1500

FIANCATE BETA2 *sides / echelles*



Complete di montanti, distanziali, diagonali e piedini in acciaio.
Sides equipped with uprights, spacing, bars, crossbars and steel feet. | Équipées avec montants, barres, axes et pieds en tôle.

articolo	articolo smontato	dimensioni mm	portata kg
MG 6725	MG 6725S	1972x320	2000
MG 6726	MG 6726S	2500x320	2000
MG 6727	MG 6727S	3028x320	2000
MG 6728	MG 6728S	3424x320	2000
MG 6729	MG 6729S	1972x400	2000
MG 6730	MG 6730S	2500x400	2000
MG 6731	MG 6731S	3028x400	2000
MG 6732	MG 6732S	3424x400	2000
MG 6733	MG 6733S	1972x500	2000
MG 6734	MG 6734S	2500x500	2000
MG 6735	MG 6735S	3028x500	2000
MG 6736	MG 6736S	3424x500	2000
MG 6737	MG 6737S	1972x600	2000
MG 6738	MG 6738S	2500x600	2000
MG 6739	MG 6739S	3028x600	2000
MG 6740	MG 6740S	3424x600	2000

PIANI BETA1 *shelves / plans*



Completi di n°2 correnti h. 47 mm e pianetti h. 12 mm.
Shelves equipped with 2 bars h. 47 mm and shelves h. 12 mm. | Équipées avec n° 2 axes h. 47 mm et plans h. 12 mm.

articolo	dimensioni mm	portata kg
MG 6801	900x320	280
MG 6802	900x400	235
MG 6803	900x500	180
MG 6804	900x600	150
MG 6805	1200x320	200
MG 6806	1200x400	200
MG 6807	1200x500	200
MG 6808	1200x600	200
MG 6809	1500x320	140
MG 6810	1500x400	140
MG 6811	1500x500	140
MG 6812	1500x600	140


PIANI BETA2 *shelves / plans*



Completi di n°2 correnti h. 47 mm e pianetti h. 12 mm.
Shelves equipped with 2 bars h. 47 mm and shelves h. 12 mm. | Équipées avec n° 2 axes h. 47 mm et plans h. 12 mm.

articolo	dimensioni mm	portata kg
MG 7001	900x320	300
MG 7002	900x400	230
MG 7003	900x500	180
MG 7004	900x600	150
MG 7005	1200x320	270
MG 7006	1200x400	270
MG 7007	1200x500	260
MG 7008	1200x600	210
MG 7009	1500x320	170
MG 7010	1500x400	170
MG 7011	1500x500	170
MG 7012	1500x600	170


TAMPONAMENTO LATERALE
slide covering / couverture latéral



Compreso di profilo superiore ed inferiore e di ganci per il fissaggio.
Equipped with upper and lower profile and fastening hooks. | Équipées avec profil supérieur et inférieur et de crochets pour la fixation.

articolo	dimensioni mm
MG 6820	1972x320
MG 6821	1972x400
MG 6822	1972x500
MG 6823	1972x600
MG 6824	2500x320
MG 6825	2500x400
MG 6826	2500x500
MG 6827	2500x600
MG 6828	3028x320
MG 6829	3028x400
MG 6830	3028x500
MG 6831	3028x600
MG 7020	3424x320
MG 7021	3424x400
MG 7022	3424x500
MG 7023	3424x600


TAMPONAMENTO POSTERIORE
back covering / couverture postérieur



Compreso di profilo superiore ed inferiore e di ganci per il fissaggio.
Equipped with upper and lower profile and fastening hooks. | Équipées avec profil supérieur et inférieur et de crochets pour la fixation.

articolo	dimensioni mm
MG 6832	1972x900
MG 6833	1972x1200
MG 6834	2500x900
MG 6835	2500x1200
MG 6836	3028x900
MG 6837	3028x1200
MG 7024	1972x1500
MG 7025	2500x1500
MG 7026	3028x1500
MG 7027	3424x1500
MG 7028	3424x1200
MG 7029	3424x900

CONTENITORI *containers /conteneurs*



Composti da sponda anteriore h. 100 mm, sponda posteriore h. 200 mm, 2 divisori trapezoidali di unione. Escluso piano.
Containers made up of: front edge H 100 mm, rear edge H 200 mm, 2 trapezoidal dividers for fastening the edges. Shelf not included. | Composé par un rebord antérieur H 100 mm. Postérieur H 200 mm, 02 cloisons trapézoïdal. Etagère exclu.

articolo	dimensioni mm
MG 6880	900x320
MG 6881	900x400
MG 6882	900x500
MG 6883	900x600
MG 6884	1200x320
MG 6885	1200x400
MG 6886	1200x500
MG 6887	1200x600
MG 6920	1500x320
MG 6921	1500x400
MG 6922	1500x500
MG 6923	1500x600

DIVISORI *partitions / claisons*



Divisori trapezoidali per contenitori.
Trapezoidal partitions for containers. | Claisons trapezoidals pour conteneurs

articolo	dimensioni mm
MG 6890	320
MG 6891	400
MG 6892	500
MG 6893	600

CONTENITORI A VASCA
tub containers / conteneurs a bassin



Composti da contenitori a vasca, 2 correnti, 2 divisori laterali.
Consisting of front and back edge, 2 sides, shelf | Équipées avec bord antérieur et posteriéur, 2 côtés, plan

articolo	dimensioni mm
MG 6860	900x320
MG 6861	900x400
MG 6862	900x500
MG 6863	900x600
MG 6864	1200x320
MG 6865	1200x400
MG 6866	1200x500
MG 6867	1200x600
MG 6924	1500x320
MG 6925	1500x400
MG 6926	1500x500
MG 6927	1500x600

DIVISORI PER CONTENITORI A VASCA
partitions / séparateur



Divisori per contenitori a vasca.
Partition for tub containers. | Séparateur pour conteneurs a bassin.

articolo	dimensioni mm
MG 6868	320
MG 6869	400
MG 6870	500
MG 6871	600

SEPARATORE PER PIANI *shelf division / séparateur*



Separatore per piani.
Division for shelves. | Séparateur pour plans.

articolo	dimensioni mm
MG 6910	320
MG 6911	400
MG 6912	500
MG 6913	600

DISTANZIALI PORTATUBI
pipe-holder spacing bar / barres porte-tube



Applicati ai montanti sostengono i tubi portagrucce. Con asole portatubi.
Assembled on the uprights, they support dress-hanger pipes. With pipe-holder holes. | Assemblées aux montants soustiennent les barres porte-cintres.

articolo	dimensioni mm	numero asole
MG 6839	300	3 asole
MG 6840	400	5 asole
MG 6841	500	7 asole
MG 6842	600	9 asole

TUBI DA APPLICARE SUI DISTANZIALI *pipes / tubi*



Si applicano sui distanziali, nel caso di utilizzo dei tubi portagrucce, è necessario rinforzare lo scaffale con tre coppie di correnti distribuiti in altezza.
Pipes to be assembled on spacing bars - In case of use of dress-hanger pipes, the shelving must be strengthened with three couple of bars placed in the sense of the height.| Barres a monter sur les entresoises, en case emplie des tubes portecintres, il faut renforcer l'ètagère avec trois couples d'axes montées en hauter.

articolo	dimensioni mm
MG 6850	900
MG 6851	1200
MG 6849	1500

CORRENTE TUBOLARE
tubular bar / longerons entubolare



Da applicare sulle fiancate, utilizzabile per portagomme.
To be assembled on the sides, can be used as a tyre-holder. | A monter sur les echelles, à employer aussi comme porte-pneus.

articolo	dimensioni mm	portata per coppia con C.U.D *Load capacity for a pair (evenly distribuited load)* *Charge pour a couple (poids uniformement distribué)*
MG 6852	900	300 kg.
MG 6853	1200	210 kg.
MG 6857	1500	120 kg.

STAFFA PER ACCOPPIAMENTO MONTANTI
stirrup / étrier

	Staffa per accoppiamento montanti. *Stirrup for uprights couplin.* | *Étrier pour couplage montant.*	MG 6855

STAFFA PER FISSAGGIO A MURO
stirrup / étrier

	Staffa per fissaggio a muro. *Stirrup for wall fastening.* | *Étrier pour fixation au mur.*	MG 6856


ETICHETTA IN PLASTICA
plastic labels / étiquette en plastique

	Completa di cartoncino e PVC trasparente. *Equipped with card and trasparent pvc.* | *Avec carte et pvc trasparent.*	MG 6854

ACCESSORI PER PORTA GOMME *components for tire-holder shelving / accessoires porte pneus*



MG 67006
Base speciale completa
Complete special base \|
Pied métal



MG 67007
Staffa fissaggio a muro 150 mm
Wall fastening stirrup 150 mm \|
Accoupleur pour fixation au mur 150 mm



MG 67400
Distanziatore fissaggio campate 400 mm
Aisle fastening spacer mm 400 \|
Séparations entre travées



MG 67016
Particolare anti sganciamento
Movement-proof device \|
Goupilles de sécurité



Scaffalature serie Gamma

Gamma line shelving | Rayonnages série Gamma

COLORE CORRENTE *tubular bar color | couleur lisse*

standard	ARANCIO Orange / Orange RAL 2004

FIANCATE *sides / côtés*

Zincate	*galvanized	galvanisée*

La scaffalatura GAMMA è un sistema strutturale ad incastro, che garantisce portate elevate ed offre una vasta gamma di componenti. Particolarmente indicata per lo stoccaggio di pallet.
È costituita da componenti base ed accessori. Le fiancate sono assemblate con bulloni speciali, il profilo è dotato di asole con passo mm 50. I correnti sono in lamiera scatolata, di diverse sezioni e portate, capaci di offrire specifiche risposte ad ogni esigenza.
I pianetti zincati ed altri accessori completano l'offerta di varietà di soluzioni per stoccare varie tipologie di materiali.

Normativa di sicurezza
Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti e nella condizione di massima sollecitazione. In apposito punto devono essere fissate delle targhette indicanti il carico massimo per piano e per fiancata. Dopo il montaggio della scaffalatura è necessario l'allineamento della stessa nel senso della profondità e della lunghezza.
Gli scaffali devono essere fissati a muro o pavimento. Prima di ogni installazione accertare l'adeguata consistenza dei solai e pavimenti. Progetti e montaggi devono essere eseguiti da personale specializzato, rispettando le normative di sicurezza specificate nel "Manuale di montaggio, uso e manutenzione" e prestando particolare attenzione alla chiusura dei dispositivi antisganciamento. La MG srl declina ogni responsabilità per danni o incidenti provocati da un errato utilizzo o montaggio delle scaffalature e degli accessori.

GAMMA shelving is a structural jointing system, indicated for pallet storing, and offers a wide variety of components. It is composed by main parts and accessories. Sides are assembled with specific bolts; the profile has buttonholes with distance of 50mm height.
Bars are of boxed sheet, of various sections and capacities, and offer specific solutions to various requests.
Galvanised shelves and various fittings complete the offer for storing different kind of materials.

Safety rules
The capacities are given for uniformly distributed charges in maximal stress condition. Labels indicating the maximal charge for each shelf and for each side must be placed in the right point. After assembling the shelving must be aligned in the sense of its depth and of its length. Before assembling, check the right resistance of the floor.
Design and assembling must be done by specialized staff, respecting safety rules and paying the utmost attention in ensuring the anti-unhooking mechanisms. MG srl is not responsible for any damage or incident occurred because of misuse or incorrect assembling of shelving and accessories.

Le rayonnage GAMMA est un système structurel à encastrer, qui garantit des charges élevées et propose une vaste gamme d'éléments. Particulièrement indiqué pour le stockage de palettes. Est constitué par des éléments de base et d'accessoires. Les parois latérales sont assemblées avec des boulons spéciaux, le profil est muni de perforations à pas de 50 mm. Les courants sont en tôle en forme de caisson de différentes sections et portées, afin d'apporter des solutions spécifiques à tous les besoins.
Les étagères galvanisées et autres accessoires complètent l'offre de variété de solutions pour stocker plusieurs types de matériel.

Normes de sécurité
Les charges indiquées se réfèrent aux poids uniformément distribuées dans la condition de maximale sollicitation.
Dans le point exact doivent être fixées des étiquettes indiquant la charge maximale a chaque étage et côté. Après le montage de l'étagère il faut l'aligner en direction de la profondeur et de la longueur. Avant de monter, vérifier la tenue des plancher et sol. Les projets et montages doivent être confiés à du personnel spécialisé, en respectant les normatives de sécurité et en veillant en particulier au verrouillage des dispositifs antidécrochage. MG srl décline toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents survenus suite à une utilisation mauvaise ou un mauvaise montage des rayonnages et des accessoires.






FIANCATE *sides / côtés*



Fiancate zincate.
Galvanized sides. | Echelles galvanisés.

articolo	dimensioni mm
MG 801N	2025 x 600 x 90
MG 802N	2025 x 800 x 90
MG 803N	2025 x 1000 x 90
MG 804N	2025 x 1200 x 90
MG 805N	2550 x 600 x 90
MG 806N	2550 x 800 x 90
MG 807N	2550 x 1000 x 90
MG 808N	2550 x 1200 x 90
MG 809N	3000 x 600 x 90
MG 810N	3000 x 800 x 90
MG 811N	3000 x 1000 x 90
MG 812N	3000 x 1200 x 90
MG 813N	4050 x 600 x 90
MG 814N	4050 x 800 x 90
MG 815N	4050 x 1000 x 90
MG 816N	4050 x 1200 x 90


PORTATA FIANCATA - 15/10 S235 | *Sides load capacity - 15/10 S235 | Charge échelle - 15/10 S235*



Esempio *Example / Exemple*

Hi > altezza primo piano da terra
Hi > Height of the first shelf from the ground
Hi > Distance du sol de la première tablette

Portata fiancata
Sides load capacity | Charge échelle
7800 kg.



COPPIE CORRENTI
couple of bars / couple lisses



Coppie correnti.
Le portate sono da considerarsi per coppie correnti per carichi uniformemente distribuiti. Colore arancio RAL 2004.
Pair of bars. Colour orange RAL 2004. | Couple lisses. Couleur orange RAL 2004.

articolo	sez. P	sez. H	lunghezza	portata kg coppia	portata kg coppia con pianetti
MG 837N	100	40	1350	2800	1000
MG 838N	100	40	1800	2200	850
MG 839N	100	40	2250	1900	600
MG 840N	120	40	1800	3400	2400
MG 841N	120	40	2250	2800	1990
MG 842N	120	40	2700	2400	1700

ROMPITRATTA *section breaker / traverse*



Rompitratta, zincati per unire i correnti tra loro.
Zinc-coated section breaker. | Traverse galvanisés.

articolo	profondità fiancata
MGRT80N	800
MGRT100N	1000
MGRT120N	1200

PARACOLPI PROTEZIONE BASE *base protection buffer / butoir protection base*



Paracolpi protezione.
140 x 200 x 250 mm

Base protection buffer. | Protection en metal.

MGPC 09

PIANETTI ZINCATI *shelves / plans*



Pianetti zincati. Quando si usano i pianetti la portata massima è quella minore fra correnti e pianetti.
Zinc coated shelves. When using shelves the maximum load capacity is the lowest one between that of the sides and that of the shelves. | Plans galvanisés. Quand il y a des plans galvanisés la charge max est la plus petite indiquée entre lisses et plans.

articolo	dimensioni mm
MG 921	150 x 515 x 25
MG 922	150 x 712 x 25
MG 923	150 x 912 x 25
MG 924	150 x 1112 x 25









Mobili per ufficio

Office furniture | Mobilier de bureau



Mobili per ufficio

Office furniture | Mobilier de bureau

Una linea di Arredi Ufficio operativi, funzionale e dal design contemporaneo.
Una vasta gamma di armadi metallici di varie dimensioni e tipologie di ante.
Una serie di scrivanie che soddisfano le esigenze di un moderno ufficio.

A functional line of Office Furnishings with a modern design.
A vast range of metallic closets of varying sizes and kinds of doors.
A series of desks that satisfies the needs of a modern office.

Une ligne de Mobilier de Bureau opérationnels, fonctionnels et design contemporain.
Une large gamme d'armoires métalliques de différentes dimensions et typologies de portes.
Une série de bureaux qui répondent aux besoins d'un lieu de travail moderne.

Colori:
> Armadi e cassettiera colore
GRIGIO RAL 7035
> Struttura scrivania colore
ALLUMINIO RAL 9006
con top in legno melaminico colore grigio.

Colors:
> Closets and drawer units color
GRAY RAL 7035
> Desk structure color
ALLUMINUM RAL 9006
with a gray melamine wood finish.

Couleurs:
> Armoires et Armoires à tiroirs couleur
GRIS RAL 7035
> Structure bureau couleur
ALUMINIUM RAL 9006
avec top en bois mélaminé couleur gris.



Armadi componibili per archiviazione

Composable closets for filing | Armoires modulaires pour archivage

COLORE *color | couleur*

standard	Grigio RAL 7035

Gli armadi sono costruiti con lamiera d'acciaio di prima scelta, opportunamente stampata, lavorata e rinforzata utilizzando la più moderna tecnologia per la lavorazione della lamiera. Gli armadi sono componibili e facilmente assemblabili mediante bulloni ed incastri.
I componenti sono: fianchi, cappello, base, retro ante.
Ante fornite in varie versioni: metallo, vetro.
Ante a battente sugli armadi di largh. cm 100, ante scorrevoli per armadi di largh. cm 120, 150, 180.
Le ante sono dotate di maniglie ad incasso verticale in ps. e di serratura.
I ripiani interni sono opportunamente sagomati e predisposti per l'appensione di cartelle sospese, regolabili in altezza mediante cremagliere, sono fissati ai fianchi con ganci metallici.
Armadi forniti smontati

This cabinets are entirely made of sheet steel of the first quality, cut and reinforced.
These cabinets are composable, their elements easy to assemble: sides, top, base and back.
The doors can be provided in metal or glass.
Hinged-doors on closet having heights of cm 100 and width of cm 120, 150, 180.
The handles are built-in and with locks.
The inside shelves are shaped to fit hanging files.
Height adjustable, metal hooks to be fixed at the sides.
Closets are supplied disassembled

Les armoires sont en tôle de première choix, traitée et renforcée. Les armoires sont modulaires et simples à monter les elements: les parties latérales, le top, le piètement, le dos.
Possibilité d'avoir portes en metal ou verre. Portes battants pour armoires de largeur cm. 100, portes coulissantes pour armoires de largeur cm 120, 150, 180.
La poignée se trouve dans la porte battante avec serrure.
Les plateaux sont préparés pour le logement des dossiers suspendus. Ils sont réglables en hauteur, avec des crochet métalliques à mettre aux cotés.
Armoires livrés en kit







MG9700 • l. 1000 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante a battente e 4 ripiani interni.
Composable closet, with hinged doors, 4 shelves. |
Armoire modulaire, avec portes battantes, avec 4 étagères.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9820 • l. 1200 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante scorrevoli e 4 ripiani interni.
Composable closet, with sliding doors, 4 shelves. |
Armoire modulaire, avec portes coulissantes, avec 4 étagères.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9850 • l. 1500 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante scorrevoli, divisorio verticale e 8 ripiani interni.
Composable closet, with hinged doors, vertical module and 8 shelves. |
Armoire modulaire, portes battantes, à compartiment vertical, avec 8 étagères.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9880 • l. 1800 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante scorrevoli, divisorio verticale e 8 ripiani interni.
Composable closet, with sliding doors, vertical module and 8 shelves. | *Armoire modulaire, portes coulissantes, à compartiment vertical avec 8 plans.*
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9821 • l. 1200 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante scorrevoli in vetro temperato e 4 ripiani interni.
Closet with tempered glass, sliding doors and 4 shelves. | *Armoire avec portes coulissantes, en verre tempéré, 4 plateaux.*
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9881 • l. 1800 / p. 450 / h. 2000
Armadio con ante scorrevoli in vetro temperato, divisorio verticale e 4 ripiani interni.
Closet with tempered glass, sliding doors, vertical partition and 4 shelves. | *Armoire avec portes coulissantes, en verre trempé, à compartiment vertical, 4 plateaux.*
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9790 • l. 1000 / p. 450 / h. 880
Sopralzo con ante a battente e 1 ripiano interno
Top cabinet with swing doors and 1 internal shelf | *Armoire basse avec porte battant et étagère interne*
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9920 • l. 1200 / p. 450 / h. 880
Sopralzo con ante scorrevoli e 1 ripiano interno
Top cabinet with sliding doors and one internal shelf | *Armoire basse avec porte coulissante et étagère interne*
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg



MG9950 • l. 1500 / p. 450 / h. 880
MG9980 • l. 1800 / p. 450 / h. 880
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60 kg
Sopralzo con ante scorrevoli, divisorio verticale e 2 ripiani interni.
Top cabinet with sliding doors, vertical partition and 2 internal shelves | *Armoire basse avec porte coulissante, séparation verticale et 2 étagères internes.*



MA9925 • l. 1200 / p. 450 / h. 900
Libreria con ante scorrevoli, top in legno e 1 ripiano interno.
Bookcase with sliding doors, wooden top and 1 internal shelf . |
Armoire basse avec porte coulissant, top en bois et une étagère interne.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60



MA9985 • l. 1800 / p. 450 / h. 900
Libreria con ante scorrevoli, divisorio verticale, top in legno e 2 ripiani interni.
Bookcase with sliding doors, vertical partition, wooden top and 2 internal shelves. |
Armoire basse avec porte coulissant, séparation vertical, top en bois et deux étagères internes.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60

MA9955 • l. 1500 / p. 450 / h. 900 /
Libreria con ante scorrevoli e divisorio verticale, 2 ripiani interni
Bookcase with sliding doors, vertical partition and 2 internal shelves. |
Armoire basse avec porte coulissant, séparation vertical et deux étagères internes.
portata per ripiano | *shelf load capacity* | *charge par étagère:* 60



Piano supplementare per armadio
Supplementary shelf for closet. |
Etagère supplémentaire.
MGPS 9700 l. 996 /p. 400 | per armadio */ for closet / armoire* l. 1000
MGPS 9820 l. 1195 /p. 353 | per armadio */ for closet / armoire* l. 1200
MGPS 9850 l. 730 /p. 353 | per armadio */ for closet / armoire* l. 1500
MGPS 9880 l. 880 /p. 353 | per armadio */ for closet / armoire* l. 1800



MG9002
Classificatore a 2 cassetti
Filing cabinet with 2 drawers |
Armoires pour dossier suspendu à 2 tiroirs
l. 501 / p. 674 / h. 733



MG9003
Classificatore a 3 cassetti
Filing cabinet with 3 drawers |
Armoires pour dossier suspendu à 3 tiroirs
l. 501 / p. 674 / h. 1068



MG9004
Classificatore a 4 cassetti
Filing cabinet with 4 drawers |
Armoires pour dossier suspendu à 4 tiroirs
l. 501 / p. 674 / h. 1403





- Scrivania
  Writing desk | Table de bureau
  MG 1400 • l. 1400 / p. 800 / h. 740
  MG 1600 • l. 1600 / p. 800 / h. 740
  MG 1800 • l. 1800 / p. 800 / h. 740

- **MG 100C**
  Cassettiera metallica su ruote, a 3 cassetti
  Drawer unit on wheels, with 3 drawers|
  Armoires à tiroirs sur roues, à 3 tiroirs
  l. 420 / p. 533 / h. 555



- **MG 1200** • l. 1200 / p. 600 / h. 740
  Allungo laterale
  Desk side extension | Prolongement latérale

- **MG TE12**
  Barra portacavi per MG1200
  Cable duct for MG 1200 | Conduit porte cables

- **MG TE14**
  Barra portacavi per MG1400
  Cable duct for MG 1400 | Conduit porte cables

- **MG TE16**
  Barra portacavi per MG1600
  Cable duct for MG 1600 | Conduit porte cables

- **MG TE18**
  Barra portacavi per MG1800
  Cable duct for MG 1800 | Conduit porte cables



Sedute per ufficio

Armchairs for office | Fauteuil pour bureau

Modelli operativi, di solida struttura e moderno design, conformi al D.L. 626/94 – EN 1335.
Rivestimenti in tessuto nei colori:
Blu, Nero.

Operational models, of solid structure and modern design, in accordance with european legislation EN 1335. The armchairs are equipped with gas rising device, adjustable back both in the sense of height and depth. Covered with fireproof cloth – colours Blue, Red, Black.

Modèles semi-directionnels et opérationnels, au cadre solide et au design moderne.
Les modèles opérationnels répondent à la normative EN1335. Les fauteuils sont équipés de mécanisme élévation à gaz, dossier réglable en hauteur et en profondeur. Les fauteuils sont couvertes avec tissue ignifuge, couleurs bleu, rouge, noir.



MG9611
Sedia fissa imbottita, con struttura in metallo verniciato nero.
Upholstered chair, metal frame coloured black | Siegè fourrée, avec structure en metal avec vernis noir.
l. 460 / p. 420 / h. 810



MG9609
Poltroncina operativa con schienale alto, girevole, elevazione a gas, meccanismo contatto permanente. Base in polipropilene nero. Dotata di braccioli in polipropilene nero.
Swivel armchair, gas rising device. Arms in black polypropylene. | Siegè avec bras, pivotant, mécanisme élévation à gaz. Les bras sont en polypropylène noir.
l. 480 / p. 690 / h. 980-1130

MG9609S
Come MG9609 senza braccioli.
Chair without arms | Siegè pivotant sans bras



MG9610
Poltroncina operativa, girevole, elevazione a gas, meccanismo contatto permanente. Base in polipropilene nero. Dotata di braccioli in polipropilene nero.
Swivel armchair, gas rising device. Arms in black polypropylene. | Siegè avec bras, pivotant, mécanisme élévation à gaz. Les bras sont en polypropylène noir.
l. 600 / p. 600 / h. 920-1020

MG9610S
Come MG9610 senza braccioli.
Chair without arms | Siegè pivotant sans bras



MG9608
Appendiabito a 5 posti con portaombrelli. Colore alluminio
Hanger 5 hooks w/umbrella. Aluminium colour | Porte-manteau à 5 bras avec porte-parapluie. Couleur aluminium.
l. 450 / p. 400 / h. 1700

ARREDAMENTI INDUSTRIALI

INDUSTRIAL FURNISHINGS

MOBILIER D'ATELIER

made in Italy

M.G. di Magrini Giuseppe S.r.l
Via dell'Artigianato, 14
52011 Bibbiena (Arezzo) • ITALIA
Tel. +39 0575 536115 / + 39 0575 536622
mg@mgmagrini.it

www.mgmagrini.it

Progetto Grafico: Catoni Associati
Impaginazione: Valeria Cammarosano
Foto: Archivio Magrini, Mauro Magrini, Alessandro Ferrini, Carlo Vigni
3D e Rendering: Cuahutemoc Giancaterino
Stampa: Cartografica Toscana Srl
In copertina: SMA200 01 (foto Carlo Vigni)
Ristampa con integrazioni: Luglio 2021

La ditta M.G. srl:
- si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche del prodotto.
- declina ogni responsabilità per i danni provocati da uso improprio dei prodotti del presente catalogo.
- non si assume responsabilità di eventuali errori di stampa

È fatto obbligo seguire le indicazioni segnalate per l'utilizzo in sicurezza degli articoli del presente catalogo.

I prodotti con componenti elettrici devono essere allestiti ed utilizzati da personale qualificato ed idoneo.

È vietata la riproduzione in qualsiasi forma, intera o parziale, del presente catalogo.

The company M.G. srl:
- *reserves the right to modifiy, without prior notice, the characteristics of the products;*
- *is not responsible for any damage occurred because of improper use of the products showed on this catalogue;*
- *is not responsbile for possible printing-errors.*

Safety rules must be followed in using the products showed on this catalogue.

Electrical products and components must be prepared and used by skilled staff.

Any reproduction, either complete or partial, of this catalogue is not allowed.

La société M.G srl:
- *se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du produit.*
- *décline toute responsabilité pour les dommages causés par un usage inadapté des produits de ce catalogue.*
- *décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.*

Il est obligatoire de suivre les indications fournies pour l'emploi en toute sécurité des articles de ce catalogue.

Les produits contenant des composants électriques doivent être installés et utilisés par du personnel qualifié et apte à leur usage.

Toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, entière ou partielle, de ce catalogue est interdite.